






|    |                 |                        |         |   |                      |
|----|-----------------|------------------------|---------|---|----------------------|
| 43 | STM-607W-ALL-12 | 回水管                    |         | 1 | 组合件                  |
| 42 | S-118           | 铜接头1/2"PT×3/4"×1/4"中孔2 | H62     | 1 | 3/4"PT×1/4"PT        |
| 41 | S-50            | 铜尼不了                   | H58     | 1 | 3/8"PT×1/4"PT        |
| 40 | YW52030800000   | 3/8"不锈钢三通              | SUS304  | 1 |                      |
| 39 | BH90115000050   | 高温测试器                  |         | 1 | BGO                  |
| 38 | STM-910W-B-01   | 加热器出口管                 |         | 1 | 焊接件                  |
| 37 | YW50381800100   | 球阀(耐温180度)数泰           | H58     | 1 | 3/8"                 |
| 36 | YE90832500000   | 高低压开关                  | 2024    | 1 | HLP830HMB            |
| 35 | S-66            | 水流分布器接头                |         | 1 | 焊接件                  |
| 34 | BE90340200050   | 热电偶                    | SUS304  | 1 | 2M                   |
| 33 | YW05061400000   | 卡套接头                   |         | 5 | 6MMX1/4"PT           |
| 32 | YW59633800100   | 非接触式电热管6kW             | Q235A   | 1 |                      |
| 31 | YW85001000100   | 压力表                    |         | 1 | 0~1.0MPa量程           |
| 30 | S-199           | H转PT接头                 | H58     | 3 | 1/4"PT×1/4"PT内牙      |
| 29 | STM-607W-ALL-03 | 电控箱后板                  |         | 1 | 焊接件                  |
| 28 | STM-607W-ALL-01 | 电控箱                    |         | 1 | 焊接件                  |
| 27 | YW00000000100   | 长挡门锁                   | PVC     | 1 |                      |
| 26 | YW20660900100   | 门板铝拉手                  | 2024    | 1 | 6609(镀锌)             |
| 25 | YP30048500000   | 铝板标签                   | 2024    | 1 | 485通讯接头              |
| 24 | YW05083800100   | 卡套接头                   |         | 3 | 6MMX3/8"PT L=100     |
| 23 | YP31051650000   | 电源铝板标签                 | 2024    | 1 | 电源三角牌 3840V          |
| 22 | YW90120700000   | 铝散热器                   | 6061    | 1 |                      |
| 21 | STM-607W-B-01   | 加热器与水泵连接管              |         | 1 | 焊接件                  |
| 20 | YW61082001200   | 内六角圆柱头螺钉M8x20          | 12.9    | 4 | GB/T70.1             |
| 19 | STM-607W-D-B-01 | 泵浦接头                   |         | 1 | 焊接件                  |
| 18 | YW06219100000   | 大合页                    | 2024    | 2 | 生久 CL219-1           |
| 17 | YE67201500100   | 铜镀镍电缆索头                | H62     | 1 | 2.5*4C电缆用            |
| 16 | SG-S-01         | 线夹具固定板                 | SPCC2.0 | 1 |                      |
| 15 | YW03000200000   | 脚轮                     | 橡胶      | 4 | 2"不带刹车 35KG          |
| 14 | YW01051000000   | 插销弹簧                   | 65Mn    | 6 | 模温机新款机用              |
| 13 | S-171           | 铁氟龙接头                  | H58     | 1 | 3/8"PT端头             |
| 12 | YW04030800400   | 铜氟龙接头                  | H58     | 1 | 1/4"PT×3/8"PT L      |
| 11 | YR10551500000   | 石墨垫片                   | ISO-68  | 1 | MP-55用               |
| 10 | YW05083800000   | 卡套接头                   |         | 1 | 6MMX3/8"PT (H59)     |
| 9  | YW66061800000   | 大垫圈A级                  | Q235A   | 4 | GB/T36.1(6*1.5)      |
| 8  | YW60062500000   | 六角头螺栓M6x25             | 4.8     | 4 | GB/T5781             |
| 7  | TP-55           | TP-55泵浦                |         | 1 | LS100 1100 1100 1100 |
| 6  | STM-607W-C-ALL  | 排水接头部件                 |         | 1 | 焊接件                  |
| 5  | STM-607W-D-ALL  | 补水接头部件                 |         | 1 | 焊接件                  |
| 4  | STM-910W-A-ALL  | 机架                     |         | 1 | 焊接件                  |
| 3  | STM-607W-ALL-02 | 门板                     |         | 1 | 焊接件                  |
| 2  | YP31115800600   | 铝板标签                   | 2024    | 1 | 模温机新款机用              |
| 1  | YP30437000000   | 铝板标签                   | 2024    | 1 | 信易铭牌                 |

|    |     |     |          |    |              |      |     |    |   |
|----|-----|-----|----------|----|--------------|------|-----|----|---|
| 制图 | 版号  | 标题  | STM-607W | 图号 | STM-607W-ALL | 比例   | 1:8 | 数量 | 1 |
| 设计 | 核准  | 组装机 |          |    |              | 材质   | /   |    |   |
| 校对 |     |     |          |    |              | 表面要求 | /   |    |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人      | 日期 | 审核           | 日期   | 物料号 | /  |   |



信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.





|    |                 |                       |         |   |                    |
|----|-----------------|-----------------------|---------|---|--------------------|
| 43 | STM-910W-ALL-12 | 回水管                   |         | 1 | 组合件                |
| 42 | YW52030800000   | 3/8"不锈钢三通             | SUS304  | 1 |                    |
| 41 | S-50            | 铜尼不了                  | H58     | 1 | 3/8"PT*1/4"PT      |
| 40 | STM-910W-B-01   | 加热盘出口管                |         | 1 | 焊接件                |
| 39 | STM-607W-ALL-09 | 冷水旁通管                 | Q235A   | 1 |                    |
| 38 | YW50381800100   | 球阀(耐温180度)数套          | H58     | 1 | 3/8"               |
| 37 | YE90832500000   | 高低压开关                 | 2024    | 1 | HLP830HME          |
| 36 | S-66            | 水流分布器接头               |         | 1 | 焊接件                |
| 35 | BE90340200050   | 热电偶                   | SUS304  | 1 | 2M                 |
| 34 | YW05061400000   | 卡套接头                  |         | 5 | 6MMX1/4"PT         |
| 33 | YW59933800100   | 非接触式电热管               | SUS304  | 1 |                    |
| 32 | S-199           | H转PT接头                | H58     | 3 | 1/4"转1/4"PT内牙      |
| 31 | YW85001000100   | 压力表                   |         | 1 | 0~1.0MPa量程         |
| 30 | YW69081500000   | 蝶形螺栓M8x15             | Q235A   | 2 | GB/T 3098          |
| 29 | STM-607W-ALL-03 | 电控箱后板                 |         | 1 | 焊接件                |
| 28 | BH90115000050   | 高温测试器                 |         | 1 | BGO                |
| 27 | YP30437000000   | 铝板标签                  | 2024    | 1 | 信易铭牌               |
| 26 | YP31115800600   | 铝板标签                  | 2024    | 1 | 模温机维修联系            |
| 25 | YP30048500000   | 铝板标签                  | 2024    | 1 | 485通讯接头            |
| 24 | YW20660900100   | 门板铝拉手                 | 2024    | 1 | 6609(雅轩)           |
| 23 | YW050838000100  | 卡套接头                  |         | 3 | ΦM3/8PT 1.5(B59)   |
| 22 | YW05083800000   | 卡套接头                  |         | 1 | ΦM3/8"PT (B59)     |
| 21 | YW90120700000   | 铝散热器                  | 6061    | 1 |                    |
| 20 | S-89            | 铜接头 (3/4PT*3/4M1/4中孔) | H62     | 1 | 3/4"转3/4"PT内牙      |
| 19 | YP31051650000   | 电源铝板标签                | 2024    | 1 | 电源 三角牌 3840V       |
| 18 | YE67201500200   | 铜镀镍电缆索头               | H62     | 1 |                    |
| 17 | YW06219100000   | 大合页                   | 2024    | 2 | 生久 CL219-1         |
| 16 | SG-S-01         | 线夹固定板                 | SPCC2.0 | 1 |                    |
| 15 | YW03000200000   | 脚轮                    | 橡胶      | 4 | 2"不带刹车 35KG        |
| 14 | YW01051000000   | 插销弹簧                  | 65Mn    | 4 | 模温机新款机用            |
| 13 | YW04030800400   | 铜氟龙接头                 | H58     | 1 | 1/4"PT*3/8"PT L    |
| 12 | S-171           | 铁氟龙堵头                 | H58     | 1 | 3/8"PT堵头           |
| 11 | YW54003400100   | 不锈钢304外丝活接3/4"PT外牙    | SUS304  | 1 |                    |
| 10 | BM20007500550   | TP-75泵浦               | Q235A   | 1 |                    |
| 9  | YW66082200100   | 大垫圈C级                 | Q235A   | 4 | GB/T968 (8.4x24x2) |
| 8  | YW60062500000   | 六角头螺栓M6x25            | 4.8     | 4 | GB/T5781           |
| 7  | STM-607W-C-ALL  | 排水接头部件                |         | 1 | 焊接件                |
| 6  | STM-607W-D-ALL  | 补水接头部件                |         | 1 | 焊接件                |
| 5  | STM-607W-ALL-08 | 低压管                   | Q235A   | 1 |                    |
| 4  | STM-910W-A-ALL  | 机架                    |         | 1 | 焊接件                |
| 3  | STM-607W-A-02   | 门板                    |         | 1 | 焊接件                |
| 2  | YW00000000100   | 长挡门锁                  | PVC     | 1 |                    |
| 1  | STM-607W-ALL-01 | 电控箱                   |         | 1 | 焊接件                |

|    |     |     |          |    |              |
|----|-----|-----|----------|----|--------------|
| 制图 | 版号  | 标题  | STM-910W | 图号 | STM-910W-ALL |
| 设计 | 核准  | 组装机 |          |    |              |
| 校对 |     |     |          |    |              |
| 审核 | 日期  |     |          |    |              |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人      | 日期 |              |



信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.

|      |     |    |   |
|------|-----|----|---|
| 比例   | 1:8 | 数量 | 1 |
| 材质   | /   |    |   |
| 表面要求 | /   |    |   |
| 物料号  | /   |    |   |





技术要求:

- 1.铜管走线横平竖直,PT牙需要缠绕铁氟龙胶带。
- 2.所有的紧固件都需要做防锈处理。
- 3.流量计为选配项。

| 泵浦最大压力(bar)        | 泵浦最大流量(L/min) | 泵浦功率(kW) | 电热(kW)   | 最高温度 | 重量(kg) | 版本号 |
|--------------------|---------------|----------|----------|------|--------|-----|
| 6.2                | 74            | 1.5      | 12       | 120℃ | 140    | H   |
| 进/出口尺寸欧规PT内牙(inch) |               | 冷却方式     | 加热桶容量(L) |      | 加热桶数量  |     |
| 1/1                |               | 直接冷却     | 3        |      | 1      |     |

|    |                  |                |         |    |                |
|----|------------------|----------------|---------|----|----------------|
| 36 | STM-1220W-ALL-02 | 控制箱            |         | 1  | 焊接件            |
| 35 | STM-1220W-ALL-03 | 电控箱后板          |         | 1  | 焊接件            |
| 34 | BH90115000050    | 高温测试器          |         | 1  | EGO            |
| 33 | YW61103500000    | 内六角圆柱头螺钉M10x35 | 12.9    | 8  | GB/T70.1       |
| 32 | STM-1220W-D-ALL  | 回水管组件          |         | 1  |                |
| 31 | STM-1220W-A-ALL  | 机架             |         | 1  | 焊接件            |
| 30 | YE15051002000    | 涡街流量传感器VFS     |         | 1  | 5-100 格兰富      |
| 29 | YE90832500000    | 高低压开关          | 2024    | 1  | HLP830HME      |
| 28 | STM-1220W-H-02   | 一寸转接头          | SUS304  | 1  |                |
| 27 | STM-1220W-B-ALL  | 补水接头组件         |         | 1  | 焊接件            |
| 26 | STM-1220W-C-ALL  | 加热桶组件          |         | 1  | 焊接件            |
| 25 | YW85001000100    | 压力表            |         | 1  | 0~1.0MPa量程     |
| 24 | YW69081500000    | 蝶形螺栓M8x15      | Q235A   | 2  | GB/T 3098      |
| 23 | YW65008000100    | 标准型弹簧垫圈 8      | 65Mn    | 6  | GB/T93         |
| 22 | YW61082001200    | 内六角圆柱头螺钉M8x20  | 12.9    | 4  | GB/T70.1       |
| 21 | YW00000000100    | 长挡门锁           | PVC     | 1  |                |
| 20 | YW20660900100    | 门板铝拉手          | 2024    | 1  | 6609(雅轩)       |
| 19 | STM-1220W-ALL-01 | 门板             |         | 1  | 焊接件            |
| 18 | STM-1220-B-07    | 石墨垫片           | ISO-68  | 2  |                |
| 17 | SG-S-01          | 线夹具固定板         | SPCC2.0 | 1  |                |
| 16 | YE67251500100    | 铜镀镍电缆接头        | H62     | 1  |                |
| 15 | YW06219100000    | 大合页            | 2024    | 2  | 生久 CL219-1     |
| 14 | YW65006000100    | 标准型弹簧垫圈 6      | 65Mn    | 20 | GB/T93         |
| 13 | YW66061300000    | 平垫圈A级 6        | Q235A   | 20 |                |
| 12 | YW03000200000    | 脚轮             | 橡胶      | 4  | 2"不带刹车 35KG    |
| 11 | S-171            | 铁氟龙堵头          | H58     | 1  | 3/8"H堵头        |
| 10 | YW040308004.00   | 铜氟龙接头          | H58     | 1  | 1/4"PTx3/8"H L |
| 9  | STM-907HT-B-17   | 放油加长螺丝         | H58     | 1  | 备用             |
| 8  | YW64000600300    | 六角螺母M6         | Q235A   | 4  | GB/T6170       |
| 7  | TP-150           | 泵浦             | Q235A   | 1  | TP-150 安波      |
| 6  | YW66081900000    | 平垫圈8           | Q235A   | 10 | 8x19x2.0       |
| 5  | YW60062500000    | 六角头螺栓M6x25     | 4.8     | 4  | GB/T5781       |
| 4  | YW60061000000    | 六角头螺栓M6x10     | 12.9    | 16 | GB/T5781       |
| 3  | YW57010200000    | Y型过滤水网         | H62     | 1  | 1/2寸PT 30-35目  |
| 2  | S-73             | 铜插芯            | H62     | 1  | M13x1/2"PT     |
| 1  | STM-1220W-E-ALL  | 排水接头组件         |         | 1  | 焊接件            |
| 序号 | 代 号              | 名 称            | 材料      | 数量 | 备注             |

|    |     |     |     |    |    |    |                        |    |                                                                                                                                         |      |  |
|----|-----|-----|-----|----|----|----|------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|    |     |     |     |    | 制图 | 版号 | 标题<br>STM-1220W<br>组装图 | 图号 | 比例                                                                                                                                      | 数量   |  |
|    |     |     |     |    | 设计 | 核  |                        |    |                                                    | 材质   |  |
|    |     |     |     |    | 校对 | 准  |                        |    |  信易电热机械股份有限公司<br>Shini Plastics Technologies, Inc. | 表面要求 |  |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 | 日期 |                        |    |                                                                                                                                         | 物料号  |  |



| 项目         | 参数设定值                      |
|------------|----------------------------|
| 最高工作温度(℃)  | 120±0.5                    |
| 压力开关设置     | 低压(MPa) 0.2<br>高压(MPa) 0.8 |
| EGO设置温度(℃) | 130                        |

技术要求:

- 1 铜管走线横平竖直, PT牙需要缠绕铁氟龙胶带
- 2 所有的紧固件都需要做防锈处理

| 泵浦最大压力(bar) | 泵浦最大流量(L/min) | 泵浦功率(kW) | 电热(kW) | 最高温度 | 重量(kg) | 版本号 |
|-------------|---------------|----------|--------|------|--------|-----|
| 8.0         | 90            | 2.8      | 24     | 120℃ | 14.0   | G   |

| 进/出口尺寸欧规PT内牙(inch) | 冷却方式 | 加热桶容量(L) | 加热桶数量 |
|--------------------|------|----------|-------|
| 1/1                | 直接冷却 | 2        | 7.4   |



|    |                  |                  |         |    |      |
|----|------------------|------------------|---------|----|------|
| 43 | YW00000000100    | 长挡门锁             | 组合件     | 1  |      |
| 42 | BH90115000050    | EGO组合体           | 组合件     | 1  |      |
| 41 | YW63030600000    | 厚头螺钉M3×6         | 4.8     | 3  |      |
| 40 | STM-2440W-ALL-12 | 热水旁通管            | 组合件     | 1  |      |
| 39 | STM-2440W-ALL-11 | 冷水旁通管            | 组合件     | 1  |      |
| 38 | STM-2440W-E-ALL  | 补水接头部件           | 组合件     | 1  |      |
| 37 | STM-2440W-C-ALL  | 回水管部件            | 组合件     | 1  |      |
| 36 | YE90832500000    | 高低压开关HLP830HME   | 组合件     | 1  |      |
| 35 | YW03000300000    | 刹车脚踏3"           | 组合件     | 2  |      |
| 34 | YW64080600000    | 六角螺母M8           | 5.0     | 8  |      |
| 33 | YW60083000100    | 六角头螺栓M8×30       | 4.8     | 8  |      |
| 32 | STM-2440W-ALL-05 | 泵浦底板             | SPCC2.0 | 1  |      |
| 31 | BM20028000550    | 泵浦TP-280         | 组合件     | 1  |      |
| 30 | YW66081600000    | 平垫圈8×16×1.5      | 14.0HV  | 14 |      |
| 29 | YW65008000100    | 弹簧垫圈8            | 65Mn    | 12 |      |
| 28 | YW61082000200    | 内六角螺钉M8×20       | 4.8     | 4  |      |
| 27 | YW62061500000    | 扁头螺钉M6×15        | 4.8     | 16 |      |
| 26 | YW60061000000    | 大合页CL219-1       | 组合件     | 2  |      |
| 25 | SG-S-01          | 线夹固定底板           | SPCC2.0 | 1  | 借用   |
| 24 | YW62051000000    | 扁头螺钉M5×10        | 4.8     | 6  |      |
| 23 | YW69081500000    | 蝶型螺栓M8×15        | 4.8     | 2  |      |
| 22 | YW85001000100    | 压力表(0~1.0MPa量程)  | 组合件     | 1  |      |
| 21 | STM-2440W-ALL-08 | 压力表管             | 组合件     | 1  |      |
| 20 | STM-2440W-ALL-10 | 高压管              | 组合件     | 1  |      |
| 19 | STM-2440W-ALL-09 | 高压管              | 组合件     | 1  |      |
| 18 | STM-2440W-ALL-07 | 盖板               | SPCC1.2 | 1  |      |
| 17 | STM-2440W-A-ALL  | 机架               | 组合件     | 1  |      |
| 16 | STM-2440W-B-ALL  | 加热桶部件            | 组合件     | 1  |      |
| 15 | STM-2440W-ALL-13 | 补水管              | 组合件     | 1  |      |
| 14 | YW59385000000    | 铁弗龙管+接头3/8"×50CM | 组合件     | 1  |      |
| 13 | YR10150000000    | 泵浦法兰垫片           | 石墨      | 2  | 泵浦配备 |
| 12 | BH12131200010    | 铜滤芯M13×1/2PT     | H58     | 1  |      |
| 11 | YW57010200000    | Y型过滤器1/2"        | ZCuZn38 | 1  |      |
| 10 | STM-607W-41      | 铜内牙接头1234套通用     | H58     | 2  | 借用   |
| 9  | STM-2440W-D-ALL  | 排水接头部件           | 组合件     | 1  |      |
| 8  | STM-2440W-ALL-03 | 电控箱后板            | SPCC2.0 | 1  |      |
| 7  | YW61061500100    | 半圆头十字螺钉M6×15     | 4.8     | 4  |      |
| 6  | STM-2440W-ALL-04 | 电泵底板             | SECC15  | 1  |      |
| 5  | STM-2440W-ALL-06 | 侧板               | SPCC1.2 | 2  |      |
| 4  | STM-2440W-ALL-02 | 电控箱              | SPCC15  | 1  |      |
| 3  | YW20660900100    | 门板铰链手6609(雅轩)    | AL      | 1  |      |
| 2  | STM-2440W-ALL-01 | 门板               | SPCC15  | 1  |      |
| 1  | YW03000300200    | 活动脚踏3"           | 组合件     | 2  |      |

| 序号 | 代号 | 名称        | 材质   | 数量            | 备注   |
|----|----|-----------|------|---------------|------|
|    |    | STM-2440W | 图号   | STM-2440W-ALL |      |
|    |    | 组装机       | 比例   | 1:8           | 数量 1 |
|    |    |           | 材质   | /             |      |
|    |    |           | 表面要求 | /             |      |
|    |    |           | 物料号  | /             |      |


|    |     |     |     |    |    |  |    |          |    |           |    |               |    |     |    |   |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|----------|----|-----------|----|---------------|----|-----|----|---|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 | D        | 标题 | STM-2440W | 图号 | STM-2440W-ALL | 比例 | 1:8 | 数量 | 1 |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准 |          |    |           |    |               |    |     |    |   |
|    |     |     |     |    | 校对 |  |    |          |    |           |    |               |    |     |    |   |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 | 20130426 |    |           |    |               |    |     |    |   |



信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.



| 进/出口尺寸欧规PT内牙(inch) | 冷却方式 | 加热桶容量(L) | 加热桶数量 | 泵浦最大压力(bar) | 泵浦最大流量(L/min) | 泵浦功率(kw) | 电热(kw) | 最高温度 | 重量(kg) | 版本号 |
|--------------------|------|----------|-------|-------------|---------------|----------|--------|------|--------|-----|
| 1/1                | 直接冷却 | 13.2     | 3     | 8           | 100           | 4.0      | 36     | 120℃ | 150    | G   |



|    |                  |                |         |    |    |
|----|------------------|----------------|---------|----|----|
| 46 | STM-3650W-ALL-13 | 加热桶托板垫片        | 石棉      | 1  |    |
| 45 | BH90115000050    | EGO组合          | 组合件     | 1  |    |
| 44 | STM-3650W-ALL-05 | 侧板             | SPCC12  | 2  |    |
| 43 | YE90832500000    | 高低压开关          | 组合件     | 1  |    |
| 42 | STM-3650W-E-ALL  | 排水管道件          | 组合件     | 1  |    |
| 41 | STM-3650W-ALL-14 | 冷水旁通管          | 组合件     | 1  |    |
| 40 | YW57010200000    | Y过滤器1/2"       | ZCUZU38 | 1  |    |
| 39 | YW03000300000    | 测车脚轮3"         | 组合件     | 2  |    |
| 38 | YW66081600000    | 平垫圈8×16×1.5    | 140HV   | 8  |    |
| 37 | YW65008000100    | 弹簧垫圈8          | 65Mn    | 8  |    |
| 36 | YW61082000200    | 内六角螺钉M8×20     | 4.8     | 8  |    |
| 35 | YW64080600000    | 六角螺母M8         | 5.0     | 4  |    |
| 34 | BM20015000050    | 六角头螺栓M8×30     | 4.8     | 4  |    |
| 33 | YW66081600000    | 平垫圈8×16×1.5    | 140HV   | 4  |    |
| 32 | BM20423000050    | TP-400         | 组合件     | 1  |    |
| 31 | YW65008000100    | 弹簧垫圈8          | 65Mn    | 6  |    |
| 30 | YW66082200100    | 平垫圈8×22×1.5    | 140HV   | 6  |    |
| 29 | YW61082000200    | 内六角螺钉M8×20     | 4.8     | 6  |    |
| 28 | YW66061800000    | 平垫片6×18×1      | 140HV   | 16 |    |
| 27 | YW65006000100    | 弹簧垫片6          | 65Mn    | 16 |    |
| 26 | YW60061600100    | 外六角螺栓M6×16     | 4.8     | 16 |    |
| 25 | SG-S-01          | 线夹固定板          | SPCC2.0 | 1  | 借用 |
| 24 | YW66051300000    | 平垫片5×13×1.0    | 140HV   | 7  |    |
| 23 | YW64000600000    | M5螺母           | 5.0     | 6  |    |
| 22 | STM-3650W-ALL-01 | 门板活动销          | Q235A   | 1  |    |
| 21 | STM-3650W-ALL-07 | 门板活动固定块        | 组合件     | 1  |    |
| 20 | YW60061000000    | 大合页(L219-1     | 组合件     | 2  |    |
| 19 | STM-3650W-ALL-16 | 门板活动管          | SPCC3.0 | 1  |    |
| 18 | YW62051000000    | 扇头螺钉M5×10      | 4.8     | 14 |    |
| 17 | YW69081500000    | 碟形螺栓M8×15      | 4.8     | 2  |    |
| 16 | YW85001000100    | 压力表(0~10MPa量程) | 组合件     | 1  |    |
| 15 | STM-3650W-ALL-09 | 压力表管           | 组合件     | 1  |    |
| 14 | STM-3650W-ALL-08 | 盖板             | SPCC12  | 1  |    |
| 13 | STM-3650W-B-ALL  | 加热桶部件          | 组合件     | 1  |    |
| 12 | STM-3650W-ALL-15 | 热水旁通管          | 组合件     | 1  |    |
| 11 | STM-3650W-ALL-11 | 低压管            | 组合件     | 1  |    |
| 10 | STM-3650W-ALL-10 | 高压管            | 组合件     | 1  |    |
| 9  | STM-3650W-C-ALL  | 回水管部件          | 组合件     | 1  |    |
| 8  | STM-3650W-ALL-12 | 补水管            | 组合件     | 1  |    |
| 7  | STM-3650W-ALL-02 | 电控箱后板          | SPCC2.5 | 1  |    |
| 6  | YW63062000000    | 厚头螺钉M6×20      | 4.8     | 4  |    |
| 5  | STM-3650W-ALL-06 | 电器安装底板         | SECC1.5 | 1  |    |
| 4  | STM-3650W-ALL-03 | 电箱控制箱          | SPCC1.5 | 1  |    |
| 3  | YW20660900100    | 门板铝拉手φ609(镀锌)  | AL      | 1  |    |
| 2  | STM-3650W-ALL-04 | 门板             | SPCC1.5 | 1  |    |
| 1  | YW03000300200    | 活动黑脚轮3"        | 组合件     | 2  |    |

#### 技术要求

- 铜管走线横平竖直，PT牙需要缠绕铁氟龙胶带。
- 所有的紧固件都需要做防锈处理。

| 项目             | 参数设定值   |
|----------------|---------|
| 最高工作温度(℃)      | 120±0.5 |
| 压力开关设置 低压(MPa) | 0.2     |
| 压力开关设置 高压(MPa) | 0.7     |
| EGO设置温度(℃)     | 130     |

| 48 | STM-2440W-ALL-14 | 门锁挡片 | SUS304 | 1   | 借用  |
|----|------------------|------|--------|-----|-----|
| 47 | YW00000000100    | 长挡门锁 | 组合件    | 1   |     |
| 序号 | 代 号              | 名 称  | 材 质    | 数 量 | 备 注 |

|    |     |     |     |    |    |  |    |  |     |           |    |  |      |  |    |  |
|----|-----|-----|-----|----|----|--|----|--|-----|-----------|----|--|------|--|----|--|
|    |     |     |     |    | 制图 |  | 版号 |  | 标题  | STM-3650W | 图号 |  | 比例   |  | 数量 |  |
|    |     |     |     |    | 设计 |  | 核准 |  | 组装机 |           |    |  |      |  |    |  |
|    |     |     |     |    | 校对 |  |    |  |     |           |    |  |      |  |    |  |
|    |     |     |     |    | 审核 |  |    |  |     |           |    |  |      |  |    |  |
| 标记 | 更改前 | 更改后 | 更改人 | 日期 | 审核 |  | 日期 |  |     |           |    |  | 表面要求 |  |    |  |
|    |     |     |     |    |    |  |    |  |     |           |    |  | 物料号  |  |    |  |



信易电热机械股份有限公司  
Shini Plastics Technologies, Inc.