










送料风机功率	干燥风机功率	再生电热功率	保温料桶容量	机型版本号
1.5KW	0.12KW	3KW	40L	Ver.E



20	BH704.00300350	欧化单机式真空料斗SHR-30U(4P)	组件	1	
19	BY20000300550	标准单机式电驱料斗SVF-3I(4P)	组件	1	
18	BH704.00300350	电热管 3KW 3φ400V	组件	1	
17	YR50127000000	过滤器ADC1外126x内70x高254mm	组件	1	*
16	YW09675100000	小梅花螺母5/16	组件	2	
15	YR40120000100	过滤器盖SD-120H-ALL-06	PC	1	*
14	YR10120400000	过滤器盖SD-120H-ALL-04	组件	1	
13	YR50708000200	过滤器SAL-700/800G进紧材质砂胶	组件	1	*
12	YW00816100000	门锁(MS816-1 黑 附钥匙)	组件	1	
11	SCD-40U/40H-B-ALL	保温料桶组件	组件	1	借用
10	BA20002000610	牙口2HP-3HP-SHP-B-06	组件	2	
9	BM30042000250	信易风机RB-420 A	组件	1	
8	SCD-230U/120H-D-ALL	三通膜片阀	组件	1	借用
7	YR10251000000	排风管进紧SEB-25/100橡胶	橡胶	1	
6	BM40338000850	风车3寸	组件	1	
5	YW09005800000	搭扣SDP-058 (SUS304)	组件	2	
4	YR10080000300	过滤器进紧SAL-800G-A-49橡胶	组件	1	
3	SBU-20-38S-V-ALL	截料式吸料盒	组件	1	
2	YR40120300000	三合一防尘滤胶网GRM120-30 (12*12)	滤胶	1	
1	YM60121206400	排气扇12*12CM/24V/50/60HZ配密封胶网	组件	1	
序号	代号	名称	材料	数量	备注

•示可能损坏的项目，建议备份
请下单采购零件之前，先确认说明书版本号，以确保零件物料与实物一致。

				制图		版号	D	标题	SDL-40U	图号	SDL-40U-ALL	比例	1:15	数量	
				设计		核准		欧化热风干燥送料组合						材质	
				校对		核准						表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期			信易电热机械股份有限公司	Shini Plastics Technologies, Inc.		物料号			





22	YW66051200000	平垫圈A级GB/T97.15-A2-70(SUS)		4	
21	YW60512201000	内六角圆头螺栓GB/T70.1 M5×12-A2-70(SUS)		4	
20	YW64000500000	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T889.1 M5		7	
19	SCD-40U/40H-B-09	上合页	SPCC30	1	
18	YW66000500000	E型华丝E5		2	
17	YW66081900000	平垫圈A级GB/T97.1 8(9x16x1.6)-达克罗		8	
16	YW60082500100	六角头螺栓GB/T5783 M8x25-12.9-达克罗		8	
15	SCD-40U/40H-B-03	料桶固定板	SPCC30	2	
14	YW68061000000	内六角平端固定螺钉GB/T77 M6×10-达克罗		2	
13	YE90530800400	热电偶SCD-230U/120H-ALL-08	组合件	1	
12	BH10006003110	合页销SAL-6U-31	SUS201	1	
11	SCD-120U/120H-A-08	下合页	SPH4.0	1	备用
10	SCD-40U/40H-B-06	下吹风管组件	SUS201	1	
9	SCD-40U/40H-B-05	排风管	SUS201	1	
8	BL08040400120	桶盖SCD-40U/40H-B-08	焊件	1	
7	YW64040700100	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T889.1 M4		4	
6	YW02003000400	弹簧扣可调式SAL-6U-A-35		2	
5	SCD-40U/40H-B-02	保温板	SUS430(0.5)	1	
4	YW62051000000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5×10-A2-70(SUS)		8	
3	SCD-40U/40H-B-07	视料门零件一	SUS201(1.5)	1	
2	BR90204000010	视料门玻璃	PC	1	*
1	SCD-40U/40H-B-01	储料桶	组合件	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

*示可能损坏的项目，建议备份
 请下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料与实物一致。


					制图		版号	B	标题	SCD-40U/40H	图号	SCD-40U/40H-B-ALL	比例	1:10	数量	1
					设计		核准		保温料桶组件						材质	
					校对		核准									
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						表面要求			
													物料号			


SHINI 信易电热机械股份有限公司
 Shini Plastics Technologies, Inc.



					制图		版号	
					设计		核 准	
					校对			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	

29	SBU-20-38S-V-11	1.5寸吸料口	ADC12	1	BW20152000120
28	YW07000200300	不锈钢冲压卡箍2寸		1	
27	YW61402600100	内六角大平面螺钉 M6x26 W5x6		2	
26	YW63041500000	平垫圈 M6x13x1mm-达克纳		2	
25	YW66081900000	平垫圈 8x19x2.0 达克纳		2	
24	YW61101300200	十字槽盘头螺钉GB/T-823 M3x16		2	
23	YW63030600000	十字槽盘头螺钉GB/T-823 M3x6		1	
22	YW69616100000	手扭螺丝 M6*16*16		2	
21	YW690615000000	蝶形螺栓GB/T 3098 W5x15		2	
20	YR60620000100	透明气管W6 (200米/卷)	PU管	0.4	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06/AC24V双线圈	组件	1	
18	SBU-20-38S-V-14	集料斗	ADC12	1	BW20203807010
17	YW060001000000	刀具转动杆手柄	塑胶	1	
16	YW610816000000	内六角圆头螺钉GB/T7017 M6x16		1	
15	SBU-20-38S-V-07	截料斗	ADC12	1	BW20203800220
14	SBU-20-38S-V-09	视料窗	亚克力板	1	BW90203800410
13	SBU-20-38S-V-10	气缸固定片	SUS201	1	
12	YW800108000000	铜制消音器1/8寸	铜	2	
11	YW80081800100	1.3螺帽接头AF15-01 1/8-08	组件	1	
10	YW630425000000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25		2	
9	SBU-20-38S-V-08	关料板	SUS201	1	
8	BH32160380010	截料口SBU-160-38S-V-A-09	SUS201	1	
7	YW610616000000	内六角圆头螺钉 W6x16-12.7(M6)		4	
6	YW641012500000	防松动螺母M10*1.25(细牙)		1	
5	SBU-20-38S-V-13	膜片	SUS201	1	
4	SBU-20-38S-V-12	电磁阀固定块	SUS201	1	
3	YW80061800200	1.3螺帽接头AF15-01 1/8-08	组件	3	
2	YE312550000000	气缸M25*50-CA-PT(双动)	组件	1	
1	YW800618000000	可调式气管接头AS15-1/8-08	组件	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注





标题	SBU-20-38S-V	图号	SBU-20-38S-V-ALL	比例	数量
	截料式吸料盒				材质
 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				表面要求	
				物料号	



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片65x12x8mm包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	
序号	代 号	名 称	材 料	数 量	备注

					制图		版号		SCD-230U/120H		比例		数量	
					设计		核 准		三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL			材质	
					校对						表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20170206		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号			






除湿器处理量	送料风机功率	干燥风机功率	再生电热功率	保温料桶容量	机型版本号
0.1m³/min	1.5KW	0.12KW	3KW	40L	Ver.E



21	BH70400300350	欧化单机式真空料斗SHR-30U(4PI)	组件	1	
20	BY20000300550	标准单机式电脑料斗SVH-3I(4PI)	组件	1	
19	YW09005800000	搭扣SDP-058(SUS304)	组件	2	
18	YR10080000300	过滤桶进紧SAL-800G-A-49橡胶	组件	1	
17	YR50127000000	过滤器ADC1外126x内70x高254mm	组件	1	*
16	YW09675100000	小梅花螺母5/16	组件	2	
15	YR40120000100	过滤桶盖SD-120H-ALL-06	PC	1	*
14	YR10120400000	过滤桶进紧SD-120H-ALL-04	组件	1	
13	YR50708000200	过滤器SAL-700/800G进紧材质砂胶	组件	1	*
12	YW00816100000	门锁(MS816-1 黑 附钥匙)	组件	1	
11	SCD-40U/40H-B-ALL	料桶组件	组件	1	
10	BA20002000610	牙口2HP-3HP-SHP-B-06	组件	2	
9	BM30042000250	信易风机RB-420 A	组件	1	
8	SCD-230U/120H-D-ALL	三通膜片阀	组件	1	
7	YR10251000000	排风管进紧SHD-25/100橡胶	橡胶	1	
6	BM40338000850	风车3寸	组件	1	
5	SBU-20-38S-V-ALL	截料式吸料盒	组件	1	
4	BH70400300350	电热管SHD-40U(3KW)3φ400V	组件	1	
3	BY90106600050	无热再生式空气干燥器HAD-0106-06-1	组件	1	
2	YR40120300000	三合一防虫滤胶网GRM120-30(12*12)	滤胶	1	
1	YM60121206400	排气扇12*12CM/24V/50/60HZ配密封胶网	组件	1	
序号	代号	名称	材料	数量	备注

•示可能损坏的项目，建议备份
请下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料与实物一致。




					制图		版号	E	标题	SDL-40U-HD	图号	SDL-40U-HD-ALL	比例	1:15	数量	1
					设计		核准			欧化热风干燥送料组合				材质		
					校对						信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	表面要求				
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期							物料号			



22	YW66051200000	平垫圈A级GB/T97.15-A2-70(SUS)		4	
21	YW60512201000	内六角圆头螺栓GB/T70.1 M5×12-A2-70(SUS)		4	
20	YW64000500000	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T889.1 M5		7	
19	SCD-40U/40H-B-09	上合页	SPCC3.0	1	
18	YW66000500000	E型华丝E5		2	
17	YW66081900000	平垫圈A级GB/T97.1 8(9×16×1.6)-达克罗		8	
16	YW60082500100	六角头螺栓GB/T5783 M8×25-12.9-达克罗		8	
15	SCD-40U/40H-B-03	料桶固定板	SPCC3.0	2	
14	YW68061000000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M6×10-达克罗		2	
13	YE90530800400	热电偶SCD-230U/120H-ALL-08	组合件	1	
12	BH10006003110	合页锁SAL-6U-31	SUS201	1	
11	SCD-120U/120H-A-08	下合页	SPH4.0	1	备用
10	SCD-40U/40H-B-06	下吹风管组件	SUS201	1	
9	SCD-40U/40H-B-05	排风管	SUS201	1	
8	BL08040400120	桶盖SCD-40U/40H-B-08	焊件	1	
7	YW64040700100	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T889.1 M4		4	
6	YW02003000400	弹簧扣可调式SAL-6U-A-35		2	
5	SCD-40U/40H-B-02	保温板	SUS430(0.5)	1	
4	YW62051000000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5×10-A2-70(SUS)		8	
3	SCD-40U/40H-B-07	视料门零件一	SUS201(1.5)	1	
2	BR90204000010	视料门玻璃	PC	1	*
1	SCD-40U/40H-B-01	储料桶	组合件	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

•示可能损坏的项目，建议备份
请下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料与实物一致。

					制图		版号	B	标题	SCD-40U/40H	图号	SCD-40U/40H-B-ALL	比例	1:10	数量	1
					设计		核准		保温料桶组件						材质	
					校对											
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期		SHINI	信易电热机械股份有限公司	表面要求					
										Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号					




技术要求:

- 1 裁料口与膜片之间留0.5mm的间隙;
2 序号<24>和<27>需涂少量螺丝紧固剂,防止在使用过程中脱落。




制图	版号	标题	图号	比例	数量	备注
设计	核准	SBU-20-38S-V	SBU-20-38S-V-ALL			
校对		裁料式吸料盒				
审核		SHINI	信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期
					物料号	

29	SBU-20-38S-V-11	1.5寸吸料口	ADC12	1	BW20152000120
28	YW07000200300	不锈钢冲压卡箍2寸		1	
27	YW614.02600100	内六角大平头螺钉TIT 4026 M5x6		2	
26	YW6304.15000000	平垫圈A级 M5x13x1mm-达克罗		2	
25	YW660819000000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	
24	YW611013002000	十字槽盘头螺钉GB/T-823 M3x2		2	
23	YW630306000000	十字槽盘头螺钉GB/T-823 M3x6		1	
22	YW696161000000	手扭螺丝M6x16x16		2	
21	YW690615000000	蝶形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
20	YR606200001000	透明气管M6 (200米/卷)	PU管	0.4	
19	YE324.21600100	电磁阀4V210-06/AC24V亚德客	组件	1	
18	SBU-20-38S-V-14	集料体	ADC12	1	BW20203807010
17	YW060001000000	刀具转动杆手柄	塑胶	1	
16	YW610816000000	内六角圆头螺钉GB/T70.1 M5x16		1	
15	SBU-20-38S-V-07	裁料体	ADC12	1	BW20203800220
14	SBU-20-38S-V-09	视料窗	亚克力板	1	BW20203800410
13	SBU-20-38S-V-10	气缸固定片	SUS201	1	
12	YW800108000000	铜制消音器1/8寸	铜	2	
11	YW800818001000	L型螺线接头APLB-01 1/8-08	组件	1	
10	YW6304.25000000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25		2	
9	SBU-20-38S-V-08	关料板	SUS201	1	
8	BH321603800100	裁料口SBU-160-38S-V-A-09	SUS201	1	
7	YW610616000000	内六角圆头螺钉 M5x16-达克罗(SUS)		4	
6	YW64.1012500000	防松动螺母M10x1.25(细牙)		1	
5	SBU-20-38S-V-13	膜片	SUS201	1	
4	SBU-20-38S-V-12	电磁阀固定块	SUS201	1	
3	YW800618002000	L型螺线接头APLB-01 1/8-06	组件	3	
2	YE312550000000	气缸M5x1.25x50-CA-PT(无动)	组件	1	
1	YW800618000000	可调式气臂接头ASLB-1/8-06	组件	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片 $65 \times 12 \times 8\text{mm}$ 包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	
序号	代 号	名 称	材 料	数 量	备注

					制图		版号		SCD-230U/120H		比例		数量	
					设计		核		三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL			材质	
					校对		准				表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20170206		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号			




送料风机功率	干燥风机功率	电热功率	保温料桶容量	机型版本号
1.5KW	0.12KW	3.9KW	80L	Ver.D

13	SBU-20-38S-V-A-ALL	送料式吸料盒	组件	1	
12	SCD-230U/120H-D-ALL	三通膜片阀	组件	1	
11	YR10080000300	过滤器滤芯SAL-800G-A-49橡胶	组件	1	
10	YR50127000000	过滤器ADC1外126x内70x高254mm	组件	1	
9	YW09675100000	小梅花螺母5/16	组件	2	
8	BR90120500010	过滤器滤芯SD-120H-ALL-05	PC	1	
7	YR10120400000	过滤器滤芯SD-120H-ALL-04	组件	1	
6	YR50708000200	过滤器滤芯SAL-700/800G滤芯材质砂胶	组件	1	
5	BM30042000050	信易风机RB-420	组件	1	
4	BM40338000850	风车3寸	组件	1	
3	BH70803900250	电热管SHD-80U(3.9KW) 3φ400Y	组件	1	
2	YR40120300000	三合一防尘滤网GRM120-30(12*12)	滤胶	1	
1	YM60121206400	排气扇12*12CM/24V/50/60HZ配滤胶网	组件	1	
序号	代 号	名 称	材 料	数 量	备 注

					制图		版号		标题	SDI-80U	图号	SDI-80U-ALL	比例	1:15	数量	1
					设计		核准		欧化热风干燥送料组合						材质	
					校对											
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						表面要求			
													物料号			






信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片65x12x8mm包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	
序号	代 号	名 称	材 料	数 量	备注

					制图	版号	SCD-230U/120H	比例	1:5	数量	1
					设计	核 准	三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL		材质	组件
					校对				表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20170206		物料号		
								信易電熱機械股份有限公司			
								Shini Plastics Technologies, Inc.			



技术要求:

1. 卸料口体与卸料口套筒之间留0.5mm的间隙。




36	YW69042000200	十字槽盘头组合螺钉GB/T 9074.4-M4x20-达克罗		1	
35	SBU-160-38S-V-A-01	吸料口	YL112	1	借用
34	SBU-160-38S-V-A-03	截料体	YL112	1	借用
33	SBU-160-38S-V-A-10	电磁阀固定块	SPCC2.0	1	借用
32	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
31	YE32421600000	电磁阀4V210-06/AC220V亚德客	组合件	1	
30	YW69061500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
29	SBU-160-38S-V-A-05	吸料口	YL112	1	借用
28	YW62040500000	十字槽大扁头螺钉M4x5JIS1111 M4x5-达克罗		2	
27	SBU-160-38S-V-A-13	定位销固定座	SUS201	1	借用
26	YW69461600000	手扭螺丝M4x6x16		1	
25	YW66000500000	E型华司E5		1	
24	SBU-160-38S-V-A-14	弹簧	碳素弹簧钢丝	1	借用
23	SBU-20-38S-V-A-04	插销	Q235	1	
22	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	
21	YE31255000000	气缸MAL25x50-CA-PT(双动)亚德客	组合件	1	
20	SBU-160-38S-V-A-11	气缸固定片	SUS201	1	
19	SBU-160-38S-V-A-19	膜片φ63xφ10x3	SUS201	1	借用
18	YW69081500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M8x15		2	
17	YW66061200000	平垫圈A级GB/T97.1 6(6.4x12x1.6)-A2-70(SUS)		1	
16	YW64060401000	埋金金属六角螺母螺母GB/T6184 M6-A2-70(SUS)		1	
15	YW60081600100	六角头螺栓GB/T5783 M8x16-12.9-达克罗		2	
14	SBU-20-38S-V-A-03	卸料口套筒	SUS201	1	
13	YW61062500500	内六角沉头螺钉GB/T70.3 M6x25-A2-70(SUS)		1	
12	YW66061800000	大垫圈A级GB/T96.1 6-达克罗		1	
11	SBU-20-38S-V-A-05	筒内垫片	SUS201	1	
10	SBU-20-38S-V-A-01	集料体	YL112	1	
9	SBU-20-38S-V-A-06	筒底垫片	SUS201	1	
8	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗		2	
7	SBU-160-38S-V-A-09	截料口	SUS201	1	借用
6	BH10160009710	筒体螺母M10x1.25(M4x0.5)SBU-160-38S-V-A-21	组件	1	
5	YW68004500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M4x5-达克罗		1	
4	YW69051500000	蝶形螺栓GB/T 3098-M5x15		4	
3	SBU-160-38S-V-A-07	补风口挡块	SUS201	1	借用
2	SBU-20-38S-V-A-02	卸料口体	YL112	1	
1	YW06000100000	刀具转动杆(不带杆)手柄	塑胶	2	

序号	代号	名称	材质	数量	备注
36	YW69042000200	十字槽盘头组合螺钉GB/T 9074.4-M4x20-达克罗		1	
35	SBU-160-38S-V-A-01	吸料口	YL112	1	借用
34	SBU-160-38S-V-A-03	截料体	YL112	1	借用
33	SBU-160-38S-V-A-10	电磁阀固定块	SPCC2.0	1	借用
32	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
31	YE32421600000	电磁阀4V210-06/AC220V亚德客	组合件	1	
30	YW69061500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
29	SBU-160-38S-V-A-05	吸料口	YL112	1	借用
28	YW62040500000	十字槽大扁头螺钉M4x5JIS1111 M4x5-达克罗		2	
27	SBU-160-38S-V-A-13	定位销固定座	SUS201	1	借用
26	YW69461600000	手扭螺丝M4x6x16		1	
25	YW66000500000	E型华司E5		1	
24	SBU-160-38S-V-A-14	弹簧	碳素弹簧钢丝	1	借用
23	SBU-20-38S-V-A-04	插销	Q235	1	
22	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	
21	YE31255000000	气缸MAL25x50-CA-PT(双动)亚德客	组合件	1	
20	SBU-160-38S-V-A-11	气缸固定片	SUS201	1	
19	SBU-160-38S-V-A-19	膜片φ63xφ10x3	SUS201	1	借用
18	YW69081500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M8x15		2	
17	YW66061200000	平垫圈A级GB/T97.1 6(6.4x12x1.6)-A2-70(SUS)		1	
16	YW64060401000	埋金金属六角螺母螺母GB/T6184 M6-A2-70(SUS)		1	
15	YW60081600100	六角头螺栓GB/T5783 M8x16-12.9-达克罗		2	
14	SBU-20-38S-V-A-03	卸料口套筒	SUS201	1	
13	YW61062500500	内六角沉头螺钉GB/T70.3 M6x25-A2-70(SUS)		1	
12	YW66061800000	大垫圈A级GB/T96.1 6-达克罗		1	
11	SBU-20-38S-V-A-05	筒内垫片	SUS201	1	
10	SBU-20-38S-V-A-01	集料体	YL112	1	
9	SBU-20-38S-V-A-06	筒底垫片	SUS201	1	
8	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗		2	
7	SBU-160-38S-V-A-09	截料口	SUS201	1	借用
6	BH10160009710	筒体螺母M10x1.25(M4x0.5)SBU-160-38S-V-A-21	组件	1	
5	YW68004500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M4x5-达克罗		1	
4	YW69051500000	蝶形螺栓GB/T 3098-M5x15		4	
3	SBU-160-38S-V-A-07	补风口挡块	SUS201	1	借用
2	SBU-20-38S-V-A-02	卸料口体	YL112	1	
1	YW06000100000	刀具转动杆(不带杆)手柄	塑胶	2	

					制图		版号		标题	SBU-20-38S-V	图号	SBU-20-38S-V-A-ALL	比例	1:4	数量	1
					设计		核准		截料式吸料盒				表面要求		材质	组件
					校对		核准						物料号			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期									

SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

送料风机功率	干燥风机功率	电热功率	保温料桶容量	机型版本号
1.5KW	0.12KW	3.9KW	80L	Ver.D




14	SBU-20-38S-V-A-ALL	截料式喂料盒	组件	1	
13	SCD-230U/120H-D-ALL	三通膜片阀	组件	1	
12	YR10080000300	过滤器滤芯SAL-800G-A-49橡胶	组件	1	
11	YR50127000000	过滤器ADC1外126x内70x高254mm	组件	1	
10	YW09675100000	小梅花螺母5/16	组件	2	
9	BR90120500010	过滤器盖SD-120H-ALL-05	PC	1	
8	YR10120400000	过滤器滤芯SD-120H-ALL-04	组件	1	
7	YR50708000200	过滤器SAL-700/800G滤芯材质砂胶	组件	1	
6	BM30042000050	信易风机RB-420	组件	1	
5	BY90106600050	无热再生式空气干燥器RAD-0106-06-1	组件	1	
4	BM40338000850	风车3寸	组件	1	
3	BH70803900250	电热管SHD-80U(3.9KW)3φ400Y	组件	1	
2	YR40120300000	三合一防尘滤胶网GRM120-30(12*12)	塑胶	1	
1	YM60121206400	排气扇12*12CM/24V/50/60HZ配塑胶网	组件	1	

序号	代号	名称	材料	数量	备注
				1	
				数量	1
				材质	
				表面要求	
				物料号	

				制图	版号
				设计	核准
				校对	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核




标题	SDL-80U-HD	图号	SDL-80U-HD-ALL
	欧化热风干燥送料组合		

SHINI	信易电热机械股份有限公司
	Shini Plastics Technologies, Inc.



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片65x12x8mm包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	
序号	代 号	名 称	材 料	数量	备注

					制图	版号	SCD-230U/120H	比例	1:5	数量	1
					设计	核 准	三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL		材质	组件
					校对				表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20170206		物料号		
								信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			



技术要求:





1. 卸料口体与卸料口套筒之间留0.5mm的间隙。

36	YW69042000200	十字槽盘头组合螺钉GB/T 9074.4-M4x20-达克罗		1	
35	SBU-160-38S-V-A-01	吸料口	YL112	1	借用
34	SBU-160-38S-V-A-03	截料体	YL112	1	借用
33	SBU-160-38S-V-A-10	电磁阀固定块	SPCC2.0	1	借用
32	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
31	YE32421600000	电磁阀4V210-06/AC220V亚德客	组合件	1	
30	YW69061500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
29	SBU-160-38S-V-A-05	吸料口	YL112	1	借用
28	YW62040500000	十字槽大扁头螺钉M4x5JIS1111 M4x5-达克罗		2	
27	SBU-160-38S-V-A-13	定位销固定座	SUS201	1	借用
26	YW69461600000	手扭螺丝M4x6x16		1	
25	YW66000500000	E型华司E5		1	
24	SBU-160-38S-V-A-14	弹簧	碳素弹簧钢丝	1	借用
23	SBU-20-38S-V-A-04	插销	Q235	1	
22	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	
21	YE31255000000	气缸MAL25x50-CA-PT(双动)亚德客	组合件	1	
20	SBU-160-38S-V-A-11	气缸固定片	SUS201	1	
19	SBU-160-38S-V-A-19	膜片φ63xφ10x3	SUS201	1	借用
18	YW69081500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M8x15		2	
17	YW66061200000	平垫圈A级GB/T97.1 6(6.4x12x1.6)-A2-70(SUS)		1	
16	YW64060401000	埋金金属六角螺母螺母GB/T6184 M6-A2-70(SUS)		1	
15	YW60081600100	六角头螺栓GB/T5783 M8x16-12.9-达克罗		2	
14	SBU-20-38S-V-A-03	卸料口套筒	SUS201	1	
13	YW61062500500	内六角沉头螺钉GB/T70.3 M6x25-A2-70(SUS)		1	
12	YW66061800000	大垫圈A级GB/T96.1 6-达克罗		1	
11	SBU-20-38S-V-A-05	筒内垫片	SUS201	1	
10	SBU-20-38S-V-A-01	集料体	YL112	1	
9	SBU-20-38S-V-A-06	筒底垫片	SUS201	1	
8	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗		2	
7	SBU-160-38S-V-A-09	截料口	SUS201	1	借用
6	BH10160009710	筒体螺母M10x1.25(M4螺母)/SBU-160-38S-V-A-21	组件	1	
5	YW68004500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M4x5-达克罗		1	
4	YW69051500000	蝶形螺栓GB/T 3098-M5x15		4	
3	SBU-160-38S-V-A-07	补风口挡块	SUS201	1	借用
2	SBU-20-38S-V-A-02	卸料口体	YL112	1	
1	YW06000100000	刀具转动杆(不带杆)手柄	塑胶	2	

制图	版号	标题	图号	比例	1:4	数量	1
设计	核准	SBU-20-38S-V	SBU-20-38S-V-A-ALL	材质	组件		
校对		截料式吸料盒		表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	物料号




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.






30	SCD-120U/80H-A-06	排风管	SUS201	1	
29	YW68006600000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M6×6-达克斯		2	
28	BE99300000050	热电偶SD-150H/4.00H(3M)MY11	组合作件	1	
27	BH10006003110	合页销SAL-GU-31	SUS201	1	
26	BL02012000720	下合页MHD-120U-A-11	SUS201	1	
25	YW66051200000	平垫圈A级GB/T9711.5-A2-70(SUS)		4	
24	YW60512201000	内六角圆头螺钉GB/T7701 M5×12-A2-70(SUS)		4	
23	YW64000500000	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T8891 M5		4	
22	SCD-120U/80H-A-07	上合页	SUS201(3.0)	1	
21	YW66000500000	E型华丝E5		2	
20	BL02012001020	视料窗MHD-120U-A-07	SUS304	1	
19	YW70008000000	视料窗玻璃MHD-80U-A-10	钢化玻璃	1	*
18	YR10012000900	清理门迫紧MHD-120U-A-12	红砂胶	1	
17	YP60252000000	环氧玻璃丝层压板	组合作件	1	
16	SCD-120U/80H-A-09	桶盖	SUS304	1	
15	SCD-120U/80H-A-04	下吹风管组件	SUS201	1	
14	YR10008001300	视料窗迫紧MHD-80U-A-12	白砂胶	1	
13	YW66081900000	平垫圈A级GB/T9711.8(9×16×1)-达克斯		8	
12	YW60082500100	六角头螺栓GB/T5783 M8×25-12-9-达克斯		8	
11	SCD-160U/120H-A-03	料桶固定板	SPCC3.0	2	借用
10	YW62051000000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5×10-A2-70(SUS)		12	
9	YW09005800000	搭扣SDP-058	SUS304	2	
8	YW62041000000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M4×10-达克斯		4	
7	YW64040700100	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T8891 M4		4	
6	YW02003000400	弹簧扣可调式		2	
5	SCD-120U/80H-A-02	保温板	SUS430(0.5)	1	
4	YW61061200000	内六角圆头螺钉GB/T7701 M6×12-12-9-达克斯		5	
3	BW20012000040	铝方形拉手120L(M6)		1	
2	SCD-120U/80H-A-03	外清理门	组合作件	1	
1	SCD-120U/80H-A-01	储料桶	组合作件	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

请下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料与实物一致。

					制图	版号	C	标题	SCD-120U/80H	图号	SCD-120U/80H-A-ALL		比例	1:10	数量	1
					设计	核准		保温料桶组件				材质				
					校对											
								 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			表面要求					
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期					物料号					



信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.




技术要求:

- 1 裁料口与膜片之间留0.5mm的间隙;
2 序号<24>和<27>需涂少量螺丝紧固剂,防止在使用过程中脱落。




制图	版号	标题	图号	比例	数量	备注
设计	核准	SBU-20-38S-V	SBU-20-38S-V-ALL	1:1	1	
校对	核准	裁料式吸料盒		1:1	1	
审核	核准			1:1	1	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期
SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.						
物料号						

29	SBU-20-38S-V-11	1.5寸吸料口	ADC12	1	BW20152000120
28	YW07000200300	不锈钢冲压卡箍2寸		1	
27	YW614.02600100	内六角大平头螺钉T/T 4026 M5x6		2	
26	YW6304.15000000	平垫圈A级 M5x13x1mm-达克罗		2	
25	YW660819000000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	
24	YW611013002000	十字槽盘头螺钉GB/T-823 M3x2		2	
23	YW630306000000	十字槽盘头螺钉GB/T-823 M3x6		1	
22	YW696161000000	手扭螺丝M6x16x16		2	
21	YW690615000000	蝶形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
20	YR606200001000	透明气管M6 (200米/卷)	PU管	0.4	
19	YE324.21600100	电磁阀4V210-06/AC24V亚德客	组件	1	
18	SBU-20-38S-V-14	集料体	ADC12	1	BW20203807010
17	YW060001000000	刀具转动杆手柄	塑胶	1	
16	YW610816000000	内六角圆头螺钉GB/T70.1 M5x16		1	
15	SBU-20-38S-V-07	裁料体	ADC12	1	BW20203800220
14	SBU-20-38S-V-09	视料窗	亚克力板	1	BW90203800410
13	SBU-20-38S-V-10	气缸固定片	SUS201	1	
12	YW800108000000	铜制消音器1/8寸	铜	2	
11	YW800818001000	L型螺栓接头APL6-01 1/8-08	组件	1	
10	YW6304.25000000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25		2	
9	SBU-20-38S-V-08	关料板	SUS201	1	
8	BH321603800100	裁料口SBU-160-38S-V-A-09	SUS201	1	
7	YW610616000000	内六角圆头螺钉 M5x16-达克罗(SUS)		4	
6	YW641012500000	防松动螺母M10x1.25(细牙)		1	
5	SBU-20-38S-V-13	膜片	SUS201	1	
4	SBU-20-38S-V-12	电磁阀固定块	SUS201	1	
3	YW800618002000	L型螺栓接头APL6-01 1/8-06	组件	3	
2	YE312550000000	气缸M5x1.25x50-CA-PT(双动)	组件	1	
1	YW800618000000	可调式气臂接头ASL6-1/8-06	组件	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注




25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片65x12x8mm包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	
序号	代 号	名 称	材 料	数 量	备注

					制图		版号		SCD-230U/120H		比例		数量	
					设计		核 准		三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL			材质	
					校对						表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20170206		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号			



除湿器处理量	送料风机功率	干燥风机功率	再生电热功率	保温料桶容量	机型版本号
0.2m³/min	1.5KW	0.12KW	3KW	120L	Ver.E



20	BY20006004150	欧化单机式真空料斗SHR-6U(4PIN)	组件	1	
19	BY20000602350	标准单机式电眼料斗SHR-6U(4PIN)	组件	1	
18	YR10080000300	过滤桶进紧SAL-800G-A-49橡胶	组件	1	
17	YR50127000000	过滤器ADC1外126x内70x高254mm	组件	1	*
16	YW09675100000	小梅花螺母5/16	组件	2	
15	YR40120000100	过滤桶进紧SD-120H-ALL-06	PC	1	*
14	YR10120400000	过滤桶进紧SD-120H-ALL-04	组件	1	
13	YR50708000200	过滤器SAL-700/800G进紧材质砂胶	组件	1	*
12	YW00816100000	门锁(MS816-1 黑 附钥匙)	组件	1	
11	SCD-120U/80H-A-ALL	料桶组件	组件	1	借用
10	BA20002000610	牙口2HP-3HP-SHP-B-06	组件	2	
9	BM30042000250	信易风机RB-420 A	组件	1	
8	SCD-230U/120H-D-ALL	三通膜片阀	组件	1	借用
7	YR10251000000	排风管进紧SHD-25/100橡胶	橡胶	1	
6	BM40338000850	风车3寸	组件	1	
5	YW09005800000	搭扣SDP-058 (SUS304)		2	
4	BH70123900150L	电热管SHD-120U(3.9KW)3ø4.00V	组件	1	
3	SBU-20-38S-V-ALL	载料式喂料盒	组件	1	
2	YR40120300000	三合一防尘垫胶网GRM120-30 (12*12)	垫胶	1	
1	YM60121206400	排气扇12*12CM/24V/50/60HZ配垫胶网	组件	1	







序号	代号	名称	材料	数量	备注
		标题 SDL-120U-HD	图号 SDL-120U-HD-ALL	比例 1:15	数量 1
		欧化热风干燥送料组合		材质	/
		表面要求		/	
		物料号		/	

*示可能损坏的项目，建议备份
请下单采购零件之前，先确认说明书版本号，以确保零件物料与实物一致。

				制图		版号	E
				设计		核准	
				校对			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20230616



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.




30	SCD-120U/80H-A-06	排风管	SUS201	1	
29	YW68006600000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M6×6-达克斯		2	
28	BE90300000050	热电偶SD-150H/4.00H(3M)MY11	组合件	1	
27	BH10006003110	合页销SAL-6U-31	SUS201	1	
26	BL02012000720	下合页MHD-120U-A-11	SUS201	1	
25	YW66051200000	平垫圈A级GB/T97.1 5-A2-70(SUS)		4	
24	YW60512201000	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M5×12-A2-70(SUS)		4	
23	YW64000500000	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T889.1 M5		4	
22	SCD-120U/80H-A-07	上合页	SUS201(3.0)	1	
21	YW66000500000	E型华丝E5		2	
20	BL02012001020	视料窗MHD-120U-A-07	SUS304	1	
19	YW70008000000	视料窗玻璃MHD-80U-A-10	钢化玻璃	1	*
18	YR10012000900	清理门进紧MHD-120U-A-12	红砂胶	1	
17	YP60252000000	环氧玻璃丝层压板	组合件	1	
16	SCD-120U/80H-A-09	侧盖	SUS304	1	
15	SCD-120U/80H-A-04	下吹风管组件	SUS201	1	
14	YR10008001300	视料窗进紧MHD-80U-A-12	白砂胶	1	
13	YW66081900000	平垫圈A级GB/T97.1 8(9×16×1.6)-达克斯		8	
12	YW60082500100	六角头螺栓GB/T5783 M8×25-12.9-达克斯		8	
11	SCD-160U/120H-A-03	料桶固定板	SPCC30	2	备用
10	YW62051000000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5×10-A2-70(SUS)		12	
9	YW09005800000	搭扣SDP-058	SUS304	2	
8	YW62041000000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M4×10-达克斯		4	
7	YW64040700100	非金属嵌件六角锁紧螺母GB/T889.1 M4		4	
6	YW02003000400	弹簧扣可调式		2	
5	SCD-120U/80H-A-02	保温板	SUS430(0.5)	1	
4	YW61061200000	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6×12-12.9-达克斯		5	
3	BW20012000040	矩形形拉手120L(M6)		1	
2	SCD-120U/80H-A-03	外清理门	组合件	1	
1	SCD-120U/80H-A-01	储料桶	组合件	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

•示可能损坏的项目，建议备份
请下单采购零件之前，先确认说明书版本号，以确保零件物料与实物一致。

					制图	版号	C	标题	SCD-120U/80H	图号	SCD-120U/80H-A-ALL	比例	1:10	数量	1
					设计	核准		保温料桶组件						材质	
					校对	核准									
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期						表面要求			
												物料号			






信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片 $65 \times 12 \times 8\text{mm}$ 包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	
序号	代 号	名 称	材 料	数量	备注

					制图		版号		SCD-230U/120H		比例		数量	
					设计		核 准		三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL			材质	
					校对				信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20170206			物料号			






技术要求:

- 1 裁料口与膜片之间留0.5mm的间隙;
2 序号<24>和<27>需涂少量螺丝紧固剂,防止在使用过程中脱落。

制图	版号	标题	图号	比例	数量	备注
设计	核准	SBU-20-38S-V	SBU-20-38S-V-ALL	1:1	1	
校对	核准	裁料式吸料盒		1:1	1	
审核	核准			1:1	1	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期
SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.						
物料号						

29	SBU-20-38S-V-11	1.5寸吸料口	ADC12	1	BW20152000120
28	YW07000200300	不锈钢冲压卡箍2寸		1	
27	YW614.02600100	内六角大平头螺钉TIT 4026 M5x6		2	
26	YW6304.15000000	平垫圈A级 M5x13x1mm-达克罗		2	
25	YW660819000000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	
24	YW611013002000	十字槽盘头螺钉GB/T-823 M3x2		2	
23	YW630306000000	十字槽盘头螺钉GB/T-823 M3x6		1	
22	YW696161000000	手扭螺丝M6x16x16		2	
21	YW690615000000	蝶形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
20	YR606200001000	透明气管M6 (200米/卷)	PU管	0.4	
19	YE324.21600100	电磁阀4V210-06/AC24V亚德客	组件	1	
18	SBU-20-38S-V-14	集料体	ADC12	1	BW20203807010
17	YW060001000000	刀具转动杆手柄	塑胶	1	
16	YW610816000000	内六角圆头螺钉GB/T70.1 M5x16		1	
15	SBU-20-38S-V-07	裁料体	ADC12	1	BW20203800220
14	SBU-20-38S-V-09	视料窗	亚克力板	1	BW20203800410
13	SBU-20-38S-V-10	气缸固定片	SUS201	1	
12	YW800108000000	铜制消音器1/8寸	铜	2	
11	YW800818001000	L型螺线接头APL6-01 1/8-08	组件	1	
10	YW6304.25000000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25		2	
9	SBU-20-38S-V-08	关料板	SUS201	1	
8	BH321603800100	裁料口SBU-160-38S-V-A-09	SUS201	1	
7	YW610616000000	内六角圆头螺钉 M5x16-达克罗(SUS)		4	
6	YW64.1012500000	防松动螺母M10x1.25(细牙)		1	
5	SBU-20-38S-V-13	膜片	SUS201	1	
4	SBU-20-38S-V-12	电磁阀固定块	SUS201	1	
3	YW800618002000	L型螺线接头APL6-01 1/8-06	组件	3	
2	YE312550000000	气缸M5x1.25x50-CA-PT(双动)	组件	1	
1	YW800618000000	可调式气臂接头ASL6-1/8-06	组件	1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注




送料风机功率	干燥风机功率	电热功率	保温料桶容量	机型版本号
1.5KW	0.18KW	6KW	160L	Ver.D

13	SBU-20-38S-V-A-ALL	截料式吸料盒	组件	1	
12	SCD-230U/120H-D-ALL	三通膜片阀	组件	1	
11	YR10080000300	过滤器滤芯SAL-800G-A-49橡胶	组件	1	
10	YR50127000000	过滤器ADC1外126x内70x高254mm	组件	1	
9	YW09675100000	小梅花螺母5/16	组件	2	
8	BR90120500010	过滤器滤芯SD-120H-ALL-05	PC	1	
7	YR10120400000	过滤器滤芯SD-120H-ALL-04	组件	1	
6	YR50708000200	过滤器滤芯SAL-700/800G滤芯材质砂胶	组件	1	
5	BM30042000050	信易风机RB-420	组件	1	
4	BM40000450850	风车4寸	组件	1	
3	BH70230600250	电热管SHD-230U (6KW) 3φ400V	组件	1	
2	YR40120300000	三合一防尘滤网GRM120-30 (12*12)	滤胶	1	
1	YM60121206400	排气扇12*12CM/24V/50/60HZ配滤胶网	组件	1	
序号	代号	名称	材料	数量	备注

					制图		版号		标题	SD-160U	图号	SD-160U-ALL	比例	1:15	数量	1
					设计		核准		欧化热风干燥送料组合						材质	
					校对								表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						物料号			





信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈φ48×φ4	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈φ30×φ5	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25×50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈φ89×φ2.5 (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片65×12×8mm包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5×30×2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	
序号	代 号	名 称	材 料	数量	备注




					制图	版号	SCD-230U/120H	比例	1:5	数量	1
					设计	核 准	三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL		材质	组件
					校对				表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20170206		物料号		
								信易電熱機械股份有限公司			
								Shini Plastics Technologies, Inc.			



36	YW6904.2000200	十字槽钻头包塑柄GB/T 9074.4-M4x20-达克罗		1	
35	SBU-160-38S-V-A-01	资料口	YL112	1	借用
34	SBU-160-38S-V-A-03	资料口	YL112	1	借用
33	SBU-160-38S-V-A-10	电磁阀固定块	SPCC20	1	借用
32	YW6304.2500000	十字槽钻头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
31	YE324.216000000	电磁阀4V210-06/AC220V亚德客	组合件	1	
30	YW69061500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
29	SBU-160-38S-V-A-05	资料口	YL112	1	借用
28	YW6204.0500000	十字槽大扁头螺钉M4x5JIS1114 M4x5-达克罗		2	
27	SBU-160-38S-V-A-13	定位销固定座	SUS201	1	借用
26	YW69461600000	手扭螺丝M4x6x16		1	
25	YW66000500000	E型华司E5		1	
24	SBU-160-38S-V-A-14	异黄	硬系弹簧钢丝	1	借用
23	SBU-20-38S-V-A-04	平垫圈	Q235	1	
22	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	
21	YE31255000000	气缸MAL25x50-CA-PT(双动)亚德客	组合件	1	
20	SBU-160-38S-V-A-11	气缸固定片	SUS201	1	
19	SBU-160-38S-V-A-19	垫片φ63xφ10x3	SUS201	1	借用
18	YW69081500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M8x15		2	
17	YW66061200000	平垫圈A级GB/T9711 616(4x12x16)-A2-70I(SUS)		1	
16	YW64060401000	理全金属六角螺栓等级GB/T6184 M6-A2-70I(SUS)		1	
15	YW60081600100	六角头螺栓GB/T5783 M8x16-12.9-达克罗		2	
14	SBU-20-38S-V-A-03	料料口套筒	SUS201	1	
13	YW61062500500	内六角沉头螺钉GB/T703 M6x25-A2-70I(SUS)		1	
12	YW66061800000	大垫圈A级GB/T96.1 6-达克罗		1	
11	SBU-20-38S-V-A-05	筒内垫片	SUS201	1	
10	SBU-20-38S-V-A-01	集料体	YL112	1	
9	SBU-20-38S-V-A-06	筒底垫片	SUS201	1	
8	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗		2	
7	SBU-160-38S-V-A-09	集料口	SUS201	1	借用
6	BH10160009710	脚踏板φ110x125(M4-槽孔)SBU-160-38S-V-A-21	组件	1	
5	YW68004500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M4x5-达克罗		1	
4	YW69051500000	蝶形螺栓GB/T 3098-M5x15		4	
3	SBU-160-38S-V-A-07	补风口挡块	SUS201	1	借用
2	SBU-20-38S-V-A-02	料料口体	YL112	1	
1	YW06000100000	刀具转动杆(不带杆)手柄	塑胶	2	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

1. 卸料口体与卸料口套筒之间留0.5mm的间隙。


					制图	版号	标题	SBU-20-38S-V	图号	SBU-20-38S-V-A-ALL	比例	1:4	数量	1
					设计	核准		截料式吸料盒					材质	组件
					校对			 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期						物料号		




送料风机功率	干燥风机功率	电热功率	保温料桶容量	机型版本号
1.5KW	0.18KW	6KW	160L	Ver.D

14	SBU-20-38S-V-A-ALL	截料式喂料盒	组件	1	
13	SCD-230U/120H-D-ALL	三通膜片阀	组件	1	
12	YR10080000300	过滤器滤芯SAL-800G-A-49橡胶	组件	1	
11	YR50127000000	过滤器ADC1外126x内70x高254mm	组件	1	
10	YW09675100000	小梅花螺母5/16	组件	2	
9	BR90120500010	过滤器滤芯SD-120H-ALL-05	PC	1	
8	YR10120400000	过滤器滤芯SD-120H-ALL-04	组件	1	
7	YR50708000200	过滤器SAL-700/800G滤芯材质硅胶	组件	1	
6	BM30042000050	信易风机RB-420	组件	1	
5	BY90206600050	无热再生式空气干燥器RAD-0206-06-1	组件	1	
4	BM40000450850	风车4寸	组件	1	
3	BH70230600250	电热管SHD-230U (6KW) 3φ400V	组件	1	
2	YR40120300000	三合一防尘滤网GRM120-30 (12*12)	塑胶	1	
1	YM60121206400	排气扇12*12CM/24V/50/60HZ配塑胶网	组件	1	

序号	代号	名称	材料	数量	备注
----	----	----	----	----	----

					制图		版号		标题	SD-160U	图号	SD-160U-HD-ALL	比例	1:15	数量	1	
					设计		核准		欧化热风干燥送料组合						材质		
					校对					信易电热机械股份有限公司	Shini Plastics Technologies, Inc.	表面要求					
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期										
													物料号				





25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片 $65 \times 12 \times 8\text{mm}$ 包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	

序号	代 号	名 称	材 料	数量	备注
		SCD-230U/120H		1	
		三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL		
			比例	1:5	数量
				1	
			表面要求	材质	组件
			物料号		

					制图	版号	
					设计	核 准	
					校对		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20170206






信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.




36	YW6904.2000200	十字滑盖头组合键GB/T 9074.4-M4x20-达克斯		1	
35	SBU-160-38S-V-A-01	原料口	YL112	1	借用
34	SBU-160-38S-V-A-03	材料体	YL112	1	借用
33	SBU-160-38S-V-A-10	电磁阀固定块	SPCC20	1	借用
32	YW6304.2500000	十字滑盖头螺钉GB/T-818 M4x25-达克斯		2	
31	YE324.216000000	电磁阀4.V210-06/AC220V亚德客	组合件	1	
30	YW69061500000	螺形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
29	SBU-160-38S-V-A-05	原料口	YL112	1	借用
28	YW6204.0500000	十字槽大扁头螺钉M4x5JIS1111 M4x5-达克斯		2	
27	SBU-160-38S-V-A-13	定位销固定座	SUS201	1	借用
26	YW69461600000	手扭螺丝M4x6x16		1	
25	YW66000500000	E型华司E5		1	
24	SBU-160-38S-V-A-16	弹簧	碳素弹簧钢丝	1	借用
23	SBU-20-38S-V-A-04	销轴	Q235	1	
22	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克斯		2	
21	YE31255000000	气缸MAL25x50-CA-PT(双动)亚德客	组合件	1	
20	SBU-160-38S-V-A-11	气缸固定片	SUS201	1	
19	SBU-160-38S-V-A-19	膜片φ63xφ10x3	SUS201	1	借用
18	YW69081500000	螺形螺栓GB/T 3098 M8x15		2	
17	YW66061200000	平垫圈A级GB/T9711 616 4x12x16-A2-70I(SUS)		1	
16	YW64.060401000	理全金属六角螺栓等级GB/T6184 M6-A2-70I(SUS)		1	
15	YW60081600100	六角头螺栓GB/T5783 M8x16-12.9-达克斯		2	
14	SBU-20-38S-V-A-03	材料口套筒	SUS201	1	
13	YW61062500500	内六角沉头螺钉GB/T703 3 M6x25-A2-70I(SUS)		1	
12	YW66061800000	大垫圈A级GB/T96.1 6-达克斯		1	
11	SBU-20-38S-V-A-05	筒内垫片	SUS201	1	
10	SBU-20-38S-V-A-01	集料体	YL112	1	
9	SBU-20-38S-V-A-06	筒底垫片	SUS201	1	
8	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克斯		2	
7	SBU-160-38S-V-A-09	材料口	SUS201	1	借用
6	BH10160009710	防松螺母M10-125(M4-槽孔)SBU-160-38S-V-A-21	组件	1	
5	YW68004.50000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M4x5-达克斯		1	
4	YW69051500000	螺形螺栓GB/T 3098-M5x15		4	
3	SBU-160-38S-V-A-07	补风口挡块	SUS201	1	借用
2	SBU-20-38S-V-A-02	材料口体	YL112	1	
1	YW06000100000	刀具转动杆(不带杆)手柄	塑胶	2	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

1. 卸料口体与卸料口套筒之间留0.5mm的间隙。


					制图	版本号	标题	SBU-20-38S-V	图号	SBU-20-38S-V-A-ALL	比例	1:4	数量	1
					设计	核准	截料式废料盒					材质	组件	
					校对		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期					物料号			




送料风机功率	干燥风机功率	加热箱功率	流量需求	入风管	回风管	干燥料斗容量	机型版本号
15KW	0.12KW	6KW	0.5m ³ /min	3inch	3inch	230L	Ver.D



13	BY2000124.0150	标准单机式电脑料斗SVH-12L(4PIN)	组件	1	
12	BY20012004.350	欧化真空料斗SHR-12U(4PIN)	组件	1	
11	YR10080000.300	过滤器滤芯SAL-800G-A-49橡胶	组件	1	
10	YR50127000.000	过滤器ADC1外126x内70x高254mm	组件	1	
9	YW09675100.000	小梅花螺母5/16	组件	2	
8	BR90120500.010	过滤器盖SD-120H-ALL-05	PC	1	
7	YR101204.000.00	过滤器滤芯SD-120H-ALL-04	组件	1	
6	YR50708000.200	过滤器SAL-700/800G滤芯材质砂胶	组件	1	
5	BM3004.2000.050	信易风机RB-420	组件	1	
4	BM4.00004.508.50	风车4寸	组件	1	
3	BH70230600.250	电热管SHD-230U(6KW)3Φ400V	组件	1	
2	YR4.0120300.000	三合一防尘密封胶网GRM120-30(12*12)	塑胶	1	
1	YM601212064.00	排气扇12*12CM/24V/50/60HZ配密封胶网	组件	1	
序号	代号	名称	材料	数量	备注




					制图		版号		标题 SDI-230U 欧化热风干燥送料组合	图号 SDI-230U-ALL	比例	1:15	数量	1
					设计		核准					材质		
					校对						表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期			信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号			



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈φ48×φ4	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈φ30×φ5	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25×50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈φ89×φ2.5 (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片65×12×8mm包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5×30×2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	

序号	代 号	名 称	材 料	数量	备注
----	-----	-----	-----	----	----

					制图	版号	SCD-230U/120H	比例	1:5	数量	1
					设计	核 准	三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL		材质	组件
					校对				表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20170206		物料号		
								信易電熱機械股份有限公司			
								Shini Plastics Technologies, Inc.			



技术要求:
1 卸料口体与卸料口套筒之间留0.5mm的间隙;





					制图	版号	
					设计	核准	
					校对		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	

40	YW62040500000	十字槽大扁头螺钉 JIS1111 M4x5-达克罗		2	
39	SBU-160-38S-V-A-13	定位销固定座	SUS201	1	
38	YW69461600000	手扭螺丝M4x6x16		1	
37	YW66000500000	E型华司E5		1	
36	SBU-160-38S-V-A-14	弹簧	65Mn	1	
35	SBU-160-38S-V-A-15	插销	Q235	1	
34	YW69042000200	十字槽盘头组合螺钉GB/T 9074.4-M4x20-达克罗		1	
33	SBU-160-50S-V-A-01	吸料口	YL112	1	借用
32	SBU-160-38S-V-A-03	截料体	YL112	1	
31	SBU-160-38S-V-A-10	电磁阀固定块	SPCC2.0	1	
30	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
29	YE32421600000	电磁阀4V210-06/AC220V亚德客	组合件	1	
28	YW69061500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
27	SBU-160-38S-V-A-05	吸料口	YL112	1	
26	YE31255000000	亚德客气缸MAL-CA 25x50	组合件	1	
25	SBU-160-38S-V-A-11	气缸固定片	SUS201	1	
24	SBU-160-38S-V-A-19	膜片φ63xφ10x3	SUS201	1	
23	YW66061200000	平垫圈A级GB/T97.1 6(6.4x12x1.6)-A2-70(SUS)		1	
22	YW64060401000	理全金属六角锁紧螺母GB/T6184 M6-A2-70(SUS)		1	
21	YW60081600100	六角头螺栓GB/T5781 M8x16-4.8-达克罗		2	
20	SBU-160-38S-V-A-04	卸料口套筒	SUS201	1	
19	YW61062500500	内六角沉头螺钉GB/T70.3 M6x25-A2-70(SUS)		1	
18	YW66061800000	大垫圈A级GB/T96 16-达克罗		1	
17	SBU-160-38S-V-A-17	筒内垫片	SUS201	1	
16	SBU-160-38S-V-A-01	集料体	YL112	1	
15	SBU-160-38S-V-A-18	筒底垫片	SUS201	1	
14	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗		2	
13	SBU-160-38S-V-A-09	截料口	SUS201	1	
12	BH10160009710	防松螺母M10x1.25(M4锁孔)SBU-160-38S-V-A-21	组件	1	
11	YW68004500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M4x5-达克罗		1	
10	YW69051500000	蝶形螺栓GB/T 3098-M5x15		4	
9	SBU-160-38S-V-A-07	补风口挡块	SUS201	1	
8	YW09051600100	梅花螺栓5/16(SBU-160-38S-V-22)		2	
7	YW69051600000	蝶形螺栓5/16寸		2	
6	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		6	
5	SBU-160-38S-V-A-02	卸料口体	YL112	1	
4	YW64080600000	六角螺母GB/T6170 M8-达克罗		2	
3	YW60083000100	六角头螺栓GB/T5783 M8x30-8.8-达克罗		2	
2	YW06000100000	刀具转动杆(不动杆)手柄	塑胶	2	
1	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	

序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注
标题	SBU-160-38S-V	图号	SBU-160-38S-V-A-ALL	比例	1:4
	截料式吸料盒			数量	1
				材质	组件
				表面要求	
				物料号	


SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

送料风机功率	干燥风机功率	加热箱功率	流量需求	入风管	回风管	干燥料斗容量	机型版本号
15KW	0.12KW	6KW	0.5m ³ /min	3inch	3inch	230L	Ver.D



14	BY20001240150	标准单机式电眼料斗SVH-12L(4PIN)	组件	1	
13	BY20012004350	欧化真空料斗SHR-12U(4PIN)	组件	1	
12	YR10080000300	过滤器滤芯SAL-800G-A-49橡胶	组件	1	
11	YR50127000000	过滤器ADC1外126x内70x高254mm	组件	1	
10	YW09675100000	小梅花螺母5/16	组件	2	
9	BR90120500010	过滤器盖SD-120H-ALL-05	PC	1	
8	YR10120400000	过滤器滤芯SD-120H-ALL-04	组件	1	
7	YR50708000200	过滤器SAL-700/800G过滤器材质硅胶	组件	1	
6	BM30042000050	信易风机RB-420	组件	1	
5	BY90035600050	无热再生式空气干燥器RAD-0356-06-1	组件	1	
4	BM40000450850	风车4寸	组件	1	
3	BH70230600250	电热管SHD-230U(6KW)3Φ400V	组件	1	
2	YR40120300000	三合一防尘滤网GRM120-30(12*12)	塑胶	1	
1	YM60121206400	排气扇12*12CM/24V/50/60HZ配塑胶网	组件	1	
序号	代号	名称	材料	数量	备注




					制图		版号		标题	SDI-230U	图号	SDI-230U-HD-ALL	比例	1:15	数量	1
					设计		核准		欧化热风干燥送料组合						材质	
					校对					信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期									
													物料号			



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片65x12x8mm包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	

序号	代 号	名 称	材 料	数量	备注
----	-----	-----	-----	----	----

					制图	版号	SCD-230U/120H	比例	1:5	数量	1
					设计	核 准	三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL		材质	组件
					校对				表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20170206		物料号		
								信易電熱機械股份有限公司			
								Shini Plastics Technologies, Inc.			




技术要求:
1 卸料口体与卸料口套筒之间留0.5mm的间隙;

					制图	版号	
					设计	核准	
					校对		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	

40	YW62040500000	十字槽大扁头螺钉 JIS1111 M4x5-达克罗		2	
39	SBU-160-38S-V-A-13	定位销固定座	SUS201	1	
38	YW69461600000	手扭螺丝M4x6x16		1	
37	YW66000500000	E型华司E5		1	
36	SBU-160-38S-V-A-14	弹簧	65Mn	1	
35	SBU-160-38S-V-A-15	插销	Q235	1	
34	YW69042000200	十字槽盘头组合螺钉GB/T 9074.4-M4x20-达克罗		1	
33	SBU-160-50S-V-A-01	吸料口	YL112	1	借用
32	SBU-160-38S-V-A-03	截料体	YL112	1	
31	SBU-160-38S-V-A-10	电磁阀固定块	SPCC2.0	1	
30	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
29	YE32421600000	电磁阀4V210-06/AC220V亚德客	组合件	1	
28	YW69061500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
27	SBU-160-38S-V-A-05	吸料口	YL112	1	
26	YE31255000000	亚德客气缸MAL-CA 25x50	组合件	1	
25	SBU-160-38S-V-A-11	气缸固定片	SUS201	1	
24	SBU-160-38S-V-A-19	膜片φ63xφ10x3	SUS201	1	
23	YW66061200000	平垫圈A级GB/T97.1 6(6.4x12x1.6)-A2-70(SUS)		1	
22	YW64060401000	理全金属六角锁紧螺母GB/T6184 M6-A2-70(SUS)		1	
21	YW60081600100	六角头螺栓GB/T5781 M8x16-4.8-达克罗		2	
20	SBU-160-38S-V-A-04	卸料口套筒	SUS201	1	
19	YW61062500500	内六角沉头螺钉GB/T70.3 M6x25-A2-70(SUS)		1	
18	YW66061800000	大垫圈A级GB/T96 16-达克罗		1	
17	SBU-160-38S-V-A-17	筒内垫片	SUS201	1	
16	SBU-160-38S-V-A-01	集料体	YL112	1	
15	SBU-160-38S-V-A-18	筒底垫片	SUS201	1	
14	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗		2	
13	SBU-160-38S-V-A-09	截料口	SUS201	1	
12	BH10160009710	防松螺母M10x1.25(M4锁孔)SBU-160-38S-V-A-21	组件	1	
11	YW68004500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M4x5-达克罗		1	
10	YW69051500000	蝶形螺栓GB/T 3098-M5x15		4	
9	SBU-160-38S-V-A-07	补风口挡块	SUS201	1	
8	YW09051600100	梅花螺栓5/16(SBU-160-38S-V-22)		2	
7	YW69051600000	蝶形螺栓5/16寸		2	
6	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		6	
5	SBU-160-38S-V-A-02	卸料口体	YL112	1	
4	YW64080600000	六角螺母GB/T6170 M8-达克罗		2	
3	YW60083000100	六角头螺栓GB/T5783 M8x30-8.8-达克罗		2	
2	YW06000100000	刀具转动杆(不动杆)手柄	塑胶	2	
1	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	

序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注
标题	SBU-160-38S-V	图号	SBU-160-38S-V-A-ALL	比例	1:4
	截料式吸料盒			数量	1
				材质	组件
				表面要求	
				物料号	

SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.





技术要求:

1. 机器装配牢固, 表面不允许有刮花或碰伤的痕迹;
2. 电热管的功率为: 12KW, 干燥风机的功率为: 0.18KW, 送料风机的功率为: 1.5KW, 干燥料桶容量为: 300L.
3. 干燥料桶、加热箱、风机等进出风口处, 密封良好, 不允许漏气。

27	YR50203000100	过滤器SD-200/300大	组合件	1	
26	YR50708000100	过滤器SAL-700/800G	组合件	1	
25	SCD-230U/120H-D-ALL	三通膜片阀	组合件	1	
24	SHD-300U-A-38	外固定块	SPCC2.0	4	借用
23	YW03000300200	活动脚轮	组合件	3	
22	BY10203801550	截料阀吸料盒	组合件	1	
21	YW63064500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M6x45		2	
20	YR40120000100	SD-120H-ALL-06过滤桶盖	PC	2	
19	SDL-300U-B-ALL	料桶组件	组合件	1	
18	BH70301200150	电热管SHD-300U (12KW) 3Φ400V		1	
17	SDL-160/450U-A-08	中间安装梁	SPCC3.0	2	借用
16	SDL-160/450U-A-16	脚架盖板	SPCC3.0	1	借用
15	SDL-160/450U-A-09	脚架	SPCC3.0	1	借用
14	SDL-160/450U-A-11	后板	SPCC1.5	1	借用
13	BM30042000250	送料风机(2HP)	组合件	1	
12	YW03000300000	刹车脚轮	组合件	3	
11	SDL-160/450U-A-01	底板	SPCC2.0	1	借用
10	SDL-160/450U-A-13	下门板	SPCC1.5	1	借用
9	SDL-300U-A-03	控制箱	SPCC2.0	1	借用
8	SDL-300U-A-03/01	吸料过滤桶	SPCC1.5	1	借用
7	SDL-300U-A-03/02	循环过滤桶	SPCC1.5	1	借用
6	SDL-160/450U-A-10	右侧板	SPCC1.5	1	借用
5	BM40538000850	风车5"	组合件	1	
4	SDL-300U-A-02	上门板	SPCC1.5	1	借用
3	SDL-160/450U-A-22	左侧板	SPCC1.5	1	借用
2	SDL-160/450U-A-04	侧固定梁	SPCC2.0	2	借用
1	SDL-160/450U-A-14	顶板	SPCC1.5	1	借用
序号	代号	名称	材质	数量	备注

					制图		版号		标题	SDL-300U	图号		比例	1:25	数量	
					设计		核准		欧化热风干燥送料组合		SDL-300U-A-ALL				材质	
					校对				 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期							物料号	CG06300300950	



技术要求:

1. 强化玻璃需用硅胶粘在视料门组件内;
2. 保温桶的容量为: 300L;
3. 装配现场配钻8×M6孔.


					制图		版号	
					设计		核准	
					校对			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	

27	YR10010040000	直连器SD-100白砂膠(有護具)		1	
26	SHD-300U-A-42	視料門掛圈		1	
25	YW66000600000	圓口掛圈GB/T896 6		2	
24	YW90481203800	橫背長48 SBD-1225 100條/包		2	
23	YW90012400200	橫背長90 SBD-1225 100條/包		2	
22	BL90630600190	沖鋒槍SBD-300H+SD-300H+SD-300H+SD-300H		2	
21	SHD-300U-A-41	視料門插鎖		1	
20	YW90001200300	橫背長90 SBD-1225 100條/包		2	
19	SCD-300U/200H-C-05	視料門		1	
18	YW70406000000	視料門掛圈SBD-300H+SD-300H+SD-300H		1	
17	SCD-300U/200H-C-04	外視料門框		1	
16	YW61051000200	沖鋒槍SBD-300H+SD-300H+SD-300H		4	
15	YR10304030000	視料門連器SD-300U/450U		1	
14	YW66081600000	沖鋒槍SBD-300H+SD-300H+SD-300H		4	
13	YW68081000000	橫背長90 SBD-1225 100條/包		3	
12	SHD-450U-A-12	下吹風管喇叭口		1	
11	YW60082500100	六角螺絲M2/1500 M2.5-11.9-2-2-2-2		4	
10	YW65008000100	標準螺絲M2/1500 M2.5-11.9-2-2-2-2		4	
9	SCD-300U/200H-C-06	下吹風管		1	
8	BL02803700120	入料口封板SD-80U-A-37		1	
7	BE90350000050	熱電偶SD-600H/700H (2.5W) M100		1	
6	SHD-300U/450U-A-01	桶蓋	SUS201	1	
5	YW02003000400	彈簧扣可調式SLL-60±35(C)		3	
4	SDD-300U/200H-C-01	儲料桶		1	
3	SDD-300U/200H-C-02	保溫板	SUS430	1	
2	YP60252000000	熱電偶SBD-300H+SD-300H+SD-300H		1	
1	SDL-300U-B-01	外料斗	SPCC	1	
序号	代号	名称	材料	数量	备注

标题	SDL-300U	图号	SDL-300U-B-ALL	比例	数量
	料桶组件				材质
				表面要求	
				物料号	





信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



39	SAL-6U-A-06	落料板	SUS201	1	BL21000602320	借用
38	SAL-6U-21	落料口	SUS201	1	BL21001210220	借用
37	SAL-6U-19	磁铁套	H58	1	BH12000600010	借用
36	YW90257700000	永磁片 25×7×7	永久磁石	1		
35	YW63062000000	十字槽盘头螺钉 GB/T-818 M6×20-达克斯		1		
34	SAL-6U-07	磁铁盖	SUS201	1	BL21000600120	借用
33	YW63034000000	十字槽盘头螺钉 GB/T-818 M3×40-达克斯		1		
32	YW64000300000	锁紧螺母 M3		1		
31	YW63040600000	十字槽盘头螺钉 M4×6GB/T818 达克斯		2		
30	SHR-6U-A-05	电控箱	ABS	1	YR40010000200	借用
29	SHR-12U-S-A-10	电控箱底座	SUS201	1	借用	
28	SMH-6L-A-02	吸风管	YL12	1	BW20001500010	借用
27	YW62051500000	十字槽盘头螺钉 JIS1111 M5×16达克斯		4		
26	YR10000000200	吸风管进紧	橡胶	1		
25	SHR-12U-A-12	包胶筛网	组件	1	YR10121200300	
24	SAL-6U-A-16	入料管进紧	橡胶	1	YR10000600300	借用
23	SAL-6U-A-15	入料管固定片	SUS201	1	BL20036000320	借用
22	SAL-6U-A-14	入料管	SUS201	1	BL32000600020	借用
21	YW66040800000	平垫圈 A 级 GB/T97.1 4L 5X9X0.81-达克斯		4		
20	YW64040700100	合金嵌件六角帽紧螺母 GB/T889 1M4		4		
19	SAL-6U-09	落料板固定座	SUS201	1	BL21000601120	借用
18	YW66061300000	平垫圈 A 级 GB/T97.1 6-达克斯		8		
17	YW65006000000	标准型弹垫圈 GB/T93 6-达克斯		8		
16	YW61062000300	六角帽弹垫圈 GB/T78 1M6×20-12.9-达克斯		6		
15		底座进紧	EVA30	1		
14	YR20205500000	O型密封圈 内径φ200×5.5	橡胶	1		
13	SHR-12U-A-07	料斗盖	SUS201	1	BL21001200220	
12	YW02003000400	弹簧扣可调式 SAL-6U-A-35	组件	3		
11	YR40000600800	弹簧扣垫块 SAL-6U	ABS	3		
10	YW66040800000	平垫圈 A 级 GB/T97.1 4L 5X9X0.81-达克斯		10		
9	YW64040700100	合金嵌件六角帽紧螺母 GB/T889 1M4		10		
8	SHR-12U-A-06	储料桶	SUS304	1		
7	YW63061000000	十字槽盘头螺钉 GB/T-818 M6×10达克斯		2		
6	SAL-6U-03	传料器外壳	ABS	1	YR40000601100	借用
5	SAL-6U-02	梅花手柄	组件	2	YR40061500000	借用
4	SAL-6U-01	透气管	ABS	1	YR40000601000	借用
3	SAL-6U-A-32	料斗固定座	SUS304	1	BL27000601320	借用
2	SAL-6U-13	压块	YL112	4	YW20000600500	借用
1	SAL-6U-A-29	底座	YL112	1	YW20000600000	借用

					制图	版号	标题	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	比例	1:5	数量	1
					设计	核准	装配图						材质	组件
					校对								表面要求	/
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期							物料号	BY20012004350

机型版本号: Ver.B






29	SVH-12L-A-08	逆止片	SUS201	1	
28	SVH-12L-A-02	玻璃管φ170×φ160×170	玻璃	1	YW70171700000
27	SVH-12L-A-04-0	玻璃管逆紧	砂胶	2	YR10001200100
26	SVH-12L-A-07	玻璃管上法兰	YL112	1	BW22121000110
25	YW69621600000	手扭螺丝M6×15		3	
24	SAL-6U	弹簧扣垫块	ABS	3	YR40000600800借用
23	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.1 4达克佛		12	
22	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		12	
21	SAL-6U-A-35	弹簧扣可调式	组件	3	YW02003000400借用
20	SHR-12U-A-12	包胶筛网	组件	1	借用YR10121200300
19	YR10000000200	吸风管逆紧	橡胶	1	
18	YW62051500000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5×16达克佛		4	
17	SMH-6L-A-02	吸风管	YL12	1	BW20001500010借用
16	SVH-12L-A-10	玻璃管下法兰	YL112	1	BW32001200210
15	SVH-12L-A-06	法兰连接杆	Q235A	4	BH10101600110
14	YW61061601200	内六角圆头螺钉GB/T 70 1M6×16达克佛		8	
13	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.1 4达克佛		4	
12	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		4	
11	SAL-6U-A-14	入料管	SUS201	1	BL32000600020借用
10	SAL-6U-A-16	入料管逆紧	橡胶	1	YR10000600300借用
9	SAL-6U-A-15	入料管固定片	SUS201	1	BL20036000320借用
8	SVH-12L-A-01	电眼固定片	SUS201	1	BL21001200120
7	SVH-12L-A-03	储料桶	组件	1	
6	SHR-12U-A-07	料斗盖	SUS304	1	BL21120700320借用
5	SVH-6L-ALL-10	电眼固定座	YL12	1	BL90001000120借用
4	YE15143900000	电眼FOTEK T18-3MN-PE	组件	1对	
3	YW68004500000	内六角平端圆头螺钉GB/T 77M4×5达克佛		2	
2	SVH-6L-ALL-11	电眼线压块	SUS201	1	YW31616200000借用
1	YW63041200100	十字槽盘头螺钉M4×12GB/T818达克佛		4	

序号	代号	名称	材质	数量	备注
29	SVH-12L	图号	SVH-12L-A-ALL	比例	1:6
28	电眼料斗	数量	1	材质	组件
27		表面要求	/	物料号	BY20001240150

制图	版号	设计	核准	校对	日期
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核

SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

机型版本号: Ver.D



技术要求:

1 裁料口与膜片之间留0.5mm的间隙;

2 序号<24>和<27>需涂少量螺丝紧固剂,防止在使用过程中脱落。

29	SBU-20-38S-V-11	1.5寸原料口	ADC12	1	BW20152000120
28	YW07000200300	不锈钢冲压卡箍2寸		1	
27	YW61402600100	内六角大平头螺钉T/T 4026 M6x6		2	
26	YW63041500000	平垫圈A级 M6x13mm 达克罗		2	
25	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	
24	YW61101300200	十字槽盘头螺钉GB/T 823 M6x16		2	
23	YW63030600000	十字槽盘头螺钉GB/T 823 M6x6		1	
22	YW69616100000	手扭螺丝M6x16		2	
21	YW69061500000	螺形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
20	YR60620000100	透明气管M6 (200米/卷)	PU管	0.4	
19	YE32421600100	电磁阀AT210-06/M24Y重德客	组件	1	
18	SBU-20-38S-V-14	集料体	ADC12	1	BW20203807010
17	YW06000100000	刀具转动杆手柄	塑胶	1	
16	YW61081600000	内六角圆头螺钉GB/T 70.1 M6x16		1	
15	SBU-20-38S-V-07	裁料体	ADC12	1	BW20203800220
14	SBU-20-38S-V-09	视料窗	亚克力板	1	BW20203800410
13	SBU-20-38S-V-10	气缸固定片	SUS201	1	
12	YW80010800000	铜制消音器1/8寸	铜	2	
11	YW80081800100	L型螺栓接头APL8-01 1/8-65	组件	1	
10	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T 818 M4x25		2	
9	SBU-20-38S-V-08	关料板	SUS201	1	
8	BH32160380010	裁料口SBU-160-38S-Y-A-09	SUS201	1	
7	YW61061600000	内六角圆头螺钉 M6x16-GB70(S35)		4	
6	YW64101250000	防松动螺母M10x1.25(细牙)		1	
5	SBU-20-38S-V-13	膜片	SUS201	1	
4	SBU-20-38S-V-12	电磁阀固定块	SUS201	1	
3	YW80061800200	L型螺栓接头APL8-01 1/8-65	组件	3	
2	YE31255000000	气缸MBL25x50-CA-PT(采动)	组件	1	
1	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8-65	组件	1	


序号 代号 名称 材质 数量 备注

					制图		版号	
					设计		核准	
					校对			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	

标题	SBU-20-38S-V	图号	SBU-20-38S-V-ALL	比例		数量	
	裁料式喂料盒					材质	
				表面要求			
				物料号			


SHINI

信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片65x12x8mm包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	
序号	代号	名称	材料	数量	备注

					制图	版号	SCD-230U/120H	SCD-230U/120H-D-ALL	比例	数量	
					设计	核准	三通膜片阀			材质	
					校对				表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20170206		物料号		
								信易电热机械股份有限公司			
								Shini Plastics Technologies, Inc.			



技术要求:

1. 机器装配牢固, 表面不允许有刮花或碰伤的痕迹;
2. 电热管的功率为: 12KW, 干燥风机的功率为: 0.18KW, 送料风机的功率为: 1.5KW, 干燥料桶容量为: 300L, 除湿器处理量为: 0.35m³/min;
3. 干燥料桶、加热箱、风机等进出口处, 密封良好, 不允许漏气。

4.9	SHD-230U-A-23	加热箱盖		1
4.8	SDL-300-450U-A-03	热风管		1
4.7	BH70301200150	电热管SHD-300U (12KW) 3Φ400V		1



					制图	版号	
					设计	核准	
					校对		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	

4.6	SDL-160/450U-A-10	右侧板	SPCC15	1	
4.5	SDL-160/450U-A-22	左侧板	SPCC15	1	
4.4	SDL-300U-A-03	控制箱	SPCC2.0	1	
4.3	SDL-160/450U-A-08	中间安装架	SPCC3.0	2	
4.2	SDL-160/450U-A-01	底板	SPCC2.0	1	
4.1	SDL-160/450U-A-10	右侧板	SPCC15	1	
4.0	SDL-300U-A-02	上门板	SPCC15	1	
3.9	SDL-160/450U-A-13	下门板	SPCC15	1	
3.8	SDL-160/450U-A-03	后立柱	SPCC2.0	2	
3.7	SDL-160/450U-A-04	侧固定架	SPCC2.0	1	
3.6	SDL-160/450U-A-14	顶板	SPCC15	1	
3.5	SDL-450U-HD-A-01	后固定架	SPCC2.0	1	
3.4	SDL-300U-HD-A-01	后板	SPCC15	1	
3.3	YW63064500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M6x4.5		2	
3.2	SDL-300U-A-03/01	送料过滤桶	SPCC15	1	
3.1	SDL-300U-A-03/02	循环过滤桶	SPCC15	1	
3.0	BY10203801550	欧化送料式送料盒	组合体	1	借用
2.9	YW66081600000	平垫圈A级GB/T9718-达克纳		12	
2.8	YW65008000100	标准型弹簧圈GB/T938-达克纳		12	
2.7	YW61082501200	六角头螺栓GB/T178 M8-25-12-达克斯		12	
2.6	BM30042000250	送料风机ZHP	组合体	1	
2.5	YW66081900000	平垫圈Bx19x2.0达克斯		8	
2.4	YW60082000200	六角头螺栓GB/T178 M8-20-8-达克斯		4	
2.3	YW66061300000	平垫圈A级GB/T9716-达克斯		4	
2.2	YW64000600300	六角螺母GB/T6170 M6-达克斯		4	
2.1	BY90035600250	无热除湿再生干燥器	组合体	1	
2.0	YE10200300000	主电源开关	组合体	1	
1.9	YW00816100000	门销 (MS816-1)	组合体	1	
1.8	SHD-160U-A-15	固定块	SPCC2.0	4	借用
1.7	YW64000800100	六角螺母GB/T6170 M8-达克斯		4	
1.6	SDL-160/450U-A-09/18	左、右脚架	SPCC3.0	2	
1.5	SDL-160/450U-A-16	脚架盖板	SPCC3.0	1	
1.4	SDL-300U-B-ALL	料桶组件	组合体	1	
1.3	YW61082501200	六角头螺栓GB/T178 M8-25-12-达克斯		4	
1.2	YW66081900000	平垫圈Bx19x2.0达克斯		4	
1.1	SDL-300/450U-A-02	加热箱外箱	组合体	1	
1.0	BM40538000850	风机5"	组合体	1	
9	BL90000550020	热风回收法兰5"	SPCC15	1	
8	SDL-300U-HD-ALL-02	2.5"寸风机法兰接口	组合体	1	借用
7	YR50708000100	过滤器 (SAL-700/800G)	组合体	1	
6	YW69051600000	锥形螺母5/16"	Q235A	2	
5	YW09051600000	梅花螺母5/16"	Q235A	2	
4	YR10708000100	过滤器 (SD-700/800G)	橡胶	2	
3	BR90120500010	过滤器盖	PC	2	借用
2	YR50203000100	过滤器 (SD-200/300)	组合体	1	
1	SCD-230U/120H-D-ALL	三通膜片阀	组合体	1	借用

序号	代号	名称	材质	数量	备注
标题		SDL-300U-HD	图号	SDL-300U-HD-ALL	比例 1:27 数量
		无热除湿热风干燥送料组合			材质
					表面要求
					物料号 CG07300300150

SHINI

信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



技术要求:

1. 强化玻璃需用密封胶在视料门组件内;
2. 保温桶的容量为: 300L;
3. 装配现场配钻8×M6孔.


27	YR10010040000	直连器SD-100白砂膠(有護具)		1	
26	SHD-300U-A-42	視料門掛圈		1	
25	YW66000600000	圓口掛圈GB/T896 6		2	
24	YW90481203800	橫背長48 SBD-1225 100條/包		2	
23	YW90012400200	橫背長90 SBD-1225 100條/包		2	
22	BL90630600190	沖鋒槍SBD-1225 100條/包		2	
21	SHD-300U-A-41	視料門插鎖		1	
20	YW90001200300	橫背長90 SBD-1225 100條/包		2	
19	SCD-300U/200H-C-05	視料門		1	
18	YW70406000000	視料門掛圈SBD-1225 100條/包		1	
17	SCD-300U/200H-C-04	外視料門框		1	
16	YW61051000200	沖鋒槍SBD-1225 100條/包		4	
15	YR10304030000	視料門連器SD-300U/450U		1	
14	YW66081600000	沖鋒槍SBD-1225 100條/包		4	
13	YW68081000000	橫背長90 SBD-1225 100條/包		3	
12	SHD-450U-A-12	下吹風管喇叭口		1	
11	YW60082500100	六角螺絲M2/1500 1500±12.5-通孔		4	
10	YW65008000100	標準螺絲M2/1500 1500±12.5-通孔		4	
9	SCD-300U/200H-C-06	下吹風管		1	
8	BL02803700120	入料口封板SD-80U-A-37		1	
7	BE90350000050	熱電偶SD-600/700H (2.5W) M100		1	
6	SHD-300U/450U-A-01	桶蓋	SUS201	1	
5	YW02003000400	彈簧扣可調式SLL-60±35(C)K		3	
4	SDD-300U/200H-C-01	儲料桶		1	
3	SDD-300U/200H-C-02	保溫板	SUS430	1	
2	YP60252000000	熱電偶SD-600/700H (2.5W) M100		1	
1	SDL-300U-B-01	外料斗	SPCC	1	

序号	代号	名称	材料	数量	备注
27	YR10010040000	直连器SD-100白砂膠(有護具)		1	
26	SHD-300U-A-42	視料門掛圈		1	
25	YW66000600000	圓口掛圈GB/T896 6		2	
24	YW90481203800	橫背長48 SBD-1225 100條/包		2	
23	YW90012400200	橫背長90 SBD-1225 100條/包		2	
22	BL90630600190	沖鋒槍SBD-1225 100條/包		2	
21	SHD-300U-A-41	視料門插鎖		1	
20	YW90001200300	橫背長90 SBD-1225 100條/包		2	
19	SCD-300U/200H-C-05	視料門		1	
18	YW70406000000	視料門掛圈SBD-1225 100條/包		1	
17	SCD-300U/200H-C-04	外視料門框		1	
16	YW61051000200	沖鋒槍SBD-1225 100條/包		4	
15	YR10304030000	視料門連器SD-300U/450U		1	
14	YW66081600000	沖鋒槍SBD-1225 100條/包		4	
13	YW68081000000	橫背長90 SBD-1225 100條/包		3	
12	SHD-450U-A-12	下吹風管喇叭口		1	
11	YW60082500100	六角螺絲M2/1500 1500±12.5-通孔		4	
10	YW65008000100	標準螺絲M2/1500 1500±12.5-通孔		4	
9	SCD-300U/200H-C-06	下吹風管		1	
8	BL02803700120	入料口封板SD-80U-A-37		1	
7	BE90350000050	熱電偶SD-600/700H (2.5W) M100		1	
6	SHD-300U/450U-A-01	桶蓋	SUS201	1	
5	YW02003000400	彈簧扣可調式SLL-60±35(C)K		3	
4	SDD-300U/200H-C-01	儲料桶		1	
3	SDD-300U/200H-C-02	保溫板	SUS430	1	
2	YP60252000000	熱電偶SD-600/700H (2.5W) M100		1	
1	SDL-300U-B-01	外料斗	SPCC	1	



信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

机型版本号 Ver.B



39	SAL-6U-A-06	落料板	SUS201	1	BL21000602320	借用
38	SAL-6U-21	落料口	SUS201	1	BL21001210220	借用
37	SAL-6U-19	磁铁套	H58	1	BH12000600010	借用
36	YW90257700000	永磁片 $\phi 25 \times \phi 7 \times 7$	永久磁石	1		
35	YW63062000000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M6x20-达克斯		1		
34	SAL-6U-07	磁铁盖	SUS201	1	BL21000600120	借用
33	YW63034000000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M3x40-达克斯		1		
32	YW64000300000	锁紧螺母M3		1		
31	YW63040600000	十字槽盘头螺钉M4x6GB/T818 达克斯		2		
30	SHR-6U-A-05	电控箱	ABS	1	YR40010000200	借用
29	SHR-12U-S-A-10	电控箱底座	SUS201	1	借用	
28	SMH-6L-A-02	吸风管	YL12	1	BW20001500010	借用
27	YW62051500000	十字槽盘头螺钉JIS1111 M5x16达克斯		4		
26	YR10000000200	吸风管追紧	橡胶	1		
25	SHR-12U-A-12	包胶筛网	组件	1	YR10121200300	
24	SAL-6U-A-16	入料管追紧	橡胶	1	YR10000600300	借用
23	SAL-6U-A-15	入料管固定片	SUS201	1	BL20036000320	借用
22	SAL-6U-A-14	入料管	SUS201	1	BL32000600020	借用
21	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.1 4L 5X9X0.81-达克斯		4		
20	YW64040700100	合金嵌件六角帽紧螺母GB/T889 1M4		4		
19	SAL-6U-09	落料板固定座	SUS201	1	BL21000601120	借用
18	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克斯		8		
17	YW65006000000	标准型弹垫圈GB/T93 6-达克斯		8		
16	YW61062000300	六角帽弹垫圈GB/T93 1M6x20-12.9-达克斯		6		
15		底座追紧	EVA30	1		
14	YR20205500000	O型密封圈内径 $\phi 200 \times 5.5$	橡胶	1		
13	SHR-12U-A-07	料斗盖	SUS201	1	BL21001200220	
12	YW02003000400	弹簧扣可调式SAL-6U-A-35	组件	3		
11	YR40000600800	弹簧扣垫块SAL-6U	ABS	3		
10	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.1 4L 5X9X0.81-达克斯		10		
9	YW64040700100	合金嵌件六角帽紧螺母GB/T889 1M4		10		
8	SHR-12U-A-06	落料板	SUS304	1		
7	YW63061000000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M6x10达克斯		2		
6	SAL-6U-03	传料器外壳	ABS	1	YR40000601100	借用
5	SAL-6U-02	梅花手柄	组件	2	YR40061500000	借用
4	SAL-6U-01	透气管	ABS	1	YR40000601000	借用
3	SAL-6U-A-32	料斗固定座	SUS304	1	BL27000601320	借用
2	SAL-6U-13	压块	YL112	4	YW20000600500	借用
1	SAL-6U-A-29	底座	YL112	1	YW20000600000	借用



序号	代号	名称	材质	数量	备注
15	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	比例	1:5
16	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	数量	1
17	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	材质	组件
18	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	表面要求	/
19	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	物料号	BY20012004350

制图	版号	审核	日期	标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期
设计	核准									
校对										



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

机型版本号: Ver.B





29	SVH-12L-A-08	逆止片	SUS201	1	
28	SVH-12L-A-02	玻璃管 $\phi 170 \times \phi 160 \times 170$	玻璃	1	YW70171700000
27	SVH-12L-A-04-0	玻璃管逆紧	砂胶	2	YR10001200100
26	SVH-12L-A-07	玻璃管上法兰	YL112	1	BW22121000110
25	YW69621600000	手扭螺丝M6 $\times$ 15		3	
24	SAL-6U	弹簧扣垫块	ABS	3	YR40000600800借用
23	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.1 4达克佛		12	
22	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		12	
21	SAL-6U-A-35	弹簧扣可调式	组件	3	YW02003000400借用
20	SHR-12U-A-12	包胶筛网	组件	1	借用YR10121200300
19	YR10000000200	吸风管逆紧	橡胶	1	
18	YW62051500000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5 $\times$ 16达克佛		4	
17	SMH-6L-A-02	吸风管	YL12	1	BW20001500010借用
16	SVH-12L-A-10	玻璃管下法兰	YL112	1	BW32001200210
15	SVH-12L-A-06	法兰连接杆	Q235A	4	BH10101600110
14	YW61061601200	内六角圆头螺钉GB/T 70 1M6 $\times$ 16达克佛		8	
13	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.1 4达克佛		4	
12	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		4	
11	SAL-6U-A-14	入料管	SUS201	1	BL32000600020借用
10	SAL-6U-A-16	入料管逆紧	橡胶	1	YR10000600300借用
9	SAL-6U-A-15	入料管固定片	SUS201	1	BL20036000320借用
8	SVH-12L-A-01	电眼固定片	SUS201	1	BL21001200120
7	SVH-12L-A-03	储料桶	组件	1	
6	SHR-12U-A-07	料斗盖	SUS304	1	BL21120700320借用
5	SVH-6L-ALL-10	电眼固定座	YL12	1	BL90001000120借用
4	YE15143900000	电眼FOTEK T18-3MN-PE	组件	1对	
3	YW68004500000	内六角平端圆头螺钉GB/T 77M4 $\times$ 5达克佛		2	
2	SVH-6L-ALL-11	电眼线压块	SUS201	1	YW31616200000借用
1	YW63041200100	十字槽圆头螺钉M4 $\times$ 12GB/T818达克佛		4	

序号	代号	名称	材质	数量	备注
	SVH-12L	图号	SVH-12L-A-ALL	比例 1:6	数量 1
	电眼料斗			材质 组件	
			表面要求	/	
			物料号	BY20001240150	

				制图	版号	
				设计	核准	
				校对		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期


SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



2.序号<24>和<27>需涂少量螺丝紧固剂,防止在使用过程中脱落。

				制图		版号		标题		图号		比例		数量	
				设计		核准		SBU-20-38S-V 截料式吸料盒		SBU-20-38S-V-ALL					
				校对						信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		表面要求			
标记		更改前		更改后		更改人						日期		审核	

29	SBU-20-38S-V-11	1.5寸喂料口	ADC12	1	BW20152000120
28	YW07000200300	不锈钢冲压卡箍2寸		1	
27	YW61402600100	内六角大平头螺钉TIT 4036 M6x6		2	
26	YW63041500000	平垫圈A级 M6*1mm-达克斯		2	
25	YW66081900000	平垫圈Bx19x2.0达克斯		2	
24	YW61101300200	橡胶制航标灯罩40W IIIA1 M12		2	
23	YW63036060000	十字槽盘头螺钉GB/T 823 M6x2		1	
22	YW69616100000	手扭螺絲M6*16*16		2	
21	YW69615000000	透明螺絲GB/T 3098 M6x15		2	
20	YR60620000100	锥形气管M6 (200米/卷)	PU管	0.4	
19	YE32421600100	电磁阀4Y210-06/M247至德泰	组件	1	
18	SBU-20-38S-V-14	集料体	ADC12	1	BW20203807010
17	YW06000100000	刀具转动杆手柄	塑胶	1	
16	YW61081600000	内六角圆柱头螺钉GB/T701.1 M6x16		1	
15	SBU-20-38S-V-07	载料体	ADC12	1	BW20203800220
14	SBU-20-38S-V-09	视料窗	亚克力板	1	BR90203800410
13	SBU-20-38S-V-10	气缸固定片	SUS201	1	
12	YW80010800000	铜制消音器1/8寸	铜	2	
11	YW80081800100	1型螺旋接头APL6-01 1/8-08	组件	1	
10	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T 818 M6x25		2	
9	SBU-20-38S-V-08	关料板	SUS201	1	
8	BH32160380010	载料口SBU-160-38S-YA-09	SUS201	1	
7	YW61061600000	内六角圆柱头螺钉 M6x16-达克斯		4	
6	YW64101250000	防松螺母M10*1.25(无牙)		1	
5	SBU-20-38S-V-13	膜片	SUS201	1	
4	SBU-20-38S-V-12	电磁阀固定块	SUS201	1	
3	YW80061800200	1型螺旋接头APL6-01 1/8-06	组件	3	
2	YE31255000000	气缸MBL25x60-CA-PT(东达)	组件	1	
1	YW80061800000	可调式气臂接头ASL-1/8-06	组件	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注






25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片65x12x8mm包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	
序号	代号	名称	材料	数量	备注

					制图		版号		SCD-230U/120H		比例		数量	
					设计		核准		三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL			材质	
					校对						表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20170206			物料号			



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



25	YW66000600000	开口槽GB/T896 6		2	
24	YW90481203800	横肖长48 SHD-12EB		2	
23	BL90630600190	活节螺栓GB/T798 M6×30		2	
22	SHD-300U-A-41	视料门铰链	SUS202	1	借用
21	SHD-300U-A-42	视料门铰链		1	借用
20	BE90350000050	热电阻 3.5M		1	
19	YW68081000000	外大角半固定座GB/T77 M8×10		3	
18	SCD-300U/200H-C-05	视料门组件	组合件	1	借用
17	SCD-450U/200H-A-03	外视料门框	SPCC15	1	借用
16	YW69050400000	开口视料门头物料密封件GB/T 12018 4×8-A2-780505		20	
15	SDD-450U/200H-A-01	储料桶	焊件	1	
14	SDD-450U/200H-A-02	保温板	SUS430(0.8)	1	油桶投丝
13	YW61061500100	十字锁紧头物料密封件GB/T898 M6×15-通孔		4	
12	YW02003000400	罩套扣新款可测式	组合件	3	
11	SHD-300U-A-01	桶盖	组合件	1	借用
10	YR10010040000	桶盖边条	砂胶	1	借用SHD-100
9	YW90001200300	梅花吊环螺母小号SHD-12EB	组合件	2	
8	YR10304540000	视料门边条	发泡红砂胶	1	
7	YW62051000000	十字锁紧头物料密封件MS1111 M8×10-A2-780505		4	
6	SDL-450U-B-01	下吹风管	SUS201	1	
5	YW70406000000	强化玻璃φ163×5		1	
4	SHD-450U-A-12	下吹风喇叭口	SUS201	1	借用
3	YP60252000000	环氧玻璃丝层压板	铝塑玻璃纤维	1	
2	SDL-300U-B-01	外料斗	SPCC	1	借用
1	YW90012400200	梅花吊环螺母大号100/200/400		2	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

技术要求:

1. 强化玻璃需粘在视料门组件内;
2. 料桶的容量为: 450L;
3. 装配现场配钻8×M6孔.


					制图		版号	
					设计		核准	
					校对			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	

标题	SDI-450U	图号	SDI-450U-B-ALL	比例		数量	
	料桶组件					材质	
						表面要求	
						物料号	



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

机型版本号 Ver.B





39	SAL-6U-A-06	落料板	SUS201	1	BL21000602320	借用
38	SAL-6U-21	落料口	SUS201	1	BL21001210220	借用
37	SAL-6U-19	磁铁套	H58	1	BH12000600010	借用
36	YW90257700000	永磁片 $\phi 25 \times \phi 7 \times 7$	永久磁石	1		
35	YW63062000000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M6x20-达克斯		1		
34	SAL-6U-07	磁铁盖	SUS201	1	BL21000600120	借用
33	YW63034000000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M3x40-达克斯		1		
32	YW64000300000	锁紧螺母M3		1		
31	YW63040600000	十字槽盘头螺钉M4x6GB/T818 达克斯		2		
30	SHR-6U-A-05	电控箱	ABS	1	YR40010000200	借用
29	SHR-12U-S-A-10	电控箱底座	SUS201	1	借用	
28	SMH-6L-A-02	吸风管	YL12	1	BW20001500010	借用
27	YW62051500000	十字槽盘头螺钉JIS1111 M5x16达克斯		4		
26	YR10000000200	吸风管追紧	橡胶	1		
25	SHR-12U-A-12	包胶筛网	组件	1	YR10121200300	
24	SAL-6U-A-16	入料管追紧	橡胶	1	YR10000600300	借用
23	SAL-6U-A-15	入料管固定片	SUS201	1	BL20036000320	借用
22	SAL-6U-A-14	入料管	SUS201	1	BL32000600020	借用
21	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.1 4L 5X9X0.81-达克斯		4		
20	YW64040700100	合金嵌件六角帽紧螺母GB/T889 1M4		4		
19	SAL-6U-09	落料板固定座	SUS201	1	BL21000601120	借用
18	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克斯		8		
17	YW65006000000	标准型弹垫圈GB/T93 6-达克斯		8		
16	YW61062000300	六角帽弹垫圈GB/T7811 M6x20-12.9-达克斯		6		
15		底座追紧	EVA30	1		
14	YR20205500000	O型密封圈内径 $\phi 200 \times 5.5$	橡胶	1		
13	SHR-12U-A-07	料斗盖	SUS201	1	BL21001200220	
12	YW02003000400	弹簧扣可调式SAL-6U-A-35	组件	3		
11	YR40000600800	弹簧扣垫块SAL-6U	ABS	3		
10	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.1 4L 5X9X0.81-达克斯		10		
9	YW64040700100	合金嵌件六角帽紧螺母GB/T889 1M4		10		
8	SHR-12U-A-06	落料板	SUS304	1		
7	YW63061000000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M6x10达克斯		2		
6	SAL-6U-03	传料器外壳	ABS	1	YR40000601100	借用
5	SAL-6U-02	梅花手柄	组件	2	YR40061500000	借用
4	SAL-6U-01	透气管	ABS	1	YR40000601000	借用
3	SAL-6U-A-32	料斗固定座	SUS304	1	BL27000601320	借用
2	SAL-6U-13	压块	YL112	4	YW20000600500	借用
1	SAL-6U-A-29	底座	YL112	1	YW20000600000	借用

序号	代号	名称	材质	数量	备注
15	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	比例	1:5
14	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	数量	1
13	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	材质	组件
12	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	表面要求	/
11	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	物料号	BY20012004350

制图	版号	审核	日期	标记	更改前	更改后	更改人	日期
设计	核准	日期						
校对	核准	日期						
审核	核准	日期						

SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

机型版本号: Ver.B



29	SVH-12L-A-08	逆止片	SUS201	1	
28	SVH-12L-A-02	玻璃管φ170×φ160×170	玻璃	1	YW70171700000
27	SVH-12L-A-04-0	玻璃管逆紧	砂胶	2	YR10001200100
26	SVH-12L-A-07	玻璃管上法兰	YL112	1	BW22121000110
25	YW69621600000	手扭螺丝M6×15		3	
24	SAL-6U	弹簧扣垫块	ABS	3	YR40000600800借用
23	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.1 4达克佛		12	
22	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		12	
21	SAL-6U-A-35	弹簧扣可调式	组件	3	YW02003000400借用
20	SHR-12U-A-12	包胶筛网	组件	1	借用YR10121200300
19	YR10000000200	吸风管逆紧	橡胶	1	
18	YW62051500000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5×16达克佛		4	
17	SMH-6L-A-02	吸风管	YL12	1	BW20001500010借用
16	SVH-12L-A-10	玻璃管下法兰	YL112	1	BW32001200210
15	SVH-12L-A-06	法兰连接杆	Q235A	4	BH10101600110
14	YW61061601200	内六角圆头螺钉GB/T 70 1M6×16达克佛		8	
13	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.1 4达克佛		4	
12	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		4	
11	SAL-6U-A-14	入料管	SUS201	1	BL32000600020借用
10	SAL-6U-A-16	入料管逆紧	橡胶	1	YR10000600300借用
9	SAL-6U-A-15	入料管固定片	SUS201	1	BL20036000320借用
8	SVH-12L-A-01	电眼固定片	SUS201	1	BL21001200120
7	SVH-12L-A-03	储料桶	组件	1	
6	SHR-12U-A-07	料斗盖	SUS304	1	BL21120700320借用
5	SVH-6L-ALL-10	电眼固定座	YL12	1	BL90001000120借用
4	YE15143900000	电眼FOTEK T18-3MN-PE	组件	1对	
3	YW68004500000	内六角平端圆头螺钉GB/T 77M4×5达克佛		2	
2	SVH-6L-ALL-11	电眼线压块	SUS201	1	YW31616200000借用
1	YW63041200100	十字槽盘头螺钉M4×12GB/T818达克佛		4	




序号	代号	名称	材质	数量	备注
29	SVH-12L	逆止片	SUS201	1	
28	SVH-12L-A-02	玻璃管φ170×φ160×170	玻璃	1	YW70171700000
27	SVH-12L-A-04-0	玻璃管逆紧	砂胶	2	YR10001200100
26	SVH-12L-A-07	玻璃管上法兰	YL112	1	BW22121000110
25	YW69621600000	手扭螺丝M6×15		3	
24	SAL-6U	弹簧扣垫块	ABS	3	YR40000600800借用
23	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.1 4达克佛		12	
22	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		12	
21	SAL-6U-A-35	弹簧扣可调式	组件	3	YW02003000400借用
20	SHR-12U-A-12	包胶筛网	组件	1	借用YR10121200300
19	YR10000000200	吸风管逆紧	橡胶	1	
18	YW62051500000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5×16达克佛		4	
17	SMH-6L-A-02	吸风管	YL12	1	BW20001500010借用
16	SVH-12L-A-10	玻璃管下法兰	YL112	1	BW32001200210
15	SVH-12L-A-06	法兰连接杆	Q235A	4	BH10101600110
14	YW61061601200	内六角圆头螺钉GB/T 70 1M6×16达克佛		8	
13	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.1 4达克佛		4	
12	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		4	
11	SAL-6U-A-14	入料管	SUS201	1	BL32000600020借用
10	SAL-6U-A-16	入料管逆紧	橡胶	1	YR10000600300借用
9	SAL-6U-A-15	入料管固定片	SUS201	1	BL20036000320借用
8	SVH-12L-A-01	电眼固定片	SUS201	1	BL21001200120
7	SVH-12L-A-03	储料桶	组件	1	
6	SHR-12U-A-07	料斗盖	SUS304	1	BL21120700320借用
5	SVH-6L-ALL-10	电眼固定座	YL12	1	BL90001000120借用
4	YE15143900000	电眼FOTEK T18-3MN-PE	组件	1对	
3	YW68004500000	内六角平端圆头螺钉GB/T 77M4×5达克佛		2	
2	SVH-6L-ALL-11	电眼线压块	SUS201	1	YW31616200000借用
1	YW63041200100	十字槽盘头螺钉M4×12GB/T818达克佛		4	

				制图	版号	
				设计	核准	
				校对	核准	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期

标题	SVH-12L	图号	SVH-12L-A-ALL	比例	1:6	数量	1
	电眼料斗					材质	组件
						表面要求	/
						物料号	BY20001240150

SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

机型版本号: Ver.D



技术要求:

1 裁料口与膜片之间留0.5mm的间隙;

2 序号<24>和<27>需涂少量螺丝紧固剂,防止在使用过程中脱落。


29	SBU-20-38S-V-11	1.5寸原料口	ADC12	1	BW20152000120
28	YW07000200300	不锈钢冲压卡箍2寸		1	
27	YW61402600100	内六角大平头螺钉T/T 4026 M6x6		2	
26	YW63041500000	平垫圈A级 M6x13mm 达克罗		2	
25	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	
24	YW61101300200	十字槽盘头螺钉GB/T 823 M6x16		2	
23	YW63030600000	十字槽盘头螺钉GB/T 823 M6x6		1	
22	YW69616100000	手扭螺丝M6x16		2	
21	YW69061500000	螺形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
20	YR60620000100	透明气管M6 (200米/卷)	PU管	0.4	
19	YE32421600100	电磁阀AT210-06/MC24V重磁客	组件	1	
18	SBU-20-38S-V-14	集料体	ADC12	1	BW20203807010
17	YW06000100000	刀具转动杆手柄	塑胶	1	
16	YW61081600000	内六角圆头螺钉GB/T 70.1 M6x16		1	
15	SBU-20-38S-V-07	裁料体	ADC12	1	BW20203800220
14	SBU-20-38S-V-09	视料窗	亚克力板	1	BW20203800410
13	SBU-20-38S-V-10	气缸固定片	SUS201	1	
12	YW80010800000	铜制消音器1/8寸	铜	2	
11	YW80081800100	L型螺栓接头APL8-01 1/8-65	组件	1	
10	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T 818 M4x25		2	
9	SBU-20-38S-V-08	关料板	SUS201	1	
8	BH32160380010	裁料口SBU-160-38S-V-A-09	SUS201	1	
7	YW61061600000	内六角圆头螺钉 M6x16-GB70(S35)		4	
6	YW64101250000	防松动螺母M10x1.25(细牙)		1	
5	SBU-20-38S-V-13	膜片	SUS201	1	
4	SBU-20-38S-V-12	电磁阀固定块	SUS201	1	
3	YW80061800200	L型螺栓接头APL8-01 1/8-65	组件	3	
2	YE31255000000	气缸MBL25x50-CA-PT(单动)	组件	1	
1	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8-65	组件	1	

序号	代号	名称	材质	数量	备注
标题	SBU-20-38S-V	图号	SBU-20-38S-V-ALL	比例	数量
	裁料式喂料盒				材质
			表面要求		
			物料号		






信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

					制图		版号	
					设计		核准	
					校对			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	






25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片65x12x8mm包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	
序号	代号	名称	材料	数量	备注

					制图	版号	SCD-230U/120H	SCD-230U/120H-D-ALL	比例	数量	
					设计	核准	三通膜片阀			材质	
					校对				表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20170206		物料号		
								信易电热机械股份有限公司			
								Shini Plastics Technologies, Inc.			



44	BL90000550020	热风管法兰 500-200-180(度)	SUS201	1	
43	SDL-300U-HD-ALL-02	2.5吋风阻法兰 1/4" P	SUS201	1	
42	SHD-160U-A-27	加热箱出风口法兰	SUS201	1	
41	BH70301200150	电热管 SHD-300U(2KW) 200V	组合件	1	
40	SHD-230U-A-23	加热箱盖	SPCC15	1	
39	SDL-300/450U-A-03	热风管	组合件	1	
38	YW63064500000	十字槽盖头螺钉 GB/T-818 M6x45		2	
37	YR50708000100	过滤器 SAL-700/800G	组合件	1	
36	SHD-300U-A-38	外固定块	SPCC2.0	4	备用
35	YW03000300200	活动脚轮	组合件	3	
34	BY10203801550	截料式喂料盒	组合件	1	
33	SDL-160/450U-A-10	右侧板	SPCC15	1	
32	SDL-300U-A-02	上门板	SPCC15	1	
31	YM60121206400	排气扇组件	组合件	1	
30	SCD-230U/120H-D-ALL	三通膜片阀	组合件	1	
29	SDL-300U-A-03/01	喂料过滤器	SPCC15	1	
28	SDL-160/450U-A-13	下门板	SPCC15	1	
27	SDL-300U-A-03	控制箱	SPCC2.0	1	
26	SDL-300U-A-03/02	循环过滤器	SPCC15	1	
25	YW03000300000	刹车脚轮	组合件	3	
24	SDL-160/450U-A-01	底板	SPCC2.0	1	
23	SDL-450U-HD-A-04	后板	SPCC15	1	
22	SDL-160/450U-A-09/18	左、右侧架	SPCC3.0	2	
21	SDL-160/450U-A-16	侧架盖板	SPCC3.0	1	
20	BM30042000050	喂料风机 RB-420	组合件	1	
19	SDL-160/450U-A-22	左侧板	SPCC15	1	
18	SDL-450U-HD-A-02	后中梁	SPCC2.0	1	
17	YR60001000000	PU气管 φ10 黑色 100米/卷		3M	
16	YR60121000000	PU气管 φ12×8 蓝色		0.5	
15	YW80121200000	螺旋直进接头 APC12-04 1/2-φ12		2	
14	BH12030800310	耐尼丁 3/8寸 P T x 1/2寸 P T (S-92)		1	
13	YE32213100000	电磁网 3/8寸 (开孔) 220VAC		1	
12	YW80381200000	L型接头 APL12-03 3/8-φ12		1	
11	SDL-160/450U-A-08	中间安装架	SPCC3.0	2	
10	BM40538000850	风车 5"	组合件	1	
9	YE90112100000	无热除湿再生干燥器	组合件	1	
8	SDL-300/450U-A-02	加热箱外箱	组合件	1	
7	SDL-450U-HD-A-01	后固定架	SPCC2.0	1	
6	SDL-160/450U-A-03	后立柱	SPCC2.0	2	
5	SDL-160/450U-A-04	侧固定架	SPCC2.0	2	
4	SDL-160/450U-A-14	顶板	SPCC15	1	
3	SDL-450U-B-ALL	料桶组件	组合件	1	
2	YR50203000100	过滤器 SD-200/300大	组合件	1	
1	BR90120500010	SD-120H-ALL-05-0过滤器	PC	2	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

					制图	版号	标题	图号	比例	1:25	数量
					设计	核准	无热除湿热风干燥送料组合	SDL-450U-HD-A-ALL			材质
					校对						
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.				
							表面要求	物料号	CG07450300350		



技术要求:

1. 强化玻璃需粘在视料门组件内;
2. 料桶的容量为: 450L;
3. 装配现场配钻8×M6孔.


					制图		版号	
					设计		核	
					校对		准	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	

25	YW66000600000	开口挡圈GB/T896 6		2	
24	YW90481203800	横肖长48 SHD-12EB		2	
23	BL90630600190	活节螺栓GB/T798 M6×30		2	
22	SHD-300U-A-41	视料门铰链	SUS202	1	借用
21	SHD-300U-A-42	视料门挡面		1	借用
20	BE90350000050	热电阻 3.5M		1	
19	YW68081000000	外大角半端固定座何(GB/T77 M8×10)		3	
18	SCD-300U/200H-C-05	视料门组件	组合件	1	借用
17	SCD-450U/200H-A-03	外视料门框	SPCC15	1	借用
16	YW69050400000	开口螺母固定座何(GB/T 120 M4×8-A2-70B50)		20	
15	SDD-450U/200H-A-01	储料桶	焊件	1	
14	SDD-450U/200H-A-02	保温板	SUS430(0.8)	1	油漆拉丝
13	YW61061500100	十字螺母大端何+螺(GB/T818 M6×15-通孔)		4	
12	YW02003000400	罩套扣新款可测式	组合件	3	
11	SHD-300U-A-01	桶盖	组合件	1	借用
10	YR10010040000	桶盖边紧	砂胶	1	借用SHD-100
9	YW90001200300	梅花吊环螺母小号SHD-12EB	组合件	2	
8	YR10304540000	视料门边紧	发泡红砂胶	1	
7	YW62051000000	十字螺母大端何+螺(GB/T818 M8×10-A2-70B50)		4	
6	SDL-450U-B-01	下吹风管	SUS201	1	
5	YW70406000000	强化玻璃φ163×5		1	
4	SHD-450U-A-12	下吹风喇叭口	SUS201	1	借用
3	YP60252000000	环氧玻璃丝层压板	铝筒玻璃纤维	1	
2	SDL-300U-B-01	外料斗	SPCC	1	借用
1	YW90012400200	梅花吊环螺母大号100/200/400		2	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

标题	SDI-450U	图号	SDI-450U-B-ALL	比例	数量
	料桶组件				材质
				表面要求	
				物料号	





信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



39	SAL-6U-A-06	落料板	SUS201	1	BL21000602320	借用
38	SAL-6U-21	落料口	SUS201	1	BL21001210220	借用
37	SAL-6U-19	磁铁套	H58	1	BH12000600010	借用
36	YW90257700000	永磁片 25×7×7	永久磁石	1		
35	YW63062000000	十字槽盘头螺钉 GB/T-818 M6×20-达克斯		1		
34	SAL-6U-07	磁铁盖	SUS201	1	BL21000600120	借用
33	YW63034000000	十字槽盘头螺钉 GB/T-818 M3×40-达克斯		1		
32	YW64000300000	锁紧螺母 M3		1		
31	YW63040600000	十字槽盘头螺钉 M4×6GB/T818 达克斯		2		
30	SHR-6U-A-05	电控箱	ABS	1	YR40010000200	借用
29	SHR-12U-S-A-10	电控箱底座	SUS201	1	借用	
28	SMH-6L-A-02	吸风管	YL12	1	BW20001500010	借用
27	YW62051500000	十字槽盘头螺钉 JIS1111 M5×16达克斯		4		
26	YR10000000200	吸风管进紧	橡胶	1		
25	SHR-12U-A-12	包胶筛网	组件	1	YR10121200300	
24	SAL-6U-A-16	入料管进紧	橡胶	1	YR10000600300	借用
23	SAL-6U-A-15	入料管固定片	SUS201	1	BL20036000320	借用
22	SAL-6U-A-14	入料管	SUS201	1	BL32000600020	借用
21	YW66040800000	平垫圈 A 级 GB/T97.1 4L 5X9X0.81-达克斯		4		
20	YW64040700100	合金嵌件六角帽紧螺母 GB/T889 1M4		4		
19	SAL-6U-09	落料板固定座	SUS201	1	BL21000601120	借用
18	YW66061300000	平垫圈 A 级 GB/T97.1 6-达克斯		8		
17	YW65006000000	标准型弹垫圈 GB/T93 6-达克斯		8		
16	YW61062000300	六角帽弹垫圈 GB/T93 1M6×20-12.9-达克斯		6		
15		底座进紧	EVA30	1		
14	YR20205500000	O型密封圈 内径φ200×5.5	橡胶	1		
13	SHR-12U-A-07	料斗盖	SUS201	1	BL21001200220	
12	YW02003000400	弹簧扣可调式 SAL-6U-A-35	组件	3		
11	YR40000600800	弹簧扣垫块 SAL-6U	ABS	3		
10	YW66040800000	平垫圈 A 级 GB/T97.1 4L 5X9X0.81-达克斯		10		
9	YW64040700100	合金嵌件六角帽紧螺母 GB/T889 1M4		10		
8	SHR-12U-A-06	落料板	SUS304	1		
7	YW63061000000	十字槽盘头螺钉 GB/T-818 M6×10达克斯		2		
6	SAL-6U-03	传料器外壳	ABS	1	YR40000601100	借用
5	SAL-6U-02	梅花手柄	组件	2	YR40061500000	借用
4	SAL-6U-01	透气管	ABS	1	YR40000601000	借用
3	SAL-6U-A-32	料斗固定座	SUS304	1	BL27000601320	借用
2	SAL-6U-13	压块	YL112	4	YW20000600500	借用
1	SAL-6U-A-29	底座	YL112	1	YW20000600000	借用

					制图		版号		标题	SHR-12U	图号	SHR-12U-A-ALL	比例	1:5	数量	1
					设计		核准		装配图						材质	组件
					校对										表面要求	/
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						物料号		BY20012004350	

机型版本号: Ver.B





29	SVH-12L-A-08	逆止片	SUS201	1	
28	SVH-12L-A-02	玻璃管φ170×φ160×170	玻璃	1	YW70171700000
27	SVH-12L-A-04-0	玻璃管逆紧	砂胶	2	YR10001200100
26	SVH-12L-A-07	玻璃管上法兰	YL112	1	BW22121000110
25	YW69621600000	手扭螺丝M6×15		3	
24	SAL-6U	弹簧扣垫块	ABS	3	YR40000600800借用
23	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.1 4达克姆		12	
22	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		12	
21	SAL-6U-A-35	弹簧扣可调式	组件	3	YW02003000400借用
20	SHR-12U-A-12	包胶筛网	组件	1	借用YR10121200300
19	YR10000000200	吸风管逆紧	橡胶	1	
18	YW62051500000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5×16达克姆		4	
17	SMH-6L-A-02	吸风管	YL12	1	BW20001500010借用
16	SVH-12L-A-10	玻璃管下法兰	YL112	1	BW32001200210
15	SVH-12L-A-06	法兰连接杆	Q235A	4	BH10101600110
14	YW61061601200	内六角圆头螺钉GB/T 70 1M6×16达克姆		8	
13	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.1 4达克姆		4	
12	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		4	
11	SAL-6U-A-14	入料管	SUS201	1	BL32000600020借用
10	SAL-6U-A-16	入料管逆紧	橡胶	1	YR10000600300借用
9	SAL-6U-A-15	入料管固定片	SUS201	1	BL20036000320借用
8	SVH-12L-A-01	电眼固定片	SUS201	1	BL21001200120
7	SVH-12L-A-03	储料桶	组件	1	
6	SHR-12U-A-07	料斗盖	SUS304	1	BL21120700320借用
5	SVH-6L-ALL-10	电眼固定座	YL12	1	BL90001000120借用
4	YE15143900000	电眼FOTEK T18-3MN-PE	组件	1对	
3	YW68004500000	内六角平端圆头螺钉GB/T 77M4×5达克姆		2	
2	SVH-6L-ALL-11	电眼线压块	SUS201	1	YW31616200000借用
1	YW63041200100	十字槽盘头螺钉M4×12GB/T818达克姆		4	

序号	代号	名称	材质	数量	备注
29	SVH-12L	逆止片	SUS201	1	
28	SVH-12L-A-02	玻璃管φ170×φ160×170	玻璃	1	YW70171700000
27	SVH-12L-A-04-0	玻璃管逆紧	砂胶	2	YR10001200100
26	SVH-12L-A-07	玻璃管上法兰	YL112	1	BW22121000110
25	YW69621600000	手扭螺丝M6×15		3	
24	SAL-6U	弹簧扣垫块	ABS	3	YR40000600800借用
23	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.1 4达克姆		12	
22	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		12	
21	SAL-6U-A-35	弹簧扣可调式	组件	3	YW02003000400借用
20	SHR-12U-A-12	包胶筛网	组件	1	借用YR10121200300
19	YR10000000200	吸风管逆紧	橡胶	1	
18	YW62051500000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M5×16达克姆		4	
17	SMH-6L-A-02	吸风管	YL12	1	BW20001500010借用
16	SVH-12L-A-10	玻璃管下法兰	YL112	1	BW32001200210
15	SVH-12L-A-06	法兰连接杆	Q235A	4	BH10101600110
14	YW61061601200	内六角圆头螺钉GB/T 70 1M6×16达克姆		8	
13	YW66040800000	平垫圈A级GB/T97.1 4达克姆		4	
12	YW64040700100	非金属材料六角螺母GB/T889.1M4		4	
11	SAL-6U-A-14	入料管	SUS201	1	BL32000600020借用
10	SAL-6U-A-16	入料管逆紧	橡胶	1	YR10000600300借用
9	SAL-6U-A-15	入料管固定片	SUS201	1	BL20036000320借用
8	SVH-12L-A-01	电眼固定片	SUS201	1	BL21001200120
7	SVH-12L-A-03	储料桶	组件	1	
6	SHR-12U-A-07	料斗盖	SUS304	1	BL21120700320借用
5	SVH-6L-ALL-10	电眼固定座	YL12	1	BL90001000120借用
4	YE15143900000	电眼FOTEK T18-3MN-PE	组件	1对	
3	YW68004500000	内六角平端圆头螺钉GB/T 77M4×5达克姆		2	
2	SVH-6L-ALL-11	电眼线压块	SUS201	1	YW31616200000借用
1	YW63041200100	十字槽盘头螺钉M4×12GB/T818达克姆		4	

制图	版号	标题	SVH-12L	图号	SVH-12L-A-ALL	比例	1:6	数量	1
设计	核准	电眼料斗						材质	组件
校对	核准							表面要求	/
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期		物料号	BY20001240150


SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



2. 序号<24>和<27>需涂少量螺丝紧固剂, 防止在使用过程中脱落。

				制图		版号		标题		图号		比例		数量	
				设计		核准		SBU-20-38S-V 截料式吸料盒		SBU-20-38S-V-ALL					
				校对				 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		表面要求		物料号			
标记		更改前		更改后		更改人								日期	






29	SBU-20-38S-V-11	1.5寸喂料口	ADC12	1	BW20152000120
28	YW07000200300	不锈钢冲压卡箍2寸		1	
27	YW61402600100	内六角大平头螺钉TIT 4036 M6x6		2	
26	YW63041500000	平垫圈A级 M6*1mm-达克斯		2	
25	YW66081900000	平垫圈Bx19x2.0达克斯		2	
24	YW61101300200	橡胶制航标灯罩40W IIIA1 M12		2	
23	YW63030600000	十字槽盘头螺钉GB/T-823 M6x6		1	
22	YW69616100000	手扭螺絲M6*16*16		2	
21	YW69615000000	透明螺絲GB/T 3098 M6x15		2	
20	YR60620000100	锥形气管M6 (200米/卷)	PU管	0.4	
19	YE32421600100	电磁阀4Y210-06/M247至德泰	组件	1	
18	SBU-20-38S-V-14	集料体	ADC12	1	BW20203807010
17	YW06000100000	刀具转动杆手柄	塑胶	1	
16	YW61081600000	内六角圆柱头螺钉GB/T701.1 M6x16		1	
15	SBU-20-38S-V-07	载料体	ADC12	1	BW20203800220
14	SBU-20-38S-V-09	视料窗	亚克力板	1	BR90203800410
13	SBU-20-38S-V-10	气缸固定片	SUS201	1	
12	YW80010800000	铜制消音器1/8寸	铜	2	
11	YW80081800100	1型螺旋接头APL6-01 1/8-08	组件	1	
10	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M6x25		2	
9	SBU-20-38S-V-08	关料板	SUS201	1	
8	BH32160380010	载料口SBU-160-38S-YA-09	SUS201	1	
7	YW61061600000	内六角圆柱头螺钉 M6x16-达克斯		4	
6	YW64101250000	防松螺母M10*1.25(无牙)		1	
5	SBU-20-38S-V-13	膜片	SUS201	1	
4	SBU-20-38S-V-12	电磁阀固定块	SUS201	1	
3	YW80061800200	1型螺旋接头APL6-01 1/8-06	组件	3	
2	YE31255000000	气缸M125*60-CA-PT(永动)	组件	1	
1	YW80061800000	可调式气臂接头ASL-1/8-06	组件	1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片65x12x8mm包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	
序号	代号	名称	材料	数量	备注


					制图	版号	SCD-230U/120H	SCD-230U/120H-D-ALL	比例	数量	
					设计	核准	三通膜片阀			材质	
					校对				表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20170206	信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号		

送料风机功率	干燥风机功率	加热箱功率	流量需求	入风管	回风管	干燥料斗容量	机型版本号
15KW	0.55KW	18KW	0.8m ³ /min	4inch	3inch	600L	Ver.E






23	BY20001240150	标准单机式电暖料斗SVH-12L(4PIN)	组件	1	
22	BY20012004350	欧化真空料斗SHR-12U(4PIN)	组件	1	
21	YW03000400200	4'活动黑胶轮		1	
20	YW03000400000	4'刹车黑胶轮		1	
19	YE324.21600100	电磁阀4V210-06/AC24V		1	
18	YW06203100200	门铰链大 CL 203-1(右)		1	
17	YR40120300000	三合一防尘密封胶网		1	
16	YM60121206400	排气扇 12x12CM/24VAC		1	
15	SCD-230U120H-D-ALL	三通膜片阀		1	
14	BH70601800250	电热管(18KW)		1	
13	SBU-160-38S-V-A-ALL	欧化载料式发料盒		1	
12	BM30042000050	送料风机2HP		1	
11	BM30055000150	鼓风机550W		1	
10	BR90406000010	过滤桶盖		1	
9	YR10026000000	过滤桶追紧 (φ260)		1	
8	YR50241400100	过滤器 (ADC3)		1	
7	YW69051600000	蝶形螺母5/16"		2	
6	YW09675100000	小梅花螺母5/16"		2	
5	YR10708000100	过滤桶追紧 (700/800G)		1	
4	BR90120500010	过滤桶盖		1	
3	YR50181100000	过滤器 (ADC2)		1	
2	YE41104000000	门联锁开关		1	
1	YW00816100000	门锁 (MS816-b)		1	

					制图	版号	标题	图号	比例	1:34	数量	1
					设计	核准	欧化热风干燥送料组合	SDL-600U-ALL			材质	
					校对						表面要求	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期			物料号			



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片65x12x8mm包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	
序号	代 号	名 称	材 料	数 量	备注

					制图	版号	SCD-230U/120H	比例	1:5	数量	1
					设计	核 准	三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL		材质	组件
					校对				表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20170206		物料号		
								信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			



技术要求:
1 卸料口体与卸料口套筒之间留0.5mm的间隙;






					制图	版号	
					设计	核准	
					校对		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	

40	YW62040500000	十字槽大扁头螺钉 JIS1111 M4x5-达克罗		2	
39	SBU-160-38S-V-A-13	定位销固定座	SUS201	1	
38	YW69461600000	手扭螺丝M4x6x16		1	
37	YW66000500000	E型垫圈E5		1	
36	SBU-160-38S-V-A-14	弹簧	65Mn	1	
35	SBU-160-38S-V-A-15	插销	Q235	1	
34	YW69042000200	十字槽盘头组合螺钉GB/T 9074.4-M4x20-达克罗		1	
33	SBU-160-50S-V-A-01	吸料口	YL112	1	借用
32	SBU-160-38S-V-A-03	截料体	YL112	1	
31	SBU-160-38S-V-A-10	电磁阀固定块	SPCC2.0	1	
30	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
29	YE32421600000	电磁阀4V210-06/AC220V亚德客	组合件	1	
28	YW69061500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
27	SBU-160-38S-V-A-05	吸料口	YL112	1	
26	YE31255000000	亚德客气缸MAL-CA 25x50	组合件	1	
25	SBU-160-38S-V-A-11	气缸固定片	SUS201	1	
24	SBU-160-38S-V-A-19	膜片φ63xφ10x3	SUS201	1	
23	YW66061200000	平垫圈A级GB/T97.1 6(6.4x12x1.6)-A2-70(SUS)		1	
22	YW64060401000	理全金属六角锁紧螺母GB/T6184 M6-A2-70(SUS)		1	
21	YW60081600100	六角头螺栓GB/T5781 M8x16-4.8-达克罗		2	
20	SBU-160-38S-V-A-04	卸料口套筒	SUS201	1	
19	YW61062500500	内六角沉头螺钉GB/T70.3 M6x25-A2-70(SUS)		1	
18	YW66061800000	大垫圈A级GB/T96 16-达克罗		1	
17	SBU-160-38S-V-A-17	筒内垫片	SUS201	1	
16	SBU-160-38S-V-A-01	集料体	YL112	1	
15	SBU-160-38S-V-A-18	筒底垫片	SUS201	1	
14	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗		2	
13	SBU-160-38S-V-A-09	截料口	SUS201	1	
12	BH10160009710	防松螺母M10x1.25(M4锁孔)SBU-160-38S-V-A-21	组件	1	
11	YW68004500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M4x5-达克罗		1	
10	YW69051500000	蝶形螺栓GB/T 3098-M5x15		4	
9	SBU-160-38S-V-A-07	补风口挡块	SUS201	1	
8	YW09051600100	梅花螺栓5/16(SBU-160-38S-V-22)		2	
7	YW69051600000	蝶形螺栓5/16寸		2	
6	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		6	
5	SBU-160-38S-V-A-02	卸料口体	YL112	1	
4	YW64080600000	六角螺母GB/T6170 M8-达克罗		2	
3	YW60083000100	六角头螺栓GB/T5783 M8x30-8.8-达克罗		2	
2	YW06000100000	刀具转动杆(不动杆)手柄	塑胶	2	
1	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	

序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注
标题	SBU-160-38S-V	图号	SBU-160-38S-V-A-ALL	比例	1:4
	截料式吸料盒			数量	1
				材质	组件
				表面要求	
				物料号	

SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

送料风机功率	干燥风机功率	加热箱功率	流量需求	入风管	回风管	干燥料斗容量	机型版本号
1.5KW	0.55KW	18KW	0.8m ³ /min	4inch	3inch	600L	Ver.E




24	BY2000124.0150	标准单机式电暖料斗SVH-12L(4PIN)		1	
23	BY20012004.350	欧化真空料斗SHR-12U(4PIN)		1	
22	YW800004.00300	铜制消音器BSL-04		1	
21	YW030004.00200	4'活动黑胶轮		1	
20	YW030004.00000	4'刹车黑胶轮		1	
19	YE90112100000	无热除湿再生干燥器		1	
18	YW06203100200	门铰链大 (CL 203-11右)		1	
17	YR40120300000	三合一防尘密封胶网		1	
16	YM60121206400	排气扇 12×12CM/24VAC		1	
15	SCD-230U/120H-D-ALL	三通膜片阀		1	
14	BH70601800250	电热管(18KW)		1	
13	SBU-160-38S-V-A-ALL	欧化载料式发料盒		1	
12	BM3004.2000050	送料风机2HP		1	
11	BM30055000150	鼓风机550W		1	
10	BR904.06000010	过滤桶盖		1	
9	YR10026000000	过滤桶密封圈 (φ260)		1	
8	YR50241400100	过滤器 (ADC3)		1	
7	YW69051600000	蝶形螺母5/16"		2	
6	YW09675100000	小梅花螺母5/16"		2	
5	YR10708000100	过滤桶密封圈 (700/800G)		1	
4	BR90120500010	过滤桶盖		1	
3	YR50181100000	过滤器 (ADC2)		1	
2	YE41104.000000	门联锁开关		1	
1	YW00816100000	门锁 (MS816-b)		1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

					制图		版号		标题	SDL-600U-HD	图号	SDL-600U-HD-ALL	比例	1:34	数量	1
					设计		核准			无热除湿干燥送料组合					材质	
					校对											
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						表面要求			
													物料号			






信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈φ48×φ4	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈φ30×φ5	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25×50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈φ89×φ2.5 (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片65×12×8mm包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	
序号	代 号	名 称	材 料	数 量	备注

					制图		版号		SCD-230U/120H		比例	1:5	数量	1
					设计		核		三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL		材质	组件	
					校对		准				表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	20170206		信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号			



技术要求:

1.卸料口体与卸料口套筒之间留0.5mm的间隙;






40	YW6204.0500000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M4x5-达克罗		2	
39	SBU-160-38S-V-A-13	定位销固定座	SUS201	1	
38	YW69461600000	手扭螺丝M4x6x16		1	
37	YW66000500000	E型华司E5		1	
36	SBU-160-38S-V-A-14	弹簧	65Mn	1	
35	SBU-160-38S-V-A-15	插销	Q235	1	
34	YW6904.2000200	十字槽盘头组合螺钉GB/T 9074.4-M4x20-达克罗		1	
33	SBU-160-50S-V-A-01	吸料口	YL112	1	借用
32	SBU-160-38S-V-A-03	截料体	YL112	1	
31	SBU-160-38S-V-A-10	电磁阀固定块	SPCC2.0	1	
30	YW6304.2500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
29	YE324.21600000	电磁阀4V210-06/AC220V亚德客	组合件	1	
28	YW69061500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
27	SBU-160-38S-V-A-05	吸料口	YL112	1	
26	YE31255000000	亚德客气缸MAL-CA 25x50	组合件	1	
25	SBU-160-38S-V-A-11	气缸固定片	SUS201	1	
24	SBU-160-38S-V-A-19	膜片φ63xφ10x3	SUS201	1	
23	YW66061200000	平垫圈A级GB/T97.1 6(6.4x12x1.6)-A2-70(SUS)		1	
22	YW64.0604.01000	理全金属六角锁紧螺母GB/T6184 M6-A2-70(SUS)		1	
21	YW60081600100	六角头螺栓GB/T5781 M8x16-4.8-达克罗		2	
20	SBU-160-38S-V-A-04	卸料口套筒	SUS201	1	
19	YW61062500500	内六角沉头螺钉GB/T70.3 M6x25-A2-70(SUS)		1	
18	YW66061800000	大垫圈A级GB/T96.16-达克罗		1	
17	SBU-160-38S-V-A-17	筒内垫片	SUS201	1	
16	SBU-160-38S-V-A-01	集料体	YL112	1	
15	SBU-160-38S-V-A-18	筒底垫片	SUS201	1	
14	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗		2	
13	SBU-160-38S-V-A-09	截料口	SUS201	1	
12	BH10160009710	防松螺母M10x1.25(M4锁孔)SBU-160-38S-V-A-21	组件	1	
11	YW68004.50000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M4x5-达克罗		1	
10	YW69051500000	蝶形螺栓GB/T 3098-M5x15		4	
9	SBU-160-38S-V-A-07	补风口挡块	SUS201	1	
8	YW09051600100	梅花螺栓5/16(SBU-160-38S-V-22)		2	
7	YW69051600000	蝶形螺栓5/16寸		2	
6	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		6	
5	SBU-160-38S-V-A-02	卸料口体	YL112	1	
4	YW64.080600000	六角螺母GB/T6170 M8-达克罗		2	
3	YW60083000100	六角头螺栓GB/T5783 M8x30-8.8-达克罗		2	
2	YW60000100000	刀具转动杆(不动杆)手柄	塑胶	2	
1	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	

序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注
标题	SBU-160-38S-V	图号	SBU-160-38S-V-A-ALL	比例	1:4
	截料式吸料盒			数量	1
				材质	组件
				表面要求	
				物料号	

					制图		版号	
					设计		核准	
					校对			
					审核		日期	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期	

SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

送料风机功率	干燥风机功率	加热箱功率	流量需求	入风管	回风管	干燥料斗容量	机型版本号
15KW	0.55KW	18KW	0.9m ³ /min	4inch	3inch	750L	Ver.E




23	BY20001240150	标准单机式电驱料斗SVH-12L(4PIN)	组件	1	
22	BY20012004350	欧化真空料斗SHR-12U(4PIN)	组件	1	
21	YW03000400200	4'活动黑胶枪		1	
20	YW03000400000	4'刹车黑胶枪		1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06/AC24V		1	
18	YW06203100200	门铰链大 CL 203-1(右)		1	
17	YR40120300000	三合一防尘密封胶网		1	
16	YM60121206400	排气扇 12x12CM/24VAC		1	
15	SCD-230U120H-D-ALL	三通膜片阀		1	
14	BH70601800250	电热管(18KW)		1	
13	SBU-160-38S-V-A-ALL	欧化载料式发料盒		1	
12	BM30042000050	信易风机RB-4.20		1	
11	BM30055000150	鼓风机550W		1	
10	BR90406000010	过滤桶盖		1	
9	YR10026000000	过滤桶密封圈(φ260)		1	
8	YR50241400100	过滤器(ADC3)		1	
7	YW69051600000	蝶形螺母5/16"		2	
6	YW09675100000	小梅花螺母5/16"		2	
5	YR10708000100	过滤桶密封圈(700/800G)		1	
4	BR90120500010	过滤桶盖		1	
3	YR50181100000	过滤器(ADC2)		1	
2	YE41104000000	门联锁开关		1	
1	YW00816100000	门锁(MS816-1)		1	
序号	代号	名称	材质	数量	备注

					制图	版号	标题	图号	比例	1:34	数量	备注
					设计	核准	欧化热风干燥送料组合	SDL-750U-ALL			材质	
					校对						表面要求	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期					物料号	






信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



25	YW63040600000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x6-达克罗		2	
24	YR20044800000	O型密封圈 $\phi 48 \times \phi 4$	橡胶	1	
23	YR20305000000	O型密封圈 $\phi 30 \times \phi 5$	橡胶	1	
22	YW80061800000	可调式气管接头ASL6-1/8	组件	2	
21	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)		1	
20	SAL-910G-A-07	电磁阀固定片	SPCC1.2	1	
19	YE32421600100	电磁阀4V210-06 AC24V	组件	1	
18	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
17	BR40230700010	上盖SCD-230U/120H-D-07	YL112	1	
16	BH10906000110	增高铁棒SAL-910G-A-06	Q235A	1	
15	YW80081800100	气管接头APL8-1/8	组件	1	
14	YW80010800000	消音器BSL-01	组件	2	
13	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
12	YW80061800200	气管接头APL6-1/8	组件	2	
11	BH13900700010	三通阀接头SAL-910G-A-05	6061	1	
10	BL22900000320	吸风管二SAL-910G-A-04	SUS201	2	
9	SCD-230U/120H-D-06	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
8	BL22900000120	吸风管一SAL-910G-A-03	SUS201	1	
7	YR20258900000	O型密封圈 $\phi 89 \times \phi 2.5$ (外径)	橡胶	2	
6	BR10651200040	四通阀膜片 $65 \times 12 \times 8\text{mm}$ 包胶 (有模具)	组件	1	
5	YW66103200000	大垫圈A级GB/T96 10(10.5x30x2.5)-达克罗		2	
4	YW64101100000	六角锁紧螺母M10(厚度11mm)		1	
3	BH10090000510	阀体一SAL-910G-A-01	YL112	1	
2	YW65006000000	标准型弹簧垫圈GB/T93 6-A2-70(SUS)		6	
1	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20-12.9-达克罗		6	
序号	代 号	名 称	材 料	数 量	备注

					制图	版号	SCD-230U/120H	比例	1:5	数量	1
					设计	核 准	三通膜片阀	SCD-230U/120H-D-ALL		材质	组件
					校对				表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20170206		物料号		
								信易電熱機械股份有限公司			
								Shini Plastics Technologies, Inc.			




技术要求:
1 卸料口体与卸料口套筒之间留0.5mm的间隙;

					制图	版号	
					设计	核准	
					校对		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	

40	YW62040500000	十字槽大扁头螺钉 JIS1111 M4x5-达克罗		2	
39	SBU-160-38S-V-A-13	定位销固定座	SUS201	1	
38	YW69461600000	手扭螺丝M4x6x16		1	
37	YW66000500000	E型华司E5		1	
36	SBU-160-38S-V-A-14	弹簧	65Mn	1	
35	SBU-160-38S-V-A-15	插销	Q235	1	
34	YW69042000200	十字槽盘头组合螺钉GB/T 9074.4-M4x20-达克罗		1	
33	SBU-160-50S-V-A-01	吸料口	YL112	1	借用
32	SBU-160-38S-V-A-03	截料体	YL112	1	
31	SBU-160-38S-V-A-10	电磁阀固定块	SPCC2.0	1	
30	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
29	YE32421600000	电磁阀4V210-06/AC220V亚德客	组合件	1	
28	YW69061500000	蝶形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
27	SBU-160-38S-V-A-05	吸料口	YL112	1	
26	YE31255000000	亚德客气缸MAL-CA 25x50	组合件	1	
25	SBU-160-38S-V-A-11	气缸固定片	SUS201	1	
24	SBU-160-38S-V-A-19	膜片φ63xφ10x3	SUS201	1	
23	YW66061200000	平垫圈A级GB/T97.1 6(6.4x12x1.6)-A2-70(SUS)		1	
22	YW64060401000	理全金属六角锁紧螺母GB/T6184 M6-A2-70(SUS)		1	
21	YW60081600100	六角头螺栓GB/T5781 M8x16-4.8-达克罗		2	
20	SBU-160-38S-V-A-04	卸料口套筒	SUS201	1	
19	YW61062500500	内六角沉头螺钉GB/T70.3 M6x25-A2-70(SUS)		1	
18	YW66061800000	大垫圈A级GB/T96 16-达克罗		1	
17	SBU-160-38S-V-A-17	筒内垫片	SUS201	1	
16	SBU-160-38S-V-A-01	集料体	YL112	1	
15	SBU-160-38S-V-A-18	筒底垫片	SUS201	1	
14	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗		2	
13	SBU-160-38S-V-A-09	截料口	SUS201	1	
12	BH10160009710	防松螺母M10x1.25(M4锁孔)SBU-160-38S-V-A-21	组件	1	
11	YW68004500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M4x5-达克罗		1	
10	YW69051500000	蝶形螺栓GB/T 3098-M5x15		4	
9	SBU-160-38S-V-A-07	补风口挡块	SUS201	1	
8	YW09051600100	梅花螺栓5/16(SBU-160-38S-V-22)		2	
7	YW69051600000	蝶形螺栓5/16寸		2	
6	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		6	
5	SBU-160-38S-V-A-02	卸料口体	YL112	1	
4	YW64080600000	六角螺母GB/T6170 M8-达克罗		2	
3	YW60083000100	六角头螺栓GB/T5783 M8x30-8.8-达克罗		2	
2	YW06000100000	刀具转动杆(不动杆)手柄	塑胶	2	
1	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	

序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注
标题	SBU-160-38S-V	图号	SBU-160-38S-V-A-ALL	比例	1:4
	截料式吸料盒			数量	1
				材质	组件
				表面要求	
				物料号	

SHINI 信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.






技术要求:

- 1、零件在装配前必须清理和清洗干净,不得有毛刺、飞边、锈蚀、和灰尘等;
- 2、装配过程中零件不允许磕、碰和划伤。

25	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
24	YW68041000000	内六角平端紧定螺钉GB/T77M4x10-达克罗		1	
23	YR20305000000	O型密封圈5x30	YII6363	1	
22	YR20044800000	O型密封圈4x48	YII6363	1	
21	YR20259800000	O型密封圈2.5x98	YII6363	2	
20	SCD-900U/700H-C-05	2"带牙弯管	焊件	1	
19	SCD-900U/700H-C-07	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
18	BL20050000020	电磁阀固定片	SPCC1.5	1	
17	YW69042000200	十字槽盘头组合螺钉GB/T 9074.4-M4x20-达克罗		2	
16	YE32051800300	电磁阀MFH-5-1/8-B	组件	1	
15	YW80010800000	铜制消音器BSL-01	62	2	
14	YW80081800100	气管快速接头APL8-1/8	组件	1	
13	YW80061800000	单向节流阀ASL6-1/8B	组件	1	
12	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)	组件	1	
11	YW80061800200	气管快速接头APL6-1/8	组件	3	
10	SCD-900U/700H-C-03	三通阀接头	6061	1	
9	SCD-900U/700H-C-02	增高铁棒	SUS304	1	
8	YW64000600300	六角螺母GB/T6170 M6		2	
7	YW61063000200	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x30		2	
6	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20		4	
5	YW66102500000	平垫圈10x25x1.5		2	
4	BR10651200040	四通阀膜片	组件	1	
3	YW64101100000	非金属镶嵌六角螺母GB889.1 M10-达克罗		1	
2	SCD-900U/700H-C-06	下盖	YL112	2	
1	SCD-900U/700H-C-01	2"吸料马达法兰	焊件	1	
序号	代号	名称	材料	数量	备注

					制图		版号		标题	SCD-900U/700H 三通膜片阀	图号	SCD-900U/700H-C-ALL	比例	1:6	数量	1
					设计		核准								材质	
					校对								表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期			信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	物料号					



注: 适用于SHD-160U及以上机型。

技术要求:

1.卸料口体与卸料口套筒之间留0.5mm的间隙。





39	YW62040500000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M4x5-达克罗		2	
38	SBU-160-38S-V-A-13	定位销固定座	SUS201	1	
37	YW69461600000	手扭螺丝M4x6x16		2	
36	YW66000500000	E型华司E5		1	
35	SBU-160-38S-V-A-14	弹簧	65Mn	1	
34	SBU-160-38S-V-A-15	插销	Q235	1	借用
33	YW690420002006	十字槽盘头组合螺钉GB/T 9074.4-M4x20-达克罗		1	
32	SBU-160-38S-V-A-03	裁料体	YL112	1	借用
31	SBU-160-38S-V-A-10	电磁阀固定块	SPCC2.0	1	借用
30	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
29	YE32421600000	电磁阀4V210-06/AC220V重键客	组合件	1	
28	YW69061500000	螺形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
27	SBU-160-50S-V-A-01	废料口	YL112	2	
26	YE31255000000	亚德克气缸MAL-CA 25x50	组合件	1	
25	SBU-160-38S-V-A-11	气缸固定片	SUS201	1	借用
24	SBU-160-38S-V-A-19	膜片φ63xφ10x3	SUS201	1	借用
23	YW66061200000	平垫圈A级GB/T97.1 6(6.4x12x1.6)-A2-70(SUS)		1	
22	YW64060401000	理全金属六角紧螺母GB/T6184 M6-A2-70(SUS)		1	
21	YW60081600100	六角头螺栓GB/T5781 M8x16-4.8-达克罗		2	
20	SBU-160-38S-V-A-04	卸料口套筒	SUS201	1	借用
19	YW61062500500	内六角沉头螺钉GB/T70.3 M6x25-A2-70(SUS)		1	
18	YW66061800000	大垫圈A级GB/T96.1 6-达克罗		1	
17	SBU-160-38S-V-A-17	筒内垫片	SUS201	1	借用
16	SBU-160-38S-V-A-01	裁料体	YL112	1	借用
15	SBU-160-38S-V-A-18	筒底垫片	SUS201	1	借用
14	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗		2	
13	SBU-160-38S-V-A-09	裁料口	SUS201	1	借用
12	BH10160009710	防松螺母M10x1.25(M4锁孔)SBU-160-38S-V-A-21	组件	1	
11	YW68004500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M4x5-达克罗		1	
10	YW69051500000	螺形螺栓GB/T 3098-M5x15		4	
9	SBU-160-38S-V-A-07	补风口挡块	SUS201	1	借用
8	YW09051600100	梅花螺杆5/16(SBU-160-38S-V-22)		2	
7	YW69051600000	螺形螺帽5/16寸		2	
6	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		6	
5	SBU-160-38S-V-A-02	卸料口体	YL112	1	借用
4	YW64080600000	六角螺母GB/T6170 M8-达克罗		2	
3	YW60083000100	六角头螺栓GB/T5783 M8x30-8.8-达克罗		2	
2	YW06000100000	刀具转动杆手柄	塑胶	2	
1	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	

序号	代号	名称	材质	数量	备注
标题	SBU-160-50S-V	图号	SBU-160-50S-V-A-ALL	比例	1:4
	裁料式吸料盒			数量	1
				材质	组件
				表面要求	
				物料号	

制图	版号	制图	版号	制图	版号
设计	核准	设计	核准	设计	核准
校对	核准	校对	核准	校对	核准
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



22	YE32421600100	电磁阀4V210-06/AC24V		1	
21	YW030004-00200	4'活动黑胶轮		3	
20	YW030004.00000	4'刹车黑胶轮		3	
19	YW800004.00300	铜制消音器BSL-04		1	
18	YW06203100200	门铰链大 (L 203-11右)		2	
17	YR40120300000	三合一防尘垫圈		1	
16	YM60121206400	排气管 12x12CM/24VAC		1	
15	SCD-900U/700H-C-ALL	三通膜片阀		1	
14	BH70122400050	电热管(24KW)		1	
13	SBU-160-50S-V-A-ALL	联化载料式原料盒		1	
12	BM30053500050	送料风机RB-550		1	
11	BM30113230050	鼓风机1.1KW		1	
10	BR90406000010	过滤桶盖SD-400H-A-60		1	
9	YR10026000000	过滤桶密封圈 (ø260)		1	
8	YR5024.1400100	过滤器 (ADC3)		1	
7	YW69051600000	蝶形螺母5/16"		2	
6	YW09675100000	梅花螺母5/16"		2	
5	YR10708000100	过滤桶密封圈 (700/800G)		1	
4	BR90120500010	过滤桶盖SD-120H-ALL-05		1	
3	YR50181100000	过滤器 (ADC2)		1	
2	YE41104.000000	门联锁开关		1	
1	YW00816100000	门锁 (MS816-D)		1	
序号	代 号	名 称	材 质	数 量	备 注

					制图	版号	标题	图号	比例	1:34	数量	1
					设计	核准	硫化热风干燥送料机	SDL-1200U-ALL			材质	
					校对		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期			物料号	BP33120000800		



技术要求:




- 1、零件在装配前必须清理和清洗干净,不得有毛刺、飞边、锈蚀、和灰尘等;
- 2、装配过程中零件不允许磕、碰和划伤。

25	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
24	YW68041000000	内六角平端紧定螺钉GB/T77M4x10-达克罗		1	
23	YR20305000000	O型密封圈5x30	YII6363	1	
22	YR20044800000	O型密封圈4x48	YII6363	1	
21	YR20259800000	O型密封圈2.5x98	YII6363	2	
20	SCD-900U/700H-C-05	2"带牙弯管	焊件	1	
19	SCD-900U/700H-C-07	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
18	BL20050000020	电磁阀固定片	SPCC1.5	1	
17	YW69042000200	十字槽盘头组合螺钉GB/T 9074.4-M4x20-达克罗		2	
16	YE32051800300	电磁阀MFH-5-1/8-B	组件	1	
15	YW80010800000	铜制消音器BSL-01	62	2	
14	YW80081800100	气管快速接头APL8-1/8	组件	1	
13	YW80061800000	单向节流阀ASL6-1/8B	组件	1	
12	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)	组件	1	
11	YW80061800200	气管快速接头APL6-1/8	组件	3	
10	SCD-900U/700H-C-03	三通阀接头	6061	1	
9	SCD-900U/700H-C-02	增高铁棒	SUS304	1	
8	YW64000600300	六角螺母GB/T6170 M6		2	
7	YW61063000200	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x30		2	
6	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20		4	
5	YW66102500000	平垫圈10x25x1.5		2	
4	BR10651200040	四通阀膜片	组件	1	
3	YW64101100000	非金属镶嵌六角螺母GB889.1 M10-达克罗		1	
2	SCD-900U/700H-C-06	下盖	YL112	2	
1	SCD-900U/700H-C-01	2"吸料马达法兰	焊件	1	
序号	代号	名称	材料	数量	备注

					制图		版号		标题	SCD-900U/700H 三通膜片阀	图号	SCD-900U/700H-C-ALL	比例	1:6	数量	1
					设计		核准								材质	
					校对		核准								表面要求	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期						物料号			



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



注: 适用于SHD-160U及以上机型。

技术要求:

1.卸料口体与卸料口套筒之间留0.5mm的间隙。


39	YW62040500000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M4x5-达克罗		2	
38	SBU-160-38S-V-A-13	定位销固定座	SUS201	1	
37	YW69461600000	手扭螺丝M4x6x16		2	
36	YW66000500000	E型华司E5		1	
35	SBU-160-38S-V-A-14	弹簧	65Mn	1	
34	SBU-160-38S-V-A-15	插销	Q235	1	借用
33	YW690420002006	十字槽盘头组合螺钉GB/T 9074.4-M4x20-达克罗		1	
32	SBU-160-38S-V-A-03	裁料体	YL112	1	借用
31	SBU-160-38S-V-A-10	电磁阀固定块	SPCC2.0	1	借用
30	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
29	YE32421600000	电磁阀4V210-06/AC220V重键客	组零件	1	
28	YW69061500000	螺形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
27	SBU-160-50S-V-A-01	废料口	YL112	2	
26	YE31255000000	亚德克气缸MAL-CA 25x50	组零件	1	
25	SBU-160-38S-V-A-11	气缸固定片	SUS201	1	借用
24	SBU-160-38S-V-A-19	膜片φ63xφ10x3	SUS201	1	借用
23	YW66061200000	平垫圈A级GB/T97.1 6(6.4x12x1.6)-A2-70(SUS)		1	
22	YW64060401000	理全金属六角紧螺母GB/T6184 M6-A2-70(SUS)		1	
21	YW60081600100	六角头螺栓GB/T5781 M8x16-4.8-达克罗		2	
20	SBU-160-38S-V-A-04	卸料口套筒	SUS201	1	借用
19	YW61062500500	内六角沉头螺钉GB/T70.3 M6x25-A2-70(SUS)		1	
18	YW66061800000	大垫圈A级GB/T96.1 6-达克罗		1	
17	SBU-160-38S-V-A-17	筒内垫片	SUS201	1	借用
16	SBU-160-38S-V-A-01	裁料体	YL112	1	借用
15	SBU-160-38S-V-A-18	筒底垫片	SUS201	1	借用
14	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗		2	
13	SBU-160-38S-V-A-09	裁料口	SUS201	1	借用
12	BH10160009710	防松螺母M10x1.25(M4锁孔)SBU-160-38S-V-A-21	组件	1	
11	YW68004500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M4x5-达克罗		1	
10	YW69051500000	螺形螺栓GB/T 3098-M5x15		4	
9	SBU-160-38S-V-A-07	补风口挡块	SUS201	1	借用
8	YW09051600100	梅花螺杆5/16(SBU-160-38S-V-22)		2	
7	YW69051600000	螺形螺帽5/16寸		2	
6	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		6	
5	SBU-160-38S-V-A-02	卸料口体	YL112	1	借用
4	YW64080600000	六角螺母GB/T6170 M8-达克罗		2	
3	YW60083000100	六角头螺栓GB/T5783 M8x30-8.8-达克罗		2	
2	YW06000100000	刀具转动杆手柄	塑胶	2	
1	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	

序号	代号	名称	材质	数量	备注
标题	SBU-160-50S-V	图号	SBU-160-50S-V-A-ALL	比例	1:4
	裁料式吸料盒			数量	1
				材质	组件
				表面要求	
				物料号	


制图	版号	制图	版号	制图	版号
设计	核准	设计	核准	设计	核准
校对	核准	校对	核准	校对	核准
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



					制图	版号	标题 SDL-1200U-HD 欧化热风干燥送料组合  信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	图号 SDL-1200U-HD-ALL	比例 1:34	数量 1
					设计	核准			材质	
					校对			表面要求		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期		物料号		






技术要求:

- 1、零件在装配前必须清理和清洗干净,不得有毛刺、飞边、锈蚀、和灰尘等;
- 2、装配过程中零件不允许磕、碰和划伤。

25	YW68005500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M5x5-达克罗		1	
24	YW68041000000	内六角平端紧定螺钉GB/T77M4x10-达克罗		1	
23	YR20305000000	O型密封圈5x30	YII6363	1	
22	YR20044800000	O型密封圈4x48	YII6363	1	
21	YR20259800000	O型密封圈2.5x98	YII6363	2	
20	SCD-900U/700H-C-05	2"带牙弯管	焊件	1	
19	SCD-900U/700H-C-07	三通阀中间法兰	SPH4.0	1	
18	BL20050000020	电磁阀固定片	SPCC1.5	1	
17	YW69042000200	十字槽盘头组合螺钉GB/T 9074.4-M4x20-达克罗		2	
16	YE32051800300	电磁阀MFH-5-1/8-B	组件	1	
15	YW80010800000	铜制消音器BSL-01	62	2	
14	YW80081800100	气管快速接头APL8-1/8	组件	1	
13	YW80061800000	单向节流阀ASL6-1/8B	组件	1	
12	YE31125010000	气缸MBL25x50-U(AIRTAC)	组件	1	
11	YW80061800200	气管快速接头APL6-1/8	组件	3	
10	SCD-900U/700H-C-03	三通阀接头	6061	1	
9	SCD-900U/700H-C-02	增高铁棒	SUS304	1	
8	YW64000600300	六角螺母GB/T6170 M6		2	
7	YW61063000200	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x30		2	
6	YW61062000300	内六角圆柱头螺钉GB/T70.1 M6x20		4	
5	YW66102500000	平垫圈10x25x1.5		2	
4	BR10651200040	四通阀膜片	组件	1	
3	YW64101100000	非金属镶嵌六角螺母GB889.1 M10-达克罗		1	
2	SCD-900U/700H-C-06	下盖	YL112	2	
1	SCD-900U/700H-C-01	2"吸料马达法兰	焊件	1	
序号	代号	名称	材料	数量	备注

					制图		版号		标题	SCD-900U/700H 三通膜片阀	图号	SCD-900U/700H-C-ALL	比例	1:6	数量	1
					设计		核准								材质	
					校对								表面要求			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核		日期			信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.			物料号			



注: 适用于SHD-160U及以上机型。

技术要求:

1.卸料口体与卸料口套筒之间留0.5mm的间隙。

39	YW62040500000	十字槽大扁头螺钉JIS1111 M4x5-达克罗		2	
38	SBU-160-38S-V-A-13	定位销固定座	SUS201	1	
37	YW69461600000	手扭螺丝M4x6x16		2	
36	YW66000500000	E型华司E5		1	
35	SBU-160-38S-V-A-14	弹簧	65Mn	1	
34	SBU-160-38S-V-A-15	插销	Q235	1	借用
33	YW690420002006	十字槽盘头组合螺钉GB/T 9074.4-M4x20-达克罗		1	
32	SBU-160-38S-V-A-03	裁料体	YL112	1	借用
31	SBU-160-38S-V-A-10	电磁阀固定块	SPCC2.0	1	借用
30	YW63042500000	十字槽盘头螺钉GB/T-818 M4x25-达克罗		2	
29	YE32421600000	电磁阀4V210-06/AC220V重键客	组零件	1	
28	YW69061500000	螺形螺栓GB/T 3098 M6x15		2	
27	SBU-160-50S-V-A-01	废料口	YL112	2	
26	YE31255000000	亚德克气缸MAL-CA 25x50	组零件	1	
25	SBU-160-38S-V-A-11	气缸固定片	SUS201	1	借用
24	SBU-160-38S-V-A-19	膜片φ63xφ10x3	SUS201	1	借用
23	YW66061200000	平垫圈A级GB/T97.1 6(6.4x12x1.6)-A2-70(SUS)		1	
22	YW64060401000	理全金属六角紧螺母GB/T6184 M6-A2-70(SUS)		1	
21	YW60081600100	六角头螺栓GB/T5781 M8x16-4.8-达克罗		2	
20	SBU-160-38S-V-A-04	卸料口套筒	SUS201	1	借用
19	YW61062500500	内六角沉头螺钉GB/T70.3 M6x25-A2-70(SUS)		1	
18	YW66061800000	大垫圈A级GB/T96.1 6-达克罗		1	
17	SBU-160-38S-V-A-17	筒内垫片	SUS201	1	借用
16	SBU-160-38S-V-A-01	裁料体	YL112	1	借用
15	SBU-160-38S-V-A-18	筒底垫片	SUS201	1	借用
14	YW66061300000	平垫圈A级GB/T97.1 6-达克罗		2	
13	SBU-160-38S-V-A-09	裁料口	SUS201	1	借用
12	BH10160009710	防松螺母M10x1.25(M4锁孔)SBU-160-38S-V-A-21	组件	1	
11	YW68004500000	内六角平端紧定螺钉GB/T77 M4x5-达克罗		1	
10	YW69051500000	螺形螺栓GB/T 3098-M5x15		4	
9	SBU-160-38S-V-A-07	补风口挡块	SUS201	1	借用
8	YW09051600100	梅花螺杆5/16(SBU-160-38S-V-22)		2	
7	YW69051600000	螺形螺帽5/16寸		2	
6	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		6	
5	SBU-160-38S-V-A-02	卸料口体	YL112	1	借用
4	YW64080600000	六角螺母GB/T6170 M8-达克罗		2	
3	YW60083000100	六角头螺栓GB/T5783 M8x30-8.8-达克罗		2	
2	YW06000100000	刀具转动杆手柄	塑胶	2	
1	YW66081900000	平垫圈8x19x2.0达克罗		2	

序号	代号	名称	材质	数量	备注
标题	SBU-160-50S-V	图号	SBU-160-50S-V-A-ALL	比例	1:4
	裁料式吸料盒			数量	1
				材质	组件
				表面要求	
				物料号	

制图	版号	制图	版号	制图	版号
设计	核准	设计	核准	设计	核准
校对	核准	校对	核准	校对	核准
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.