






版本 Ver.C

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----




INHS



版本 Ver.C		图号		比例		第 3 张	
		标题 SDD-20U(40U)(80U)/40H-LC		标准 CE		共 7 张	
		控制电路图一		机器电压		230V	
				机器频率		50Hz	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20160816



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.







版本 Ver.C

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.




版本 Ver.C

制图		版号	D	标题		图号		比例		第 5 张
设计		核 准		SDD-20U(40U)(80U)/40H-LC		SDD-20U(40U)(80U)/40H-LC-CE-230V-D-5		标准		共 7 张
校对				电气元件布置图		SHINI		机器电压		230V
审核		日期	20160816			信易电热机械股份有限公司		机器频率		50Hz
标记	更改前	更改后	更改人	日期						

1		2		3		4		5		6		7		8			
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number		物料编号/Material number		备注/Remark			
1	Q1	主电源开关/Main switch		MOELLER		P1-25/EA/SVB		25A		1		YE10125250000					
2	Q2	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/3016S		16A		1		YE40301603000					
3	Q3	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/3016S		16A		1		YE40301603000		A			
4		励磁脱扣器/Excitation release		TECO		MX		220V 50/60Hz		2		YE40023560000					
5	Q4	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/3006S		6A		1		YE40300603000					
6	Q5	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C/3006S		6A		1		YE40300603000					
7	K1	接触器/Contactor		SIEMENS		3RT6016-1AN21		220V 50/60Hz		1		YE00601621000					
8	K2	接触器/Contactor		SIEMENS		3RT6016-1AN21		220V 50/60Hz		1		YE00601621000					
9	K3	接触器/Contactor		SIEMENS		3RT6018-1AN21		220V 50/60Hz		1		YE00601821000					
10	K4	接触器/Contactor		SIEMENS		3RT6018-1AN21		220V 50/60Hz		1		YE00601821000					
11	K6	相序继电器/Phase relay		CHAOSHI		ABJ-10W		220V 50/60Hz		1		YE03102200000		B			
12	K7	中间继电器/Middle relay		WEIDMULLER		DRM270730LT		220V 50/60Hz		1		YE03270700000					
13	K8 K9 K10	中间继电器/Middle relay		WEIDMULLER		DRM270724LT		24V DC		3		YE03272400000					
14	F1	热过载继电器/Thermo overload relay		SIEMENS		3RU6116-0JB0		0.7-1A		1		YE01160700000					
15	F2	热过载继电器/Thermo overload relay		SIEMENS		3RU6116-1DB0		2.2-3.2A		1		YE01160220000					
16	A1	可编程控制器/PLC		SIEMENS		CPU224 DC/DC/DC		24VDC		1		YE81022400000					
17	A2	PLC扩展模块/Analog module		SIEMENS		EM231 4xTC		--		1		YE82023100100					
18	A3	PLC扩展模块/Analog module		SIEMENS		EM231 4xAI		--		1		YE82023100000		(2)			
19	A4	触摸屏/Human-machine interface		SCHNEIDER		GX03501		24VDC		1		YE80350100100		C			
20	FU1	熔断器座/Fuse base		CHINT		RT18-32		2P		1		YE41032200000					
21		熔断器/Fuse		CHINT		10x38 500V		2A		2		YE46002000100					
22	U	直流电源/DC power		MEAN WELL		NES-35-24		OUT=DC24V 1.5A		1		YE71352400100					
23	H1	蜂鸣器/Buzzer		HITPOINT		PK-27A		24VDC		1		YE84002700000		(1)			
24	H2	警报指示灯/Alarm indicator		SHINI		LED-3051		24VDC		1		YE83305100300		(1)			
25	S1	微动开关/Micro switch		TEND		LXW5-11G1		250V 5(4)A		1		YE14511100000		(1)			
版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示选配件															
D		制图		版号		图号		标题 SDD-200U(40U)(80U)/40H-LC 电气元件明细表一		SDD-200U(40U)(80U)/40H-LC-CE-230V-D-6		比例		第 6 张			
												标准		共 7 张			
		设计		核 准		SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.						机器电压		230V			
												校对		机器频率		50Hz	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20160816										
1		2		3		4		5		6		7		8			




版本 Ver.C		图号		比例		第 1 张	
		标题 SDD-120U(160U)/80H-LC		标准 CE		共 7 张	
		主电路图一		机器电压		230V	
标记		更改前	更改后	更改人	日期	审核	50Hz
		20160816					
		4	5	6	7	8	
		信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.					
		SHINI					
		SDD-120U(160U)/80H-LC-CE-230V-C-1					
		注: 60Hz时再生电热为4kw.					
		P=3kW IN=7.8A 再生电热					
		P=6kW IN=15.6A 干燥电热					
		P=0.75kW IN=3.8A 干燥风机					



版本 Ver.C

图号		比例		第 3 张	
SDD-120U(160U)/80H-LC		标准		共 7 张	
控制电路图一		机器电压		230V	
SHINI		机器频率		50Hz	
标题		图号		8	
SDD-120U(160U)/80H-LC		SDD-120U(160U)/80H-LC-CE-230V-C-3		7	
版号		核准		4	
日期		日期		3	
更改后		更改后		2	
更改前		更改前		1	
标记		日期		8	
20160816		20160816		8	




版本 Ver.C		图号		比例		第 4 张	
标题 SDD-120U(160U)/80H-LC		控制电路图二		标准		共 7 张	
制图		版号		CE		230V	
设计		核准		机器电压		50Hz	
校对		日期		20160816			
更改前		更改后		更改人			
标记		日期		20160816			




信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number		物料编号/Material number		备注/Remark	
1	Q1	主电源开关/Main switch		MOELLER		P1-32/EA/SVB		32A		1		YE10132320000			
2	Q2	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C 3P		25A		1		YE40302503000			
3	Q3	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C 3P		16A		1		YE40301603000		A	
4		励磁脱扣器/Excitation release		CHINT		MX		220V 50/60Hz		2		YE40023560000			
5	Q4	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C 3P		10A		1		YE40301003000			
6	Q5	断路器/Circuit-breaker		TECO		BM-63C 3P		6A		1		YE40300603000			
7	K1	接触器/Contactor		SIEMENS		3RT6016-1AN21		220V 50/60Hz		1		YE00601621000			
8	K2	接触器/Contactor		SIEMENS		3RT6016-1AN21		220V 50/60Hz		1		YE00601621000			
9	K3	接触器/Contactor		SIEMENS		3RT6026-1AN20		220V 50/60Hz		1		YE00602622000			
10	K4	接触器/Contactor		SIEMENS		3RT6018-1AN21		220V 50/60Hz		1		YE00601800000			
11	K6	相序继电器/Phase relay		CHAOSHI		ABJ-10W		220V 50/60Hz		1		YE03102200000		B	
12	K7	中间继电器/Middle relay		WEIDMULLER		DRM270730LT		220V 50/60Hz		1		YE03270700000			
13	K8 K9 K10	中间继电器/Middle relay		WEIDMULLER		DRM270724LT		24VDC		3		YE03272400000			
14	F1	热过载继电器/Thermo overload relay		SIEMENS		3RU6116-1FB0		3.5-5A		1		YE01160350000			
15	F2	热过载继电器/Thermo overload relay		SIEMENS		3RU6116-1DB0		2.2-3.2A		1		YE01160220000			
16	A1	可编程控制器/PLC		SIEMENS		CPU224 DC/DC/DC		24VDC		1		YE81022400000			
17	A2	PLC扩展模块/Analog module		SIEMENS		EM231 4xTC		--		1		YE82023100100			
18	A3	PLC扩展模块/Analog module		SIEMENS		EM231 4xAI		--		1		YE82023100000		(2)	
19	A4	触摸屏/Human-machine interface		SCHNEIDER		GX03501		24VDC		1		YE80350100100		C	
20	FU1	熔断器座/Fuse base		CHINT		RT18-32		2P		1		YE41032200000			
21		熔断器/Fuse		CHINT		10x38 500V		2A		2		YE46002000100			
22	U	直流电源/DC power		MEAN WELL		NES-35-24		OUT=DC24V 1.5A		1		YE71352400100			
23	H1	蜂鸣器/Buzzer		HITPOINT		PK-27A		24VDC		1		YE84002700000		(1)	
24	H2	警报指示灯/Alarm indicator		SHINI		LED-3051		24VDC		1		YE83305100300		(1)	
25	S1	微动开关/Micro switch		TEND		LXW5-11G1		250V 5(4)A		1		YE14511100000		(1)	
版本 Ver.C															
注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示选配件															
				制图		版号		C		图号		比例		第 6 张	
				设计		核 准				SDD-120U(160U)/80H-LC		标准		共 7 张	
				校对						SDD-120U(160U)/80H-LC-CE-230V-C-6		CE			
				审核		日期		20160816				机器电压		230V	
标记		更改前		更改后		更改人		日期				机器频率		50Hz	
1		2		3		4		5		6		7		8	




版本 Ver.C		图号		比例		第 1 张	
标题 SDD-160U(230U)/120H-LC		SDD-160U(230U)/120H-LC-CE-230V-C-1		标准 CE		共 7 张	
主电路图一		SHINI		机器电压		230V	
日期		20160816		机器频率		50Hz	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	设计	制图
1	2	3	4	5	6	7	8

注: 60Hz时再生电热为4kw.



版本 Ver.C		图号		比例		第 2 张	
		SDD-160U(230U)/120H-LC		标准		共 7 张	
		主电路图二		CE			
				机器电压		230V	
				机器频率		50Hz	
制图		设计		审核			
日期		更改后		更改前			
日期		20160816					
核准		日期					
版号		C					
标题		SDD-160U(230U)/120H-LC					
		SHINI					
		信易电热机械股份有限公司					
		Shini Plastics Technologies, Inc.					


1		2	3	4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	主电源开关/Main switch	MOELLER	P1-32/EA/SVB	32A	1	YE10132320000	
2	Q2	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C 3P	25A	1	YE40302503000	
3	Q3	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C 3P	16A	1	YE40301603000	
4		励磁脱扣器/Excitation release	CHINT	MX	220V 50/60Hz	2	YE40023560000	
5	Q4	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C 3P	10A	1	YE40301003000	
6	Q5	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C 3P	6A	1	YE40300603000	
7	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AN21	220V 50/60Hz	1	YE00601621000	
8	K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AN21	220V 50/60Hz	1	YE00601621000	
9	K3	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6026-1AN20	220V 50/60Hz	1	YE00602622000	
10	K4	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6018-1AN21	220V 50/60Hz	1	YE00601800000	
11	K6	相序继电器/Phase relay	CHAOSHI	ABJ-10W	220V 50/60Hz	1	YE03102200000	
12	K7	中间继电器/Middle relay	WEIDMULLER	DRM270730LT	220V 50/60Hz	1	YE03270700000	
13	K8 K9 K10	中间继电器/Middle relay	WEIDMULLER	DRM270724LT	24VDC	3	YE03272400000	
14	F1	热过载继电器/Thermo overload relay	SIEMENS	3RU6116-1FB0	3.5-5A	1	YE01160350000	
15	F2	热过载继电器/Thermo overload relay	SIEMENS	3RU6116-1DB0	2.2-3.2A	1	YE01160220000	
16	A1	可编程控制器/PLC	SIEMENS	CPU224 DC/DC/DC	24VDC	1	YE81022400000	
17	A2	PLC扩展模块/Analog module	SIEMENS	EM231 4xTC	--	1	YE82023100100	
18	A3	PLC扩展模块/Analog module	SIEMENS	EM231 4xAI	--	1	YE82023100000	(2)
19	A4	触摸屏/Human-machine interface	SCHNEIDER	GX03501	24VDC	1	YE80350100100	
20	FU1	熔断器座/Fuse base	CHINT	RT18-32	2P	1	YE41032200000	
21		熔断器/Fuse	CHINT	10x38 500V	2A	2	YE46002000100	
22	U	直流电源/DC power	MEAN WELL	NES-35-24	OUT=DC24V 1.5A	1	YE71352400100	
23	H1	蜂鸣器/Buzzer	HITPOINT	PK-27A	24VDC	1	YE84002700000	(1)
24	H2	警报指示灯/Alarm indicator	SHINI	LED-3051	24VDC	1	YE83305100300	(1)
25	S1	微动开关/Micro switch	TEND	LXW5-11G1	250V 5(A)A	1	YE14511100000	(1)
版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示选配件						
		制图		版号	标题SDD-160U(230U)/120H-LC		图号	D
				C	电气元件明细表一		SDD-160U(230U)/120H-LC-CE-230V-C-6	
		设计		核 准			比例	第 6 张
		校对					标准	共 7 张
标记		更改前	更改后	更改人	日期	审核	机器电压	230V
					20160816		机器频率	50Hz
1		2	3	4	5	6	7	8



注：60Hz时再生电热为6kw


版本 Ver.C

D										D									
								标题 SDD-300U(450U)/200H-LC		图号		比例		第 1 张					
								主电路图一		SDD-300U(450U)/200H-LC-CE-230V-D-1		标准		共 7 张					
												机器电压		230V					
												机器频率		50Hz					
SHINI 信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.																			
标记		更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		核准					
										设计				版号					
										制图				D					
1										2									
3										4									
5										6									
7										8									



版本 Ver.C

图号		标题		图号		比例		第 2 张	
SDD-300U(450U)/200H-LC		主电路图二		SDD-300U(450U)/200H-LC-CE-230V-D-2		CE		共 7 张	
制图		设计		校核		审核		日期	
日期		更改后		更改前		20160914		230V	
20160914		2		3		4		50Hz	
SHINI		信易电热机械股份有限公司		Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		机器频率	




注:电源线可直接接入断路器,不需经过端子排。

版本	Ver.C	制图	版号	标题	图号	比例	第 5 张
		设计	D	SDD-300U(450U)/200H-LC	SDD-300U(450U)/200H-LC-CE-230V-D-5	标准	共 7 张
		校对	核准	电气元件布置图		机器电压	230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期		机器频率	50Hz
				20160914			




1		2	3	4	5	6	7	8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark	
1	Q1	主电源开关/Main switch	ABB	A1A125TMF90	90A	1	YE41109200000		
2	Q2	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C 3P	50A	1	YE40305003000		
3	Q3	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C 3P	20A	1	YE40302003000		
4		励磁脱扣器/Excitation release	CHINT	MX	220V 50/60Hz	2	YE40023560000		
5	Q4	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C 3P	16A	1	YE40301603000		
6	Q5	断路器/Circuit-breaker	TECO	BM-63C 3P	6A	1	YE40300603000		
7	K1	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AN21	220V 50/60Hz	1	YE00601621000		
8	K2	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6016-1AN21	220V 50/60Hz	1	YE00601621000		
9	K3	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6028-1AN20	220V 50/60Hz	1	YE00602822000		
10	K4	接触器/Contactor	SIEMENS	3RT6018-1AN21	220V 50/60Hz	1	YE00601821000		
11	K6	相序继电器/ Phase relay	CHAOSHI	ABJ-10W	220V 50/60Hz	1	YE03102200000		
12	K7	中间继电器/Middle relay	WEIDMULLER	DRM270730LT	220V 50/60Hz	1	YE03270700000		
13	K8 K9 K10	中间继电器/Middle relay	WEIDMULLER	DRM270724LT	24VDC	3	YE03272400000		
14	F1	热过载继电器/Thermo overload relay	SIEMENS	3RU6116-1HB0	5.5-8A	1	YE01160550000		
15	F2	热过载继电器/Thermo overload relay	SIEMENS	3RU6116-1DB0	2.2-3.2A	1	YE01160220000		
16	A1	可编程控制器/PLC	SIEMENS	CPU224 DC/DC/DC	24VDC	1	YE81022400000		
17	A2	PLC扩展模块/ Analog module	SIEMENS	EM231 4xTC	--	1	YE82023100100		
18	A3	PLC扩展模块/ Analog module	SIEMENS	EM231 4xAI	--	1	YE82023100000	(2)	
19	A4	触摸屏/ Human-machine interface	SCHNEIDER	GX03501	24VDC	1	YE80350100100		
20	FU1	熔断器座/ Fuse base	CHINT	RT18-32	2P	1	YE41032200000		
21		熔断器/ Fuse	CHINT	10x38 500V	2A	2	YE46002000100		
22	U	直流电源/DC power	MEAN WELL	NES-35-24	OUT=DC24V 1.5A	1	YE71352400100		
23	H1	蜂鸣器/ Buzzer	HITPOINT	PK-27A	24VDC	1	YE84002700000	(1)	
24	H2	警报指示灯/ Alarm indicator	SHINI	LED-3051	24VDC	1	YE83305100300	(1)	
25	S1	微动开关/ Micro switch	TEND	LXW5-11G1	250V 5(4)A	1	YE14511100000	(1)	
版本 Ver.C		注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示选配件							
		制图		版本号	标题 SDD-3000U(450U)/200H-LC		图号	比例	
		设计		核准	电气元件明细表一		SDD-3000U(450U)/200H-LC-CE-230V-D-6		
		校对						标准	
		审核		20160914				CE	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	230V	
							机器频率	50Hz	
1		2	3	4	5	6	7	8	
第 6 张		共 7 张							

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																									
A										B										C										D																																																																																																																																																																																																																	
③ 主电源线径 ④ 主电源开关额定电流 ⑤ 干燥风机断路器额定电流 ⑥ 再生风机断路器额定电流										⑦ 干燥电热断路器额定电流 ⑧ 再生电热断路器额定电流 ⑨ 干燥风机线径 ⑩ 再生风机线径										⑪ 干燥风机负载器 ⑫ 再生风机负载器 ⑬ 干燥风机功率 ⑭ 再生风机功率 ⑮ 干燥风机电流 ⑯ 再生风机电流										⑰ 干燥电热线径 ⑱ 再生电热线径 ⑲ 干燥电热功率 ⑳ 再生电热功率 ㉑ 干燥电热电流 ㉒ 再生电热电流										㉓ 再生电热功率 ㉔ 再生电热电流																																																																																																																																																																																																							
型号										符号										整机版本										①										②										③										④										⑤																																																																																																																																																																									
SDD-600U/400H										Ver.B										25.0										125										32										10										80										32										4.0										11-16										15										3.75										14.5										1.5										3.5-5										4.0										0.75										3.8										16.0										18.0										4.7										4.0										7.2										19									
SDD-750U/400H										Ver.B										25.0										125										32										10										80										32										4.0										11-16										15										3.75										14.5										1.5										3.5-5										4.0										0.75										3.8										16.0										18.0										4.7										4.0										7.2										19									
SDD-900U/700H										Ver.C										50.0										160										63										16										100										4.0										6.0										23-28										26										7.5										25.2										1.5										5.5-8										6.8										1.5										12×2										31×2										10.0										26.5																																							
SDD-1200U/700H										Ver.E										50.0										160										63										16										100										4.0										6.0										23-28										26										7.5										25.2										1.5										5.5-8										6.8										1.5										12×2										31×2										10.0										26.5																																							
B										C										D																																																																																																																																																																																																																											
1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																									
D										C										B										A																																																																																																																																																																																																																	
制图										版号										C										标题										SDD-PLC										图号										SDD-PLC-CE-230V-C-1										比例										第 1 张																																																																																																																																																															
设计										校 准										C										电路图参数表										SDD-PLC-CE-230V-C-1										标准										共 20 张																																																																																																																																																																																			
校对										校 对										20151022										SHINI										信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.										机器电压										230V																																																																																																																																																																																			
审核										日期										更改人										更改后										更改前										机器频率										50Hz																																																																																																																																																																																			
1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																									




制图		标题		图号		比例		第 2 张	
设计		SDD-PLC		主电路图一		标准		CE	
校对		A		SDD-PLC-CE-230V-A-2		机器电压		230V	
审核		日期		20130825		机器频率		60Hz	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	20130825	SHINI		信易电热机械股份有限公司	
								Shini Plastics Technologies, Inc.	





D	图号		SDD-PLC		主电路图二		SDD-PLC-CE-230V-A-3		比例		第 3 张	
	版号		A		核准		标准		CE		共 20 张	
	制图		设计		校对		日期		机器电压		230V	
	标记		更改前		更改后		更改人		日期		60Hz	

SHINI
信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



图号		标题		SDD-PLC		控制电路图二		SDD-PLC-CE-230V-A-5		比例		第 5 张	
版号		A		核准		日期		20130825		标准		共 20 张	
制图		设计		校对		审核		日期		更改后		更改前	
S6		S5		S4		S7		A4		A3		A2	
回风温度检测 热电偶		再生温度检测 热电偶		干球温度检测 热电偶		电流互感器		Schneider		SIEMENS EM231 4xAI		SIEMENS EM231 4xTC	
Dew-point		I(nA)		BN WH BU Bk		E- X1		V- X1		V+ X1		PE	
SDD-PLC-CE-230V-A-5		Shini Plastics Technologies, Inc.		230V		60Hz		CE		230V		60Hz	



PE	4	3	2	1
PE	3	2	2	25
接警报灯/蜂鸣器				
接风扇马达				

X1	29	V+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注: SDD-230U/120U以上机型电源端子可直接接入断路器, 不需经过端子排。
900U/700U及以上机型干燥电热丝分为两组

制图				版号	B	标题		图号	比例		第 6 张
设计				核 准		SDD-PLC		SDD-PLC-CE-230V-B-6	标准		共 20 张
校对						电气元件布置图			CE		
审核				日期	20131023				机器电压		230V
标记	更改前	更改后	更改人	日期					机器频率		60Hz

信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number		物料编号/Material number		备注/Remark	
1	Q1	主电源开关/Main switch		ABB		A1A125TMF125		125A		1		YE411614.00000			
2	Q2	断路器/Circuit-breaker		CHINT		DZ47-63 3P		32A		1		YE40603200000			
3	Q3	断路器/Circuit-breaker		CHINT		DZ47-60 3P		10A		1		YE40600300000			
4	Q4	断路器/Circuit-breaker		CHINT		DZ47-60 3P		80A		1		YE40800300000			
5	Q5	断路器/Circuit-breaker		CHINT		DZ47-60 3P		32A		1		YE40603200000			
6		励磁脱扣器/Excitation release		CHINT		MX		220V 50/60Hz		2		YE40023560000			
7	K1	接触器/Contactor		SIEMENS		3RT6025-1AN20		220V 50/60Hz		1		YE00602522000			
8	K2	接触器/Contactor		SIEMENS		3RT6015-1AN21		220V 50/60Hz		1		YE00601521000			
9	K3	接触器/Contactor		SIEMENS		3RT5044-1AN20		220V 50/60Hz		1		YE005044.00000			
10	K4	接触器/Contactor		SIEMENS		3RT6027-1AN20		220V 50/60Hz		1		YE00602722000			
11	K6	相序继电器/Phase relay		CHAOSHI		ABJ-10W		220V 50/60Hz		1		YE03102200000			
12	K7	中间继电器/Middle relay		WEIDMULLER		DRM270730LT		220V 50/60Hz		1		YE03270700000			
13	K8 K9 K10	中间继电器/Middle relay		WEIDMULLER		DRM270724LT		24VDC		3		YE032724.00000			
14	F1	热过载继电器/Thermo overload relay		SIEMENS		3RU6116-4AB0		11-16A		1		YE01260110000			
15	F2	热过载继电器/Thermo overload relay		SIEMENS		3RU6116-1FB0		3.5-5A		1		YE01160350000			
16	A1	可编程控制器/PLC		SIEMENS		CPU224 DC/DC/DC		24VDC		1		YE810224.00000			
17	A2	PLC扩展模块/Analog module		SIEMENS		EM231 4xTC		--		1		YE82023100100			
18	A3	PLC扩展模块/Analog module		SIEMENS		EM231 4xAI		--		1		YE82023100000		(2)	
19	A4	触摸屏/Human-machine interface		SCHNEIDER		GX03501		24VDC		1		YE80350100100			
20	FU1	熔断器座/Fuse base		CHINT		RT18-32		2P		1		YE41032200000			
21		熔断器/Fuse		CHINT		10x38 500V		2A		2		YE46002000100			
22	U	直流电源/DC power		MEAN WELL		NES-35-24		OUT=DC24V 1.5A		1		YE713524.00100			
23	H1	蜂鸣器/Buzzer		HITPOINT		PK-27A		24VDC		1		YE84.002700000		(1)	
24	H2	警报指示灯/Alarm indicator		SHINI		LED-3051		24VDC		1		YE83305100300		(1)	
25															

注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示选配件

D		图号		标题		SDD-600U(750U)/4.00H		SDD-PLC-CE-230V-A-17		比例		第 17 张	
		版号		A		电气元件明细表一		标准		CE		共 20 张	
		设计		校核		SHINI		机器电压		230V			
		校对		审核		20130825		机器频率		60Hz			
标记	更改前	更改后	更改人	日期	日期								
1	2	3	4	5	6	7	8						

1		2	3		4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer		型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	主电源开关/Main switch	ABB		A2B250TMF160	160A	1	YE4.1161500000	
2	Q2	断路器/Circuit-breaker	TECO		BM-63C 3P	63A	1	YE4.0306303000	
3	Q3	断路器/Circuit-breaker	TECO		BM-63C 3P	16A	1	YE4.0301603000	
4	Q4	断路器/Circuit-breaker	TECO		BM-100D 3P	100A	1	YE4.0310003000	
5	Q5	断路器/Circuit-breaker	TECO		BM-63C 3P	40A	1	YE4.0304003000	
6		励磁脱扣器/Excitation release	CHINT		MX	220V 50/60Hz	2	YE4.0023560000	
7	K1	接触器/Contactor	SIEMENS		3RT6027-1AN20	220V 50/60Hz	1	YE00602722000	
8	K2	接触器/Contactor	SIEMENS		3RT6016-1AN21	220V 50/60Hz	1	YE00601621000	
9	K3 K5	接触器/Contactor	SIEMENS		3RT6028-1AN20	220V 50/60Hz	2	YE00602822000	
10	K4	接触器/Contactor	SIEMENS		3RT6028-1AN20	220V 50/60Hz	1	YE00602822000	
11	K6	相序继电器/Phase relay	CHAOSHI		ABJ-10W	220V 50/60Hz	1	YE03102200000	
12	K7	中间继电器/Middle relay	WEIDMULLER		DRM270730LT	220V 50/60Hz	1	YE03270700000	
13	K8 K9 K10	中间继电器/Middle relay	WEIDMULLER		DRM270724LT	24VDC	3	YE03272400000	
14	F1	热过载继电器/Thermo overload relay	SIEMENS		3RU6116-4NB0	23-28A	1	YE01612620000	
15	F2	热过载继电器/Thermo overload relay	SIEMENS		3RU6116-1HB0	5.5-8A	1	YE01160550000	
16	A1	可编程控制器/PLC	SIEMENS		CPU224 DC/DC/DC	24VDC	1	YE81022400000	
17	A2	PLC扩展模块/Analog module	SIEMENS		EM231 4xTC	--	1	YE82023100100	
18	A3	PLC扩展模块/Analog module	SIEMENS		EM231 4xAI	--	1	YE82023100000	(2)
19	A4	触摸屏/Human-machine interface	SCHNEIDER		GX03501	24VDC	1	YE80350100100	
20	FU1	熔断器座/Fuse base	CHINT		RT18-32	2P	1	YE41032200000	
21		熔断器/Fuse	CHINT		10x38 500V	2A	2	YE46002000100	
22	U	直流电源/DC power	MEAN WELL		NES-35-24	OUT=DC24V 1.5A	1	YE71352400100	
23	H1	蜂鸣器/Buzzer	HITPOINT		PK-27A	24VDC	1	YE84.002700000	(1)
24	H2	警报指示灯/Alarm indicator	SHINI		LED-3051	24VDC	1	YE83305100300	(1)
25									

注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示选配件

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

