







STM-607 版本 Ver.H		图号		比例		第 2 张	
STM-607M 版本 Ver.F		STM-607		STM-607-CE-400V-K-2		共 4 张	
		控制电路图		标准		CE	
				机器电压		400V	
				机器频率		50Hz	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	批准	8

注：M1为水泵电机过热保护输出接点。




[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number		物料编号/Material number		备注/Remark	
1	Q1	主电源开关/Main power switch		EATON		TO-2-1/EA/SVB		20A		1		YE10021160000			
2	Q2	断路器/Circuit breakers		TECO		BM-63C/3016S		16A		1		YE40301603000			
3		励磁脱扣器/Excitation release		TECO		MX		24VAC		1		YE40024000000		A	
4	Q3	断路器/Circuit breakers		TECO		BM-63C/2003S 2P		3A		1		YE40200203000			
5	Q4 Q5	断路器/Circuit breakers		TECO		BM-63C/1003S 1P		3A		2		YE40100203000			
6	K1	接触器/Contactors		SIEMENS		3RT6015-1AB01		24VAC		1		YE00601502500			
7	K2	接触器/Contactors		SIEMENS		3RT6018-1AB01		24VAC		1		YE00601802500			
8	T	互感器/Transformer		JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V/230V		80VA/350mA		1		YE700400007200			
9	S1	热电阻/Thermocouple		SHINI		----		K		1		----		(1)	
10	S2 S3	热电阻/Thermocouple		SHINI		----		K		2		----		(1)(2)	
11	S4	超温保护器/Overheat protector		----		----		----		1		----		(1)	
12	S5	限位开关/Limit switch		RENEW		----		250V 5(4)		1		----		(1)	
13	S6	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)		YUYUN		----		PCS		1		YE90048501200			
14		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版		BINCHENG		----		PCS		1		YR400485000000			
15	PC1 A	线路板/Circuit board		YUYUN		TM-01 (含通讯)		180~430V 50/60Hz		1		YE81012200300			
16	X1	端子排/Terminal board		HONEYWELL		SK2 5		----		11		YE60002503200			
17		接地端子排/Terminal board		HONEYWELL		SK2 5PE		----		5		YE60002503400			
18	M1	马达/Motor		SHINI		TP-55		400V 50Hz 0.55kW		1		----		(1)	
19	M1	马达/Motor		SHINI		MP-55		400V 50Hz 0.55kW		1		----		(1)(3)	
20	EH	电热/Heater		SHINI		----		400V 50Hz 6kW		1		----		(1)	
21	H1	蜂鸣器/Buzzer		JINGKANG		PK-35A		24VAC/DC		1		YE84003500600			
22	Y1	电磁阀/Solenoid valve		----		----		24VAC		1		----		(1)	
23		终端固定件E/GK系列(霍尼韦尔)		HONEYWELL		----		PCS		6		YE600000003900			
STM-607 版本 Ver.H STM-607M 版本 Ver.F 注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能；(3)表示选配磁力系涌。															
					制图		版本号	K	标题 STM-607	图号 STM-607-CE-400V-K-4		比例		第 4 张	
					设计		核		电气元件明细表		标准		共 4 张		
					校对		准		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		400V		
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20180723	机器频率			50Hz				
1		2		3		4		5		6		7		8	



选配磁力系时 P=1.0KW IN=1.8A


STM-910 版本 Ver.G		图号		比例		第 1 张	
STM-910M 版本 Ver.E		主电路图		标准		共 4 张	
		STM-910		STM-910-CE-400V-H-1		机器电压	
		H		CE		400V	
		版号		核准		机器频率	
		制图		日期		50Hz	
		设计		更改人			
		校对		更改后			
		审核		日期			
标记		更改前		更改后			



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

20180724

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number		物料编号/Material number		备注/Remark	
1	Q1	主电源开关/Main power switch		EATON		P1-25/EA/SVB		20A		1		YE10021160000			
2	Q2	断路器/Circuit Breakers		TECO		BM-63C/3025S		25A		1		YE40302503000			
3		励磁脱扣器/Excitation release		CHINT		MX		24VAC		1		YE40024000000		A	
4	Q3	断路器/Circuit breakers		TECO		BM-63C/2003S 2P		3A		1		YE40200203000			
5	Q4 Q5	断路器/Circuit breakers		TECO		BM-63C/1003S 1P		3A		2		YE40100203000			
6	K1	接触器/Contactors		SIEMENS		3RT6015-1AB01		24VAC		1		YE00601502500			
7	K2	接触器/Contactors		SIEMENS		3RT6025-1AC20		24VAC		1		YE00602502600			
8	T	互感器/Transformer		JIUXIN		IN=400V/415V OUT=24V/230V		80VA/350mA		1		YE700400007200			
9	S1	热电阻/Thermocouple		SHINI		----		K		1		----		(1)	
10	S2 S3	热电阻/Thermocouple		SHINI		----		K		2		----		(1)(2)	
11	S4	超温保护器/Overheat protector		----		----		----		1		----		(1)	
12	S5	限位开关/Limit switch		RENEW		----		250V 5(4)		1		----		(1)	
13	S6	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)		YUYUN		----		PCS		1		YE90048501200			
14		外壳RS485(SAL-700G-A-1910版)		BINCHENG		----		PCS		1		YR400485000000			
15	PC1 A	线路板/Circuit board		YUYUN		TM-01 (含通讯)		180~430V 50/60Hz		1		YE81012200300			
16	X1	端子排/Terminal board		HONEYWELL		SK2 5		----		8		YE60002503200			
17		接地端子排/Terminal board		HONEYWELL		SK2 5PE		----		4		YE60002503400			
18		端子排/Terminal board		HONEYWELL		SK4		----		3		YE60000403200			
19		接地端子排/Terminal board		HONEYWELL		SK4PE		----		1		YE60000403500		C	
20	M1	马达/Motor		SHINI		TP-75		400V 50Hz 0.75kW		1		----		(1)	
21	M1	马达/Motor		SHINI		MP-100		400V 50Hz 10kW		1		----		(1)(3)	
22	EH	电热/Heater		SHINI		----		400V 50Hz 9kW		1		----		(1)	
23	H1	蜂鸣器/Buzzer		JINGKANG		PK-35A		24VAC/DC		1		YE84003500600			
24	Y1	电磁阀/Solenoid valve		----		----		24VAC		1		----		(1)	
25		终端固定件E/GK系列(霍尼韦尔)		HONEYWELL		----		PCS		6		YE600000003900			
STM-910 版本 Ver.G STM-910M 版本 Ver.E 注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能；(3)表示选配磁力系涌。															
				制图		版号		标题 STM-910		图号 STM-910		比例		第 4 张	
				设计		核 准		电气元件明细表		STM-910-CE-400V-H-4		标准 CE		共 4 张	
				校对		日期 20180724		 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压		400V		50Hz	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核										
1		2		3		4		5		6		7		8	



STM-1220	版本	Ver.F
STM-1220M	版本	Ver.E


选配磁力泵时 P=1.0KW IN=1.8A

图号		比例	第 1 张
主电路图		标准	共 5 张
STM-1220		CE	400V
SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	50Hz
20180725	日期	更改后	更改前
2	更改后	更改前	更改后
3	更改后	更改前	更改后
4	更改后	更改前	更改后
5	更改后	更改前	更改后
6	更改后	更改前	更改后
7	更改后	更改前	更改后
8	更改后	更改前	更改后

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name			制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification		数量/Number	物料编号/Material number			备注/Remark		
26		终端固定件E/GK系列(霍尼韦尔)			HONEYWELL	----	PCS		6	YE60000003900					
A															
B															
C															
D															

STM-1220		版本	Ver.F	STM-1220M		版本	Ver.E	注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能；(3)表示选配磁力泵浦。														
								制图	版号	G	标题		STM-1220		图号	比例		第 5 张				
								设计	核		电气元件明细表二		STM-1220-CE-4.00V-G-5		标准		CE	共 5 张				
								校对	准						机器电压		4.00V					
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20180725	日期		信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.										机器频率		50Hz

1		2		3		4		5		6		7		8	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--




STM-2440	版本	Ver E
STM-2440M	版本	Ver E

选配磁力泵时 P=2.8KW IN=6.5A

D	版号	G	标题	STM-2440	图号	STM-2440-CE-400V-G-1	比例	CE	第 1 张
	核准				主电路图		标准		共 5 张
	制图								
	设计							机器电压	400V
	校对							机器频率	50Hz
	审核								
	日期								
	更改人								
	更改后								
标记	更改前								



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.




STM-2440	版本	Ver E
STM-2440M	版本	Ver E

注: M1为水泵电机过热保护输出接点。

STM-2440		图号	STM-2440-CE-400V-G-2		比例	第 2 张	
控制电路图		版号	G	核准	标准	共 5 张	
		制图		设计	机器电压	400V	
		校对		审核	机器频率	50Hz	
标记	更改前	更改后	日期	更改人			



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.




STM-2440 版本 Ver E		图号		比例		第 3 张	
STM-2440M 版本 Ver E		电气布置及端子接线图		标准		共 5 张	
		STM-2440		CE		400V	
		20180725		机器电压		50Hz	
标记		更改前		更改后		更改日期	

技术要求: 泵浦和电热直接接接触器输出端。

信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.


1		2	3	4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	主电源开关/Main power switch	EATON	P3-63/EA/SVB	63A	1	YE10636300000	
2	Q2	断路器/Circuit breakers	TECO	BM-63C/3063S	63A	1	YE40306303000	
3		励磁脱扣器/Excitation release	TECO	MX	24VAC	1	YE40024000000	A
4	Q3	断路器/Circuit breakers	TECO	BM-63C/2003S 2P	3A	1	YE40200203000	
5	Q4	断路器/Circuit breakers	TECO	BM-63C/1006S 1P	6A	1	YE40100600100	
6	Q5	断路器/Circuit breakers	TECO	BM-63C/1003S 1P	3A	1	YE40100203000	
7	K1	接触器/Contactors	SIEMENS	3RT6016-1AB01	24VAC	1	YE00601602500	
8	K2 K3	接触器/Contactors	SIEMENS	3RT6026-1AC20	24VAC	2	YE00602602600	
9	T	互感器/Transformer	JIUXIN	IN=400/415V OUT=24V/230V	120VA/350mA	1	YE70040007300	
10	S1	热电偶/Thermocouple	SHINI	----	K	1	----	(1)
11	S2 S3	热电偶/Thermocouple	SHINI	----	K	2	----	(1)(2)
12	S4	超温保护器/Overheat protector	----	----	----	1	----	(1)
13	S5	限位开关/Limit switch	RENEW	----	250V 5(4)	1	----	(1)
14	S6	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)	YUYUN	----	PCS	1	YE90048501200	
15		外壳RS485(SAL-700G-A-19)0版	BINGCHENG	----	PCS	1	YR40048500000	
16	PC1 A	线路板/Circuit board	YUYUN	TM-01-220VAC(含通讯)	180~4.30V 50/60Hz	1	YE81012200300	
17	X1	端子排/Terminal board	HONEYWELL	SK2.5	----	8	YE60002503200	
18		接地端子排/Terminal board	HONEYWELL	GK2.5PE	----	2	YE60002503400	
19		接地端子排/Terminal board	HONEYWELL	GK5PE	----	2	YE60000403500	C
20		端子排/Terminal board	HONEYWELL	GK16	----	3	YE60001603200	
21		接地端子排/Terminal board	HONEYWELL	GK16PE	----	1	YE60001603500	
22	M1	马达/Motor	SHINI	TP-280	400V 50Hz 2.8kW	1	----	(1)
23	M1	马达/Motor	SHINI	MP-280	400V 50Hz 2.8kW	1	----	(1)(3)
24	EH1 EH2	电热/Heater	SHINI	----	400V 50Hz 12kW	2	----	(1)
25	H1	蜂鸣器/Buzzer	JINGKANG	PK-35A	24VAC/DC	1	YE84003500600	
STM-2440		版本	Ver E	STM-2440M	版本	Ver E	注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示选配回水和出水温度显示功能；(3)表示选配磁力系涌。	
				制图		STM-2440	图号	
				设计		电气元件明细表一	比例	第 4 张
				校对		STM-2440-CE-4.00V-G-4	标准	共 5 张
				审核			CE	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	20180725	信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		
						机器电压	400V	
						机器频率	50Hz	
1		2	3	4	5	6	7	8

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number		物料编号/Material number		备注/Remark	
25	Y1	电磁阀/Solenoid valve		----		----		230VAC 50/60Hz		1		----		(1)	
26		终端固定件E/GK系列(霍尼韦尔)		HONEYWELL		----		PCS		6		YE600000003900			
A														A	



版本	Ver.E		图号		比例		第 1 张	
			STM-3650		标准		共 4 张	
			主电路图		CE		400V	
			STM-3650-CE-400V-F-1		机器电压		50Hz	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核	日期	20180726	8





版本 Ver.E 注：M1为水泵电机过热保护输出接点。

D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	门联锁断路器/Breaker interlock	ABB	A1A125TMF100	100A	1	YE41110200000	
2		脱扣器/Release	ABB	SOR-C	24V-30V AC/DC	1	YE402430000900	
3	Q2	断路器/Circuit breakers	TECO	BM-63C/2003S 2P	3A	1	YE40200203000	A
4	Q3	断路器/Circuit breakers	TECO	BM-63C/1003S 1P	3A	1	YE40100203000	
5	Q4	断路器/Circuit breakers	TECO	BM-63C/1006S 1P	6A	1	YE40100600100	
6	K1	接触器/Contactors	SIEMENS	3RT6017-1AB01	24VAC	1	YE00601702500	
7	K2 K3 K4	接触器/Contactors	SIEMENS	3RT6026-1AC20	24VAC	3	YE00602602600	
8	T	互感器/Transformer	BAIYUN	IN=400/415V OUT=24V/230V	180VA/350mA	1	YE700400007400	
9	S1	热电阻/Thermocouple	SHINI	----	K	1	----	(1)
10	S2 S3	热电阻/Thermocouple	SHINI	----	K	2	----	(2)
11	S4	超温保护器/Overheat protector	----	----	----	1	----	(1)
12	S5	限位开关/Limit switch	RENEW	----	250V 5(4)	1	----	(1)
13	S6	通信接口板RS-485(双Dsub-9pin接头)	YUYUN	----	PCS	1	YE90048501200	
14		外壳RS485(SAL-700G-A-1910版)	BINCENG	----	PCS	1	YR40048500000	
15	PC1 A	线路板/Circuit board	YUYUN	TM-01 (含通讯)	180~430V 50/60Hz	1	YE81012200300	
16	X1	端子排/Terminal board	HONEYWELL	SK2 5	----	8	YE60002503200	
17		接地端子排/Terminal board	HONEYWELL	GK2 SPE	----	2	YE60002503400	
18		接地端子排/Terminal board	HONEYWELL	GK5PE	----	3	YE60000403500	
19		接地端子排/Terminal board	HONEYWELL	GK35PE	----	1	YE60003503500	C
20	M1	马达/Motor	SHINI	----	400V 50Hz 4.0kW	1	----	(1)
21	EH1 EH2 EH3	电热/Heater	SHINI	----	400V 50Hz 12kW	3	----	(1)
22	H1	蜂鸣器/Buzzer	JINGKANG	PK-35A	24VAC/DC	1	YE84003500600	
23	Y1	电磁阀/Solenoid valve	----	----	24VAC	1	----	(1)
24		终端固定件E/GK系列(霍尼韦尔)	HONEYWELL	----	PCS	6	YE60000003900	
版本		Ver.E	注: (1)表示非电控箱内材料;(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能。					
			制图	版号	标题	图号	比例	第 4 张
			设计	核 准	F	STM-3650	STM-3650-CE-400V-F-4	共 4 张
			校对			电气元件明细表		
			审核	日期	20180726	 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		
标记	更改前	更改后	更改人	日期			机器电压	400V
							机器频率	50Hz
1	2	3	4	5	6	7	8	