



[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name		制造商/Manufacturer		型号/Type		规格/Specification		数量/Number		物料编号/Material number		备注/Remark	
1	Q1	主电源开关/Main Switch		EATON		TO-2-1/EA/SVB		16A		1		YE10021160000			
2	Q2	断路器/Circuit Breakers		TECO		BM-63C		16A		1		YE40301603000			
3		励磁脱扣器/Excitation Release		TECO		MX		24VAC		1		YE40024000000		A	
4	K1	接触器/Contactors		SIEMENS		3RT6015-1AB01		24VAC		1		YE00601502500			
5	K2	接触器/Contactors		SIEMENS		3RT6018-1AB01		24VAC		1		YE00601802500			
6	F1	热过载继电器/Overload Relays		SIEMENS		3RU6116-1AB0		1.1-1.6A		1		YE01160110000			
7	FU1	熔断器座/Fuse Base		CHNT		RT18-32		32A 2P		1		YE41032200000			
8		熔芯/Fuse Core		MRO		10×38 500V		2A		2		YE46002000100			
9	FU2 FU3	熔断器/Fuse		YINDA		FS-10		-----		2		YE41001000000			
10		保险管/Fuse		----		6×30/3A		3A		1		YE46630500200			
11	T	互感器变压器/Transformer		BAIYUN		IN=400V OUT=24VAC/230V		120VA/350mA		1		YE700040005500		B	
12	S1	热电偶/Thermocouple		SHINI		----		K		1		----		(1)	
13	S2 S3	热电偶/Thermocouple		SHINI		----		K		2		----		(1)(2)	
14	S4	超温保护器/Overheat Protector		----		----		----		1		----		(1)	
15	S5	高低压开关/HI-LO pressure switch		FENSHEN		P830HLM		HI5-30bar L-0.7-6bar		1		----		(1)	
16	PC1 A	线路板/Circuit Board		YUYUN		TM-01-220VAC(含通讯)		180~430V 50/60Hz		1		YE81012200300			
17	H1	蜂鸣器/Buzzer		----		PK-35A		24VAC/DC		1		YE84003500600			
18	Y1	电磁阀/Solenoid Valve		----		----		24VAC		1		----		(1)	
19	X1	端子排/Terminal Board		----		2.5mm ²		----		11		YE60002503200		C	
20		接地端子排/Terminal Board		----		2.5mm ² PE		----		5		YE60002503400			
21	M1	马达/Motor		SHINI		----		400V 50Hz 0.55kW		1		----		(1)	
22	EH	电热/Heater		SHINI		6kW		400V 50Hz		1		----		(1)	
版本	Ver.E														
注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示选配出水和回水温度显示功能。															
D						制图		版号		E		标题		图号	
						设计		核				STM-607WF		STM-607WF-CE-4.00V-E-4	
						校对		准				元件明细表		比例	
						审核		日期		20170424				标准	
标记		更改前		更改后		更改人		日期				信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		标准	
												机器电压		CE	
												机器频率		400V	
												机器频率		50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	
														50Hz	
														第 4 张	
														共 4 张	
														400V	




版本 Ver.E

D	制图	版号	E	标题	图号	比例	第 1 张
	设计	核 准		STM-910WF-CE-400V-E-1	主电路图	标准	共 4 张
	校对	日期				机电电压	400V
	审核	日期	20170425			机电频率	50Hz



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.






版本 Ver.E


D	制图					版号	E	标题	STM-910WF	图号	STM-910WF-CE-400V-E-2	比例		第 2 张
	设计					核		控制电路图		标准		CE	共 4 张	
	校对					准			信易電熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器电压		400V		
	审核					日期	20170425			机器频率		50Hz		
D	更改前	更改后	更改人	日期										
	标记													



技术要求:系漏和电热直接接继电器和热过载继电器输出端.

版本	Ver.E	标题	STM-910WF	图号	STM-910WF-CE-400V-E-3	比例	第 3 张
		电气元件布置及端子接线图				标准	共 4 张
						机器电压	400V
标记	更改前	更改后	更改人	日期		机器频率	50Hz


1		2		3		4		5		6		7		8		
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark								
1	Q1	主电源开关/Main Switch	EATON	P1-25/EA/SVB	25A	1	YE10125250000									
2	Q2	断路器/Circuit Breakers	TECO	BM-63C	25A	1	YE40302503000									
3		励磁脱扣器/Excitation Release	TECO	MX	24VAC	1	YE40024000000	A								
4	K1	接触器/Contactors	SIEMENS	3RT6015-1AB01	24VAC	1	YE00601502500									
5	K2	接触器/Contactors	SIEMENS	3RT6025-1AC20	24VAC	1	YE00602502600									
6	F1	热过载继电器/Overload Relays	SIEMENS	3RU6116-1CB0	1.8-2.5A	1	YE01160180000									
7	FU1	熔断器座/Fuse Base	CHNT	RT18-32	32A 2P	1	YE41032200000									
8		熔芯/Fuse Core	MRO	10×38 500V	2A	2	YE46002000100									
9	FU2 FU3	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	----	2	YE41001000000									
10		保险管/Fuse	----	6×30/3A	3A	1	YE46630500200									
11	T	互感器变压器/Transformer	BAIYUN	IN=400V OUT=24VAC/230V	120VA/350mA	1	YE70040005500	B								
12	S1	热电偶/Thermocouple	SHINI	----	K	1	----	(1)								
13	S2 S3	热电偶/Thermocouple	SHINI	----	K	2	----	(1)(2)								
14	S4	超温保护器/Overheat Protector	----	----	----	1	----	(1)								
15	S5	高低压开关/Hi-Lo pressure switch	FENSHEN	P830HLM	Hi5-30bar L:-0.7-6bar	1	----	(1)								
16	PC1 A	线路板/Circuit Board	YUYUN	TM-01-220VAC(含通讯)	180~430V 50/60Hz	1	YE81012200300									
17	H1	蜂鸣器/Buzzer	----	PK-35A	24VAC/DC	1	YE84003500600									
18	Y1	电磁阀/Solenoid Valve	----	----	24VAC	1	----	(1)								
19	X1	端子排/Terminal Board	----	2.5mm ²	----	8	YE60002503200	C								
20		接地端子排/Terminal Board	----	2.5mm ²	----	4	YE60002503400									
21		端子排/Terminal Board	----	4.0mm ²	----	3	YE600000403200									
22		接地端子排/Terminal Board	----	4.0mm ²	----	1	YE600000403500									
23	M1	马达/Motor	SHINI	----	400V 50Hz 0.75kW	1	----	(1)								
24	EH	电热/Heater	SHINI	9kW	400V 50Hz	1	----	(1)								
版本		Ver.E	注: (1)表示非电控箱内材料;(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能.													
			制图		版号		E		标题		图号		比例		第 4 张	
			设计		核				STM-910WF		STM-910WF-CE-400V-E-4		标准		共 4 张	
			校对		准				元件明细表				机器电压		400V	
标记			更改前		更改后		更改人		日期		审核		日期		机器频率	
1			2		3		4		5		6		7		8	
											信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		400V		50Hz	



版本 Ver.E

D	制图	版号	E	标题	图号	比例	第 1 张
	设计	核		STM-1220WF	STM-1220WF-CE-400V-E-1	标准	共 4 张
	校对	准		主电路图		CE	400V
	审核	日期	20170425			机器频率	50Hz
标记	更改前	更改后	更改人	日期			

SHINI
信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



版本 Ver.E


E	版号		制图						
	核 准		设计						
			校对						
20170425	日期		审核	日期	更改人	更改后	更改前	标记	

标题	STM-1220WF	图号	STM-1220WF-CE-400V-E-2
控制电路图			


SHINI
信易電熱機械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.

比例		第 2 张
标准	CE	共 4 张
机器电压		400V
机器频率		50Hz

 ∞

[illegible]

1		2	3	4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	主电源开关/Main Switch	EATON	P1-32/EA/SVB	32A	1	YE10323200000	
2	Q2	断路器/Circuit Breakers	TECO	BM-63C	32A	1	YE40303203000	
3		励磁脱扣器/Excitation Release	TECO	MX	24VAC	1	YE40024-0000000	A
4	K1	接触器/Contactors	SIEMENS	3RT6015-1AB01	24VAC	1	YE00601502500	
5	K2	接触器/Contactors	SIEMENS	3RT6026-1AC20	24VAC	1	YE00602602600	
6	F1	热过载继电器/Overload Relays	SIEMENS	3RU6116-1DB0	2.2-3.2A	1	YE01160220000	
7	FU1	熔断器座/Fuse Base	CHNT	RT18-32	32A 2P	1	YE41032200000	
8		熔芯/Fuse Core	MRO	10×38 500V	2A	2	YE460020000100	
9	FU2 FU3	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	----	2	YE41001000000	
10		保险管/Fuse	----	6×30/5A	5A	1	YE46630500100	
11	T	互感器变压器/Transformer	BAIYUN	IN=400V OUT=24VAC/230V	120VA/ 350MA	1	YE7004-0005500	B
12	S1	热电阻/Thermocouple	SHINI	----	----	1	----	(1)
13	S2 S3	热电阻/Thermocouple	SHINI	----	----	2	----	(1)(2)
14	S4	超温保护器/Overheat Protector	----	----	----	1	----	(1)
15	S5	高低压开关/HI-LO pressure switch	----	----	----	1	----	(1)
16	PC1 A	线路板/Circuit Board	YUYUN	TM-01-220VAC(含通讯)	180~4.30V 50/60Hz	1	YE81012200300	
17	H1	蜂鸣器/Buzzer	----	PK-35A	24VAC/DC	1	YE84-0035000600	
18	Y1	电磁阀/Solenoid Valve	----	----	24VAC	1	----	(1)
19	X1	端子排/Terminal Board	----	2.5mm ²	----	8	YE60002503200	C
20		接地端子排/Terminal Board	----	2.5mm ²	----	3	YE60002503400	
21		接地端子排/Terminal Board	----	4.0mm ²	----	1	YE60000403500	
22		端子排/Terminal Board	----	6mm ²	----	3	YE60000603200	
23		接地端子排/Terminal Board	----	6mm ²	----	1	YE60000603500	
24	M1	马达/Motor	SHINI	----	400V 50Hz 1.1kW	1	----	(1)
25	EH	电热/Heater	SHINI	12kW	400V 50Hz	1	----	(1)
版本 Ver.E		注: (1)表示非电控箱内材料;(2)表示选配出水 and 回水温度显示功能.						
				制图	版号 E	标题 STM-1220WF	图号 STM-1220WF-CE-400V-E-4	比例
				设计	核	元件明细表		标准 CE
				校对	准	 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压 400V
标记 更改前 更改后 更改人 日期 审核 日期				20170425				机器频率 50Hz
1	2	3	4	5	6	7	8	




版本 Ver.E

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.







版本 Ver.E

D	制图	设计	校对	审核	日期	更改后	更改前	标记
	版号	核准	日期	20171211				
	标题	STM-2430WF	控制电路图	图号	STM-2430WF-CE-400V-F-2	比例	标准	第 2 张
	比例	标准	CE	共 4 张	机器电压	400V	机器频率	50Hz


信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8
	序号/NO 代号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
A	1	Q1	主电源开关/Main switch	EATON	P3-63/EASVB	63A	1	YE10636300000
	2	Q2	断路器/Circuit breaker	TECO	BM-63C	63A	1	YE40306303000
	3		脱扣器/Release	TECO	MX	24VAC	1	YE40024000000
	4	K1	接触器/Contactors	SIEMENS	3RT6017-1AB01	24VAC	1	YE00601702500
	5	K2 K3	接触器/Contactors	SIEMENS	3RT6026-1AC20	24VAC	2	YE00602602600
	6	F1	热过载继电器/Overload relays	SIEMENS	3RU6116-1FB0	3.5-5A	1	YE01160350000
	7	T	互感器/电压器/Transformer	BAIYUN	IN=400V OUT=24VAC/230V	120VA/350mA	1	YE700040005500
	8	FU1	熔断器座/Fuse base	CHINT	RT28N-32	32A 2P	1	YE41032200000
	9		熔芯/Fuse core	MRO	10×38 500V	2A	2	YE46002000100
	10	FU2 FU3	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	----	2	YE41001000000
B	11		保险管/Fuse	----	6×30/5A	5A	1	YE46630500100
	12	S1	热电偶/Thermocouple	SHINI	----	----	1	(1)
	13	S2 S3	热电偶/Thermocouple	SHINI	----	----	2	(1)(2)
	14	S4	超速保护器/Overheat protector	TONCEAO	ZA300	250V 5(4)A	1	(1)
	15	S5	高低压开关/HI-LO pressure switch	FENSHEN	P830HLM	H15-30bar L:-0.7-6bar	1	(1)
C	16	PC1 A	线路板/Circuit board	YUYUN	TM-01-220VAC(含通讯)	180~430V 50/60Hz	1	YE81012200300
	17	H1	蜂鸣器/Buzzer	----	PK-35A	24VAC/DC	1	YE84003500600
	18	Y1 Y2	电磁阀/Solenoid valve	----	----	24VAC	2	(1)
	19	X1	端子排/Terminal board	----	2.5mm ²	----	8	YE60002503200
	20		接地端子排/Terminal board	----	2.5mm ² PE	----	4	YE60002503400
	21		接地端子排/Terminal board	----	4.0mm ² PE	----	2	YE60000403500
	22		端子排/Terminal board	----	16.0mm ²	----	3	YE60001603200
	23		接地端子排/Terminal board	----	16.0mm ² PE	----	1	YE60001603500
	24	M1	马达/Motor	SHINI	----	400V 50Hz 2.2kW	1	(1)
	25	EH1 EH2	电热/Heater	SHINI	----	400V 50Hz 12kW	2	(1)
D	版本	Ver.E	注：(1)表示非电控箱内材料；(2)表示选配回水和出水温度显示功能。					
			制图	版本号	F	标题	图号	比例
			设计	核		电气元件明细表	STM-24.30WF	标准
			校对	准			STM-24.30WF-CE-4.00V-F-4	CE
			审核	日期	20171211	 信易电熱機械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		
	标记	更改前	更改后	更改人	日期	机器频率		
						400V		
						50Hz		
	1	2	3	4	5	6	7	8

12345678



版本 Ver.E

制图	版号	E	标题	图号	比例	第 1 张	
						共	张
设计	核		主电路图	STM-4875WF-CE-400V-E-1	标准	4	张
校对	准				机电电压		400V
审核	日期	20170426			机电频率		50Hz
更改前	更改后	更改人	日期				

1

2

3

4

5


6

7

8



信易电热机械股份有限公司
Shini Plastics Technologies, Inc.



技术要求: (1)系漏和电热直接接触器和热过载继电器输出端; (2)主电源进线直接接门联锁断路器, 不经过端子排。

图号	STM-4875WF		E		标题		STM-4875WF-CE-400V-E-3		比例		第 3 张	
	电气元件布置及端子接线图		核 准		制 图		设计		标准		共 4 张	
	日期		更改人		更改后		更改前		机器电压		400V	
	日期		更改人		更改后		更改前		机器频率		50Hz	
	日期		更改人		更改后		更改前		机器频率		50Hz	

技术要求: (1)泵浦和电热直接接接触器和蒸汽过载继电器输出端; (2)主电源进线直接接门联锁断路器, 不经过端子排。

1		2	3	4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	门进断路器/Circuit-Break	ABB	A1A125TMF125/12503PFF	125A	1	YE411614.00000	
2		脱扣器/Release	ABB	SOR-C	24V-30V AC/DC	1	YE4024.3000900	
3	K1	接触器/Contactors	SIEMENS	3RT6018-1AB01	24VAC	1	YE00601802500	A
4	K2 K3 K4 K5	接触器/Contactors	SIEMENS	3RT6026-1AC20	24VAC	4	YE00602602600	
5	F1	热过载继电器/Overload Relays	SIEMENS	3RU6116-1KB0	9-12.5A	1	YE01169125000	
6	T	互感器/Transformer	BAIYUN	IN=400V OUT=24VAC/230V	230VA/350mA	1	YE7004.0005700	
7	FU1	熔断器座/Fuse Base	CHINT	RT18-32	32A 2P	1	YE41032200000	
8		熔芯/Fuse Core	MRO	10×38 500V	2A	2	YE46002000100	
9	FU2 FU3	熔断器/Fuse	YINDA	FS-10	----	2	YE41001000000	
10		保险管/Fuse	----	6×30/10A	10A	1	YE4663104.00000	
11	S1	热电偶/Thermocouple	SHINI	----	----	1	----	(1)
12	S2 S3	热电偶/Thermocouple	SHINI	----	----	2	----	(1)(2)
13	S4	超温保护器/Overheat Protector	TONCEAO	ZA300	250V 5(4)A	1	----	(1)
14	S5	高低压开关/HI-LO pressure switch	FENSHEN	P830HLM	H:5-30bar L:-0.7-6bar	1	----	(1)
15	PC1 A	线路板/Circuit Board	YUYUN	TM-01-220VAC(含通讯)	180~430V 50/60Hz	1	YE81012200300	
16	H1	蜂鸣器/Buzzer	----	PK-35A	24VAC/DC	1	YE84.003500600	
17	Y1 Y2	电磁阀/Solenoid Valve	----	----	24VAC 50/60Hz	2	----	(1)
18	X1	端子排/Terminal Board	----	2.5mm ²	----	10	YE60002503200	
19		接地端子排/Terminal Board	----	2.5mm ² PE	----	4	YE60002503400	C
20		接地端子排/Terminal Board	----	4.0mm ² PE	----	4	YE600004.03500	
21		接地端子排/Terminal Board	----	35mm ² PE	----	1	YE60003503500	
22	M1	马达/Motor	----	5.5kW	400V 50Hz	1	----	(1)
23	EH1 EH2 EH3	电热/HEATER	----	12kW	400V 50Hz	4	----	(1)
版本 Ver.E								
注: (1)表示非电控箱内材料; (2)表示选配出水 and 回水温度显示功能.								
D		制图	版号	E	标题	图号	比例	第 4 张
		设计	核		STM-4875WF	STM-4875WF-CE-400V-E-4	标准	共 4 张
		校对	准		电气元件明细表		CE	400V
标记		更改前	更改后	更改人	日期	20170426	SHINI 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	50Hz
1	2	3	4	5	6	7	8	